

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

| | | | | |
|---------|---------------|-----------------|-----|----------------------|
| 令和6年度 | | 工事設計書 | | |
| 工 事 名 | | | | |
| 園改6-3 | | 公園施設維持改良工事(その3) | | |
| 施 工 箇 所 | 宇治市広野町尖山地内 ほか | | | |
| 設 計 額 | | 請負対象額 | | 工 期 |
| | | | | 令和6年10月24日～令和7年2月28日 |
| 請 負 額 | | 精 算 額 | | 今回支払額 |
| | | | | |
| 設 計 概 要 | 工 種 | | 数 量 | 摘 要 |
| | 別紙のとおり | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

設計概要

工事名：公園施設維持改良工事（その3）

施工箇所：宇治市広野町尖山地内ほか

| | |
|---------------------|-----------|
| 土工 | 一式 |
| 構造物取壊し工 | 一式 |
| 施設撤去工 | 一式 |
| 尖山西児童遊園 | |
| 目隠しフェンス設置 (H=1.5m) | L = 13.7m |
| 桐生谷児童公園 | |
| 目隠しフェンス設置 (H=2.0m) | L = 18.0m |
| 朝日ヶ丘児童公園 | |
| メッシュフェンス設置 (H=3.0m) | L = 3.0m |
| 半白児童公園 | |
| メッシュフェンス設置 (H=3.0m) | L = 18.0m |

工事費総括表

| 費 目 | 金 額 (円) | 摘 要 |
|---------|------------|-----|
| 工事費 | | |
| 本工事費 | | |
| 公園工事02 | | |
| 公園工事03 | | |
| 消費税相当額計 | | |
| | | |
| 測量及び試験費 | | |
| 用地及び補償費 | | |
| 機械器具費 | | |
| 管絃費 | | |
| 工事雑費 | | |
| 需用費 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

令和 6 年度

積算条件

工事番号

工事名

園改6-3

公園施設維持改良工事(その3)

施工箇所

宇治市広野町尖山地内ほか

| | | |
|---------------------------------------|------------|---|
| 積算条件 (本工事費) 公園工事02 施工箇所A | 単価適用日 | 令和06年08月20日 公共 |
| | 歩掛適用日 | 令和06年08月20日 公共 |
| | 諸経費適用日 | 公共 令和06年度 |
| | 工種区分 | 公園工事 |
| | 単価適用地区 | 宇治・城陽市、久世郡 |
| | 前払い金支出割合 | |
| | 保証の方法 | ケース3(その他) |
| | 契約保証金免除金額 | 5,000,000円 |
| | 施工地域補正条件 | 市街地(DID補正)(1)-3 |
| | 緊急工事補正 | 緊急工事補正無 |
| | 週休2日補正 | 補正なし |
| | 間接工事費の算定方法 | 施工箇所点在工事として、共通仮設費と現場管理費は箇所毎に算出し、一般管理費等は全体で一括して算出する。 |

宇治市

令和 6 年度

積算条件

工事番号

工事名

園改6-3

公園施設維持改良工事(その3)

施工箇所

宇治市広野町尖山地内ほか

| | | |
|---------------------------------------|------------|---|
| 積算条件 (本工事費) 公園工事03 施工箇所B | 単価適用日 | 令和06年08月20日 公共 |
| | 歩掛適用日 | 令和06年08月20日 公共 |
| | 諸経費適用日 | 公共 令和06年度 |
| | 工種区分 | 公園工事 |
| | 単価適用地区 | 宇治・城陽市、久世郡 |
| | 前払い金支出割合 | |
| | 保証の方法 | ケース3(その他) |
| | 契約保証金免除金額 | 5,000,000円 |
| | 施工地域補正条件 | 市街地(DID補正)(1)-3 |
| | 緊急工事補正 | 緊急工事補正無 |
| | 週休2日補正 | 補正なし |
| | 間接工事費の算定方法 | 施工箇所点在工事として、共通仮設費と現場管理費は箇所毎に算出し、一般管理費等は全体で一括して算出する。 |

宇治市

公園施設維持改良工事（その3）

| 本工事費内訳書 | | | | | | |
|-------------------|------|----|----|----|--------|----|
| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| 公園工事02 | | | | | | |
| 施設整備 | | | | | Lv1 | |
| 園路広場整備工 | 1 | 式 | | | Lv2 | |
| 作業土工 | 1 | 式 | | | Lv3 | |
| 床掘り | 1 | 式 | | | Lv4 | |
| 埋戻し | 11.1 | m3 | | | 仕 1 号 | |
| 残土処分費 | 7.8 | m3 | | | Lv4 | |
| | 3 | m3 | | | 仕 3 号 | |
| 土砂等運搬 L=16.3km | 3 | m3 | | | Lv4 | |
| | 3 | m3 | | | 仕 4 号 | |
| 構造物取壊し工 | 1 | 式 | | | Lv3 | |

工内

宇治市

公園施設維持改良工事(その3)

| 本工事費内訳書 | | | | | | |
|---|------|----|----|----|---------------|----|
| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| コンクリート取壊工 | 4 | m3 | | | Lv4 仕 5 号 | |
| コンクリート殻運搬 L=12.4 k m | 2.5 | m3 | | | Lv4 仕 6 号 | |
| コンクリート殻処分費 | 2.5 | m3 | | | Lv4 仕 7 号 | |
| スクラップ運搬費 | 0.1 | t | | | Lv4 仕 8 号 | |
| スクラップ処分費 | 0.1 | t | | | Lv4 仕 9 号 | |
| 尖山西児童遊園整備工 | 1 | 式 | | | Lv2 | |
| 施設設置工 | 1 | 式 | | | Lv3 | |
| 目隠しフェンス設置 h=1.5m、基礎ブロック建込み、400×400×600 | 13.7 | m | | | Lv4 仕 10 号 | |
| 桐生谷児童公園整備工 | 1 | 式 | | | Lv2 | |

工内

公園施設維持改良工事（その3）

| 本工事費内訳書 | | | | | | |
|---|------|----|----|----|--------|----|
| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| 施設撤去工 | | | | | Lv3 | |
| ネットフェンス撤去 h = 1.0m | 1 | 式 | | | Lv4 | |
| | 18 | m | | | 仕 11 号 | |
| 施設設置工 | | | | | Lv3 | |
| 目隠しフェンス設置 h=2.0m、基礎ブロック建込み、500×500×700 | 1 | 式 | | | Lv4 | |
| | 18 | m | | | 仕 12 号 | |
| 樹木伐採・抜根工 | | | | | Lv3 | |
| 低木伐採・伐根運搬 C=0.2m以下 | 1 | 式 | | | Lv4 | |
| | 11 | 本 | | | 仕 13 号 | |
| 枝葉処分費 | | | | | Lv4 | |
| | 0.02 | t | | | 仕 14 号 | |
| 幹処分費 | | | | | Lv4 | |
| | 0.09 | t | | | 仕 15 号 | |
| 根処分費 | | | | | Lv4 | |
| | 0.14 | t | | | 仕 16 号 | |

工内

公園施設維持改良工事(その3)

| 本工事費内訳書 | | | | | | |
|--|----|----|----|----|--------------|----|
| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| 朝日ヶ丘児童公園整備工 | | | | | Lv2 | |
| 施設設置工 | 1 | 式 | | | | |
| メッシュフェンス設置 h=3.0m、基礎ブロック建込み、300×300×600 | 1 | 式 | | | Lv3 | |
| 仮設工 | 3 | m | | | Lv4 仕 17号 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | | | Lv2 | |
| 交通誘導警備員 | 1 | 式 | | | Lv3 | |
| | 5 | 人日 | | | Lv4 仕 18号 | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | | |
| | 1 | 式 | | | | |

工内

公園施設維持改良工事（その3）

| 本工事費内訳書 | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|--------|-----------------|
| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | | 市街地(DID補正)(1)-3 |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | | 市街地(DID補正)(1)-3 |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | | ケース3(その他) |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工内

公園施設維持改良工事（その3）

| 本工事費内訳書 | | | | | | |
|-------------------|-----|----|----|----|--------|----|
| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| 公園工事03 | | | | | | |
| 施設整備 | | | | | Lv1 | |
| 園路広場整備工 | 1 | 式 | | | Lv2 | |
| 作業土工 | 1 | 式 | | | Lv3 | |
| 床掘り | 1 | 式 | | | Lv4 | |
| 埋戻し | 3.3 | m3 | | | 仕 19号 | |
| 残土処分費 | 2.7 | m3 | | | Lv4 | |
| | 0.7 | m3 | | | 仕 21号 | |
| 土砂等運搬 L=16.3km | 0.7 | m3 | | | Lv4 | |
| | 0.7 | m3 | | | 仕 22号 | |
| 構造物取壊し工 | 1 | 式 | | | Lv3 | |

工内

公園施設維持改良工事（その3）

| 本工事費内訳書 | | | | | | |
|-------------------------|-----|----|----|----|---------------|----|
| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| コンクリート取壊工 | 0.1 | m3 | | | Lv4 仕 23 号 | |
| コンクリート殻運搬 L=12.4 k m | 0.3 | m3 | | | Lv4 仕 24 号 | |
| コンクリート殻処分費 | 0.3 | m3 | | | Lv4 仕 25 号 | |
| スクラップ運搬費 | 0.1 | t | | | Lv4 仕 26 号 | |
| スクラップ処分費 | 0.1 | t | | | Lv4 仕 27 号 | |
| 半白児童公園整備工 | 1 | 式 | | | Lv2 | |
| 施設撤去工 | 1 | 式 | | | Lv3 | |
| メッシュフェンス撤去 h = 1.2m | 18 | m | | | Lv4 仕 28 号 | |
| 施設設置工 | 1 | 式 | | | Lv3 | |

工内

公園施設維持改良工事(その3)

| 本工事費内訳書 | | | | | | |
|--|----|----|----|----|---------------|-----------------|
| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| メッシュフェンス設置 h=3.0m、基礎ブロック建込み、300×300×600 | 18 | m | | | Lv4 仕 29 号 | |
| 仮設工 | 1 | 式 | | | Lv2 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | | | Lv3 | |
| 交通誘導警備員 | 1 | 人日 | | | Lv4 仕 30 号 | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | | 市街地(DID補正)(1)-3 |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | | |

工内

公園施設維持改良工事（その3）

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|-------------|----|----|----|----|--------|-----------------|
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | | 市街地(DID補正)(1)-3 |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | | ケース3(その他) |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工内

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 1 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 床掘り | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 床掘り 土砂 小規模 | 1 | m3 | | | 仕 31 号 | |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 2 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 埋戻し | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 埋戻し 小規模 土砂 | 1 | m3 | | | 仕 32 号 | |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 3 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 残土処分費 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 建設発生土 砂質土 (株T&T) | 1 | m3 | | | | |
| 諸 雑 費 （丸め） | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 4 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 土砂等運搬 L=16.3km | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土砂等運搬 小規模 八ヶ杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 24.0km以下 DID区間有 夕位損耗費(良好)含む | 1 | m3 | | | 仕 33 号 | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 5 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| コンクリート取壊工 | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無 | 1 | m3 | | | 仕 34 号 | |
| 諸 雑 費 （丸め） | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 6 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| コンクリート殻運搬 L=12.4 k m | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む | 1 | m3 | | | 仕 35 号 | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 7 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| コンクリート殻処分費 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| (,) | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北 | 1 | m3 | | | | |
| 諸 雑 費 (丸め) | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 8 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| スクラップ運搬費 | | | | | | 1 t 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 現場発生品及び支給品積み・荷卸し クレーン装置付2t級 吊能力2.9t | 1 | t | | | 仕 36 号 | |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事(その3)

| 【 第 9 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| スクラップ処分費 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| (,) | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| スクラップ処分代 ヘビーH2 | 1 | t | | | | |
| 諸 雑 費 (丸め) | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 10 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 目隠しフェンス設置 h=1.5m、基礎ブロック建込み、400×400×600 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 目隠しフェンス h=1.5m | 10 | m | | | | |
| 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m | 10 | m | | | 仕 37 号 | |
| 基礎ブロック 金網柵 基礎砕石 (t=10cm) | 8 | 基 | | | 仕 38 号 | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事(その3)

【 第 11 号 仕訳表 】

ネットフェンス撤去 h = 1.0m

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 12 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 目隠しフェンス設置 h=2.0m、基礎ブロック建込み、500×500×700 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 目隠しフェンス h = 2.0m | 10 | m | | | | |
| 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m | 10 | m | | | 仕 37 号 | |
| 基礎ブロック 金網柵 基礎砕石 (t=10cm) | 6 | 基 | | | 仕 39 号 | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 13 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 低木伐採・伐根運搬 C=0.2m以下 | | | | | | 10 本 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 造園工 | | 人 | | | | |
| チェーンソー運転 80cc鋸長600mm | | 日 | | | 仕 40 号 | |
| クレーン装置付トラック運転（機-1） ^ -トラック2t積 2t吊 | | 時間 | | | 仕 41 号 | |
| 2tトラック運転 | 0.08 | 台 | | | 仕 42 号 | |
| 諸 雑 費 （丸め） | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 14 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 枝葉処分費 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| (,) | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 木くず(再資源化) 枝葉 (株)エスケーコーポレーション 山城北 | 1 | t | | | | |
| 諸 雑 費 (丸め) | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 15 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 幹処分費 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| (,) | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 木くず(再資源化) 幹 (株)エスケコーポレーション 山城北 | 1 | t | | | | |
| 諸 雑 費 (丸め) | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 16 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 根処分費 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| (,) | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 木くず(再資源化) 根 (株)エスケコーポレーション 山城北 | 1 | t | | | | |
| 諸 雑 費 (丸め) | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 17 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| メッシュフェンス設置 h=3.0m、基礎ブロック建込み、300×300×600 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| メッシュフェンス H=3000 | 10 | m | | | | |
| 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m | 10 | m | | | 仕 37 号 | |
| 基礎ブロック 金網柵 基礎砕石 (t=10cm) | 6 | 基 | | | 仕 43 号 | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 18 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 交通誘導警備員 | | | | | | 1 人日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 交通誘導警備員 B | 1 | 人日 | | | 仕 44 号 | |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 19 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 床掘り | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 床掘り 土砂 小規模 | 1 | m3 | | | 仕 31 号 | |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 20 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 埋戻し | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 埋戻し 小規模 土砂 | 1 | m3 | | | 仕 32 号 | |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 21 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 残土処分費 | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 建設発生土 砂質土 (株T&T) | 1 | m3 | | | | |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 22 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 土砂等運搬 L=16.3km | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土砂等運搬 小規模 八ヶ岳山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 24.0km以下 DID区間有 夕位損耗費(良好)含む | 1 | m3 | | | 仕 33 号 | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 23 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| コンクリート取壊工 | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無 | 1 | m3 | | | 仕 34 号 | |
| 諸 雑 費 （丸め） | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 24 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| コンクリート殻運搬 L=12.4 k m | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む | 1 | m3 | | | 仕 35 号 | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 25 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| コンクリート殻処分費 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| (,) | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北 | 1 | m3 | | | | |
| 諸 雑 費 (丸め) | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事(その3)

| 【 第 26 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| スクラップ運搬費 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 現場発生品及び支給品積み・荷卸し クレーン装置付2t級 吊能力2.9t | 1 | t | | | 仕 36 号 | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事(その3)

| 【 第 27 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| スクラップ処分費 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| (,) | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| スクラップ処分代 ヘビーH2 | 1 | t | | | | |
| 諸 雑 費 (丸め) | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事(その3)

【 第 28 号 仕訳表 】

メッシュフェンス撤去 h = 1.2m

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 29 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| メッシュフェンス設置 h=3.0m、基礎ブロック建込み、300×300×600 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| メッシュフェンス H=3000 | 10 | m | | | | |
| 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m | 10 | m | | | 仕 37 号 | |
| 基礎ブロック 金網柵 基礎砕石 (t=10cm) | 6 | 基 | | | 仕 43 号 | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 30 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 交通誘導警備員 | | | | | | 1 人日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 交通誘導警備員 B | 1 | 人日 | | | 仕 44 号 | |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 31 号 仕訳表 】 | | | | | | | |
|--|----------|-----|--------|-------------------------|--------|--------|-----|
| 床掘り 土砂 小規模 | | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】 | | | 19.87 | | | | |
| バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料 | | | 19.87 | | | | |
| 【労務】 | | | 72.99 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | 39.96 | | | | |
| 普通作業員 | | | 33.03 | | | | |
| 【材料】 | | | 7.14 | | | | |
| 軽油 1,2号 | | | 7.14 | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件] [J1] = 1 土質 土砂 | | | | [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 32 号 仕訳表 】 | | | | | | | |
|---|----------|-----|--------|----------------|--------|--------|---------|
| 埋戻し 小規模 (土砂 ,) | | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】 | | | 9.48 | | | | |
| バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料 | | | 8.90 | | | | |
| クワ及びピッケル[ラマ] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料 | | | 0.58 | | | | |
| 【労務】 | | | 86.47 | | | | |
| 普通作業員 | | | 49.42 | | | | |
| 特殊作業員 | | | 19.17 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | 17.88 | | | | |
| 【材料】 | | | 4.05 | | | | |
| 軽油 1,2号 | | | 3.20 | | | | |
| ガソリン レキユール | | | 0.85 | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) | | | | [J2] = 1 土質 土砂 | | | |

第 32 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 33 号 仕訳表 】 | | | | | | | |
|---|----------|-----|--------|---|--------|--------|---------|
| 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (24.0km以下 DID区間有 , 雑損耗費(良好)含む) | | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】 | | | 18.57 | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料 | | | 18.57 | | | | |
| 【労務】 | | | 72.35 | | | | |
| 運転手（一般） | | | 72.35 | | | | |
| 【材料】 | | | 9.08 | | | | |
| 軽油 1,2号 | | | 9.08 | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 13 運搬距離 24.0km以下 | | | | [J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 34 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|--|-----|--------|---------|
| 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,) | | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ | 1 | m3 | | | | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| [条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 | | | [B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 35 号 仕訳表 】 | | | | | | | |
|--|----------|-----|--------|------------------------|--------|--------|-----|
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 夕仲損耗費(良好)含む) 1 m3 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】 | | | 41.69 | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料 | | | 41.69 | | | | |
| 【労務】 | | | 43.88 | | | | |
| 運転手（一般） | | | 43.88 | | | | |
| 【材料】 | | | 14.43 | | | | |
| 軽油 1,2号 | | | 14.43 | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし | | | | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込 | | | |
| [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 | | | | [JE] = 6 運搬距離 14.4km以下 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 36 号 仕訳表 】 | | | | | | | |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級 吊能力2.9t | | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】 | | | 13.52 | | | | |
| トラック[クレーン装置付] バックトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 | | | 13.52 | | | | |
| 【労務】 | | | 83.62 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | 42.39 | | | | |
| 特殊作業員 | | | 40.83 | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | 2.86 | | | | |
| 軽油 1,2号 | | | 2.86 | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 37 号 仕訳表 】 | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック (支柱間隔2m ,) | | | | | | | 1 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【労務】 | | | 100.00 | | | | |
| 普通作業員 | | | 90.38 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | 8.81 | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック | | | [J4] = 2 支柱間隔 2m | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 38 号 仕訳表 】 | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----|----------|-----------|--------|--------|-----|
| 基礎ブロック 金網柵 | | | | | | | |
| (基礎砕石(t=10cm) ,) | | | | | | | |
| 1 基 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【労務】 | | | | | | | |
| | | | 81.33 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| | | | 72.62 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| | | | 7.91 | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| | | | 18.67 | | | | |
| 基礎ブロック | | | | | | | |
| フェス用ブロック 400×400×600 | | | 18.67 | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件] | | | | | | | |
| [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック | | | [J3] = 1 | 構造物種別 金網柵 | | | |
| [J5] = 2 基礎砕石 有り(t=10cm) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 39 号 仕訳表 】 | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----|----------|-----------|--------|--------|-----|
| 基礎ブロック 金網柵 | | | | | | | |
| (基礎砕石(t=10cm) ,) | | | | | | | |
| 1 基 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | 81.33 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | 72.62 | | | | |
| その他(労務) | | | 7.91 | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 基礎ブロック | | | 18.67 | | | | |
| フェス用ブロック 500×500×700 | | | 18.67 | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件] | | | | | | | |
| [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック | | | [J3] = 1 | 構造物種別 金網柵 | | | |
| [J5] = 2 基礎砕石 有り(t=10cm) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 40 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| チェーンソー運転 80cc鋸長600mm | | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| ガソリン レギュラー | 2.7 | L | | | | |
| エンジン-[ガソリンエンジン] 鋸長600mm エンジン排気量0.080L 運転日当り換算損料 | | 日 | | | | |
| 諸 雑 費 （率+丸め） | | % | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 41 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| クレーン装置付トラック運転（機-1） ^ハ -トラック2t積 2t吊 | | | | | | 1 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（特殊） | | 人 | | | | |
| 軽油 1,2号 | 3.9 | L | | | | |
| トラック[クレーン装置付] ^ハ -トラック2t積 吊能力2.0t 運転時間当り換算損料 | | 時間 | | | | |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| [条件] [A] = 1 トラック規格 2t積 2t吊 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 42 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 2tトラック運転 | | | | | | 1 台 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（一般） | | 人 | | | | |
| 軽油 1,2号 | 3.5 | L | | | | |
| トラック[普通型] 2t積 運転時間当り換算損料 | | 時間 | | | | |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 43 号 仕訳表 】 | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----|----------|-----------|--------|--------|-----|
| 基礎ブロック 金網柵 | | | | | | | |
| (基礎砕石(t=10cm) ,) | | | | | | | |
| 1 基 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | 81.33 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | 72.62 | | | | |
| その他(労務) | | | 7.91 | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 基礎ブロック | | | 18.67 | | | | |
| フェス用ブロック 300×300×600 | | | 18.67 | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件] | | | | | | | |
| [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック | | | [J3] = 1 | 構造物種別 金網柵 | | | |
| [J5] = 2 基礎砕石 有り(t=10cm) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公園施設維持改良工事（その3）

| 【 第 44 号 仕訳表 】 | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 交通誘導警備員B | | | | | | 1 人日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | |
| 諸 雑 費 （丸め） | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| [条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |