


### 【積算参考資料】

本積算資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

- 本工事は概略発注方式の試行工事であり計算方法は以下のとおり。
  1. 閲覧設計書の備考欄に【概略発注工】と明記したものについては、概略発注工として集約「主たる工種の直接工事費（概略発注工を除く直接工事費）合計の以下に記載の率（％）」で一式計上している。
  2. 直接工事費の総額が万円止めとなるよう、上記率により算出した金額の10,000円未満の端数を調整した額を計上している。
  3. 概略発注工とした工種に処分費や支給品等、間接工事費等の対象とならない内容が含まれている場合でも、上記により算出した金額はすべての間接工事費等の対象として積算している。
  4. 概略発注工の率の算出や内容、金額に関する質問は受け付けない。



- 本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価は、「別紙 本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価」のとおり。
- 本工事の積算で採用した歩掛は、「別紙 本工事の積算で採用した歩掛」のとおり。
- 本工事の積算で採用した物価資料材料は、「別紙 本工事の積算で採用した物価資料材料」のとおり。
- その他、積算条件等は以下のとおり。
  - ・有効桁数について  
物価資料の材料単価について、最小有効桁数は3桁としている。
  - ・スクラップ処分について  
ナゲット処理費は、35(円/kg)として積算している。  
スクラップ(2号銅線)の単価は、マイナス計上することとし、全ての間接費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)の対象外とする。

(積算参考資料「別紙」)

本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価

名称	規格等	単位	採用単価
照明分電盤	屋外自立型	面	3,140,000
自動調光装置	制御部、受光部	組	810,000
照明器具落下防止金具		組	7,200
照明器具取付金具	取付用コンクリートアンカー含む、SUS	組	25,000
照明器具管理銘板		枚	4,500
CV 複合ケーブル(7C)(1)	CV8mm <sup>2</sup> ×2C+8mm <sup>2</sup> ×2C+14mm <sup>2</sup> ×2C+3.5mm <sup>2</sup> ×1C(E)	m	4,577
CV 複合ケーブル(7C)(2)	CV8mm <sup>2</sup> ×2C+8mm <sup>2</sup> ×2C+8mm <sup>2</sup> ×2C+3.5mm <sup>2</sup> ×1C(E)	m	3,793
CVV 調光用ケーブル	CVV2mm <sup>2</sup> ×2C	m	360

(積算参考資料「別紙」)

本工事の積算で採用した歩掛

名称	発行元	発行年	備考
国土交通省 土木工事標準積算基準書 (共通編)	(一財)建設物価調査会	令和5年度	監修 国土交通省
国土交通省 土木工事標準積算基準書 (電気通信編)	(一財)建設物価調査会	令和5年度	監修 国土交通省
土木工事標準積算参考資料	京都府	令和5年度	
建設機械等損料表	(一社)日本建設機械施工協会	令和5年度	

・管理銘板設置の施工手間

土木工事標準積算基準書 (電気通信編) VIII-4-50 「非常電話案内板据付」の施工歩掛を適用している。

(積算参考資料「別紙」)

本工事の積算で採用した物価資料材料

建設物価及び積算資料 (令和6年6月号)

名 称	規 格	単 位	建設物価	積算資料
トンネル照明器具 (入口照明)	入口照明、一般型、200V KAAR052BT2A 相当品 ※KAE035BS-J 準用	台	全国②	全国②
トンネル照明器具 (入口照明)	入口照明、一般型、200V KAAR076BT2A 相当品 ※KAE070BS-J 準用	台	全国②	全国②
トンネル照明器具 (入口照明)	入口照明、一般型、200V KAAR108BT2A 相当品 ※KAE100BS-J 準用	台	全国②	全国②
トンネル照明器具 (入口照明)	入口照明、一般型、200V KAAR169BT2A 相当品 ※KAE150BS-J 準用	台	全国②	全国②
トンネル照明器具 (入口照明)	入口照明、一般型、200V KAAR222BT2A 相当品 ※KAE200BS-J 準用	台	全国②	全国②
トンネル照明器具 (入口照明)	入口照明、一般型、200V KAAR260BT2A 相当品 ※KAE250BS-J 準用	台	全国②	全国②
トンネル照明器具 (基本照明)	基本照明、調光形、200V KAAR066BLD2T2AM 相当品 ※KAE060BLS-J-D 準用	台	全国②	全国②
トンネル照明器具 (基本照明・電池内蔵)	基本照明、調光形、蓄電池内蔵形、200V KAAR066BLD2T3AM 相当品 ※KAEP060BLS-J-D 準用	台	全国②	全国②
自動点滅器	200V6A (JIS2 形) ホール直付ニップル式受台付 ※積算資料は、本体と受台の加算となる。	個	全国②	全国②
CV ケーブル	CV2mm2-3C	m	近畿②③ (小口)	近畿③ (小口)
CVT ケーブル	CVT60mm2	m	近畿②③ (小口)	近畿③
CVV-S ケーブル	CVV-S2mm2-6C 銅編組	m	全国②③	全国③
IV 線	IV 3.5mm2	m	近畿②③ (小口)	近畿③ (小口)
コンクリートアンカー	M6×45L (SUS)、管理銘板取付用	本	全国②	—
ケーブル支持金具	K25A (SUS)	個	全国②	全国②
ケーブル支持金具	K15A (SUS)	個	全国②	全国②
スクラップ	2号銅線	kg	大阪①②	大阪①②