

令和 7 年 度

榎島町千足（その4）配水管復元工事設計書（参考資料）

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出
するためのものであり、何ら契約上の拘束力を生じるものでない

工事概要

[illegible]

令和 7 年度		積算条件	
工 事 番 号		工 事 名	
配移7-1		槇島町千足(その4)配水管復元工事	
施 工 箇 所 宇治市槇島町千足 地内ほか			
積算条件	単価適用日	2025年5月1日	
	歩掛適用日	2025年4月1日	
	諸経費適用日	2025年4月1日	
	電源区分	発動発電機	
	工種区分	開削工事及び小口径推進工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	40%	
	保証の方法	ケース1 （金銭的保証）	
	契約保証金免除金額	5,000,000円	
	共通仮設費補正条件	一般交通影響あり②	
	現場管理費補正条件	一般交通影響あり②	
	週休2日補正	4週8休補正(現場閉所 月単位)	

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費						4週8休	労務費 1.04 機械賃料 1.02	
	【補助】							
		配水管材料費	補助	式	1			A- 1号内訳書
		配水管布設工	補助	式	1			A- 2号内訳書
		配水管土工	補助	式	1			A- 3号内訳書
		給水管材料費	補助	式	1			A- 4号内訳書
		給水管布設工	補助	式	1			A- 5号内訳書
		給水管土工	補助	式	1			A- 6号内訳書
		仮設工	補助	式	1			A- 7号内訳書
	小計行							
	【単独】							
		配水管材料費	単独	式	1			A- 8号内訳書
		配水管布設工	単独	式	1			A- 9号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		配水管土工	単独	式	1			A- 10号内訳書
		給水管材料費	単独	式	1			A- 11号内訳書
		給水管布設工	単独	式	1			A- 12号内訳書
		給水管土工	単独	式	1			A- 13号内訳書
		仮設工	単独	式	1			A- 14号内訳書
	小計行							
	【新設消火栓】							
		新設消火栓		式	1			A- 15号内訳書
	小計行							
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		技術管理費		式	1			A- 16号内訳書
		共通仮設費	(率分)	式	1			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

A- 1号 配水管材料費 補助							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 150								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）	φ 150×5000	本	3					
GX形 G-Link セット	φ 150	個	4					
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ 150× φ 75 (内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	φ 150 (内面粉体塗装)	個	3					
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	φ 150 (内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管	φ 150× φ 75 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1					
GX形 ラケ(ライナボード含む)	φ 150	個	3					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 150	個	3					
GX φ 75								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）	φ 75×4000	本	19					
GX形 P-Link セット	φ 75	個	1					
GX形 G-Link セット	φ 75	個	11					

A- 1号 配水管材料費補助							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ 75× φ 75(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 90° 曲管	φ 75(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	φ 75(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管	φ 75(内面粉体塗装)	個	3					
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	φ 75(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 75(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 両受短管	φ 75 (内面粉体塗装)	個	1					
GX形両受けソフトシル仕切弁	φ 75	基	1					
GX形受挿しソフトシル仕切弁	φ 75	基	2					
GX形 ラケ(ライナボード含む)	φ 75	個	5					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシル弁用)	φ 75	個	11					
K φ 150								
ダクタイル管 K形 継輪	φ 150(内面粉体塗装)	個	1					

A- 1号		配水管材料費					1式当たり	内訳書					
		補助											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)		φ 150		組		2							
PE φ 50													
水道配水用 ポリエチレン管 受口付き		φ 50×5000		本		1							
PCジョイント片落		φ 75× φ 50		個		1							
計													

A- 2号		配水管布設工 補助					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX φ 150								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)		m	12.9			C- 1号単価表
G X形継手接合		呼び径 1 5 0、直管部		口	3			C- 2号単価表
G X形継手接合		呼び径 1 5 0、異形管部		口	3			C- 3号単価表
G X形継手接合		呼び径 1 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合		口	4			C- 4号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)		呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用		口	4			C- 5号単価表
年号表示テープ工 (材工共)		φ 150		m	12.9			C- 6号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 1 5 0、粘着テープの場合		m	12.9			C- 8号単価表
埋設標識シート工 (材工共)		150mm×50m (ダブル)		m	12.9			C- 9号単価表
GX φ 75								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)		m	78.6			C- 11号単価表
G X形継手接合		呼び径 7 5、直管部		口	19			C- 12号単価表
G X形継手接合		呼び径 7 5、P-L i n kを用いた直管の接合		口	1			C- 13号単価表

A- 2号		配水管布設工 補助					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合		呼び径 7 5、異形管部		口	11			C- 14号単価表
G X形継手接合		呼び径 7 5、G-L i n kを用いた異形管の接合		口	11			C- 15号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)		呼び径 1 0 0 mm以下		基	3			C- 16号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)		呼び径 7 5、エンジンカッター使用		口	9			C- 17号単価表
年号表示テープ工(材工共)		φ 75		m	78.6			C- 18号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 7 5、粘着テープの場合		m	79.8			C- 20号単価表
埋設標識シート工(材工共)		150mm×50m(ダブル)		m	78.6			C- 9号単価表
仕切弁ボックス設置工(材工共)		H=0.80 Φ 75		箇所	1			C- 21号単価表
仕切弁ボックス設置工(材工共)		H=0.85 Φ 75		箇所	1			C- 26号単価表
仕切弁ボックス設置工(材工共)		H=1.20 Φ 75		箇所	1			C- 28号単価表
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.13m3、支保1段		m	2.3			C- 30号単価表
K φ 150								
メカニカル継手(離脱防止継手)		呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)		口	2			C- 31号単価表

A- 2号		配水管布設工						1式当たり	内訳書				
		補助											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PE φ 50													
ポリエチレン管(融着接合)据付工		呼び径 5 0		m		5						C-	32号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工		呼び径 5 0、1 口継手		口		1						C-	33号単価表
年号表示テープ 工 (材工共)		φ 50以下		m		5						C-	34号単価表
溶剤浸透防護スリーブ被覆工		呼び径 7 5 以下、粘着テープの場合		m		5						C-	36号単価表
埋設標識シート工 (材工共)		150mm×50m (ダブル)		m		5						C-	9号単価表
メカニカル継手(離脱防止継手)		呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)		口		1						C-	37号単価表
メカニカル継手(普通継手)		呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)		口		1						C-	38号単価表
計													

A- 3号		配水管土工 補助					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断				m		98						C-	39号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.13m³(平積0.1)		m²		30						C-	40号単価表
小型バックホウ掘削積込		山積0.13m³(平積0.10)		m³		57						C-	41号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m³(平積0.1)山砂		m³		11						C-	42号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m³(平積0.1)RC-30		m³		5						C-	43号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m³(平積0.1)発生土		m³		20						C-	44号単価表
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m²		59						C-	45号単価表
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m²		30						C-	46号単価表
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1		m²		29						C-	47号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、		m²		30						※瀝青材散布なし	
発生土処理(土砂、DIDあり)		2t車(良好)、山積0.13m³積込、距離=8.7km		m³		34						C-	49号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		2t車(良好)、山積0.13m³積込、距離=0.5km		m³		1						C-	50号単価表
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く)、乙訓, 山城北, 山城南土木管内))		m³		34							

A- 4号		給水管材料費 補助					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
type1-13材料費	外つなぎ メータ口径 φ 13	箇所	4			B- 1号明細書		
type1-20材料費	外つなぎ メータ口径 φ 20	箇所	3			B- 2号明細書		
ビニール管 HIパイプ	φ 20×4000	本	7					
サドル分水栓 (铸铁用)	φ 75× φ 20 (ボール式)	組	7					
銅コア (密着型)	φ 20	個	7					
ビニール電線 (600IV)	1.2mm	m	24.5					
甲型止水栓	φ 20	基	2					
止水栓BOX	φ 100×250	個	2					
フレキシブル継手	φ 20×600	個	2					
HIユニオン	φ 20 (カイトナット付)	組	4					
ビニール管 HIソケット	φ 20	個	4					
ビニール管 HIエルボ	φ 20	個	2					
計								

A- 5号		給水管布設工 補助					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
type1-13布設手間		外つなぎ	メタ口径φ13	箇所	4			B- 3号明細書
type1-20布設手間		外つなぎ	メタ口径φ20	箇所	3			B- 4号明細書
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径	20	m	24.5			C- 52号単価表
サドル分水栓建込み		給水管	20mm×铸铁管75mm	箇所	7			C- 53号単価表
コア取付け工		呼び径	20mm	箇所	7			C- 54号単価表
硬質塩化ビニル管 T S継手工		呼び径	20	口	12			C- 51号単価表
小口径管ねじ込み接合		呼び径	20	口	6			C- 55号単価表
計								

A- 6号		給水管土工 補助					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断				m		3						C-	39号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.13m³(平積0.1)		m²		1						C-	40号単価表
小型バックホウ掘削積込		山積0.13m³(平積0.10)		m³		13						C-	41号単価表
床掘り				m³		0.6						C-	56号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m³(平積0.1)山砂		m³		3						C-	42号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m³(平積0.1)発生土		m³		5						C-	44号単価表
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m²		13						C-	45号単価表
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m²		1						C-	46号単価表
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1		m²		11						C-	47号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、		m²		1						※瀝青材散布なし C- 48号単価表	
土砂等運搬				m³		0.6						C-	57号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)		2t車(良好)、山積0.13m³積込、距離=8.7km		m³		6						C-	49号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		2t車(良好)、山積0.13m³積込、距離=0.5km		m³		0.1						C-	50号単価表

[illegible]

A- 7号		仮設工 補助					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B				現場	1			C- 58号単価表
計								

A- 8号		配水管材料費					1式当たり	内訳書					
		単独											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PE φ 50													
水道配水用 ポリエチレン管 受口付き		φ 50×5000		本		5							
PE管 EF 90° ベンド(片受)		φ 50		個		2							
EFオネジソケット		φ 50		個		1							
HIVP φ 50													
ビニール管 HIハーフ		φ 50×4000		本		1							
ビニール管 HIエルボ		φ 50		個		1							
ビニール管 HIハーフソケット(砲金入り)		φ 50		個		2							
青銅製仕切弁		φ 50		基		1							
カップリング (内ネジ)		φ 65(消防)		個		1							
計													

A- 9号 配水管布設工 単独							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
K φ 150、K φ 75								
鋳鉄管 (K形) 継手取外し	呼び径 1 5 0、30%増	口	2				C-	59号単価表
鋳鉄管 (K形) 継手取外し	呼び径 7 5 以下、30%増	口	1				C-	60号単価表
PE φ 50								
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径 5 0	m	21.8				C-	32号単価表
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径 5 0、1 口継手	口	8				C-	33号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径 5 0	口	2				C-	61号単価表
年号表示テープ工 (材工共)	φ 50以下	m	21.8				C-	34号単価表
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	呼び径 7 5 以下、粘着テープの場合	m	21.8				C-	36号単価表
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	21.8				C-	9号単価表
HIVP φ 50								
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 5 0	m	0.9				C-	62号単価表
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 5 0	口	4				C-	63号単価表

A- 9号		配水管布設工 単独					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径管ねじ込み接合		呼び径 5 0		口		1						C- 64号単価表	
青銅製仕切弁設置工		φ 50（継手HIVSねじ込み 2口含む）		基		1						C- 65号単価表	
硬質塩化ビニル管切断		呼び径 5 0		口		2						C- 66号単価表	
年号表示テープ工（材工共）		φ 50以下		m		0. 9						C- 34号単価表	
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m		0. 4						C- 9号単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）		H=0. 80 Φ 40・50		箇所		1						C- 67号単価表	
撤去工													
既設管撤去工		HIVP φ 50、φ 40、φ 25		式		1						B- 5号明細書	
計													

A- 10号		配水管土工 単独					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m	160			C- 39号単価表		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下	山積0.13m³(平積0.1)	m²	50			C- 40号単価表		
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m³(平積0.10)	m³	35			C- 41号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m³(平積0.1)山砂	m³	3			C- 42号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m³(平積0.1)発生土	m³	9			C- 44号単価表		
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m²	68			C- 45号単価表		
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m²	50			C- 46号単価表		
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1	m²	18			C- 47号単価表		
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、	m²	50			※瀝青材散布なし C- 48号単価表		
発生土処理(土砂、DIDあり)	2t車(良好)、山積0.13m³積込、距離=8.7km	m³	24			C- 49号単価表		
発生土処理(A s 塊、DIDあり)	2t車(良好)、山積0.13m³積込、距離=0.5km	m³	1			C- 50号単価表		
残土処分料金	南部地域(京都(花背峠以北を除く)、乙訓, 山城北, 山城南土木管内))	m³	24					
アスファルト塊 (掘削)	(株)玉井道路 3022	m³	1					

[illegible]

[illegible]

A- 13号		給水管土工 単独					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m	4			C- 39号単価表		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下	山積0.13m³(平積0.1)	m²	1			C- 40号単価表		
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m³(平積0.10)	m³	1			C- 41号単価表		
床掘り		m³	0.3			C- 56号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m³(平積0.1)山砂	m³	0.6			C- 42号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m³(平積0.1)発生土	m³	0.2			C- 44号単価表		
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m²	1			C- 45号単価表		
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m²	1			C- 46号単価表		
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、	m²	1			※瀝青材散布なし C- 48号単価表		
土砂等運搬		m³	0.3			C- 57号単価表		
発生土処理(土砂、DIDあり)	2t車(良好)、山積0.13m³積込、距離=8.7km	m³	0.9			C- 49号単価表		
発生土処理(A s 塊、DIDあり)	2t車(良好)、山積0.13m³積込、距離=0.5km	m³	0.1			C- 50号単価表		
残土処分料金	南部地域(京都(花背峠以北を除く)、乙訓, 山城北, 山城南土木管内))	m³	1					

A- 14号				仮設工 単独				1式当たり		内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B				現場	1			C- 76号単価表			
交通誘導警備員B				現場	1			C- 77号単価表			
計											
</											

A- 15号		新設消火栓					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓(単口φ75)設置工(材工共)		土被り:d 1,200		箇所		1						C- 78号単価表	
消火栓ボックス設置工(材工共)		H=800以上		箇所		1						C- 81号単価表	
計													

A- 16号		技術管理費					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
事前分析検査料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓, 山城北, 山城南土木管内))		回	1			
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B- 6号		塩化ビニル管撤去手間					100m当たり		明細書		
φ 50											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
硬質塩化ビニル管 撤去管切断		呼び径 5 0		口	33			C- 68号単価表			
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積み		呼び径 5 0		m	100			C- 69号単価表			
計											
1 m当たり											

B- 7号		塩化ビニル管撤去手間						100m当たり	明細書				
φ 40													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 撤去管切断		呼び径 4 0		口		33						C- 70号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み		呼び径 4 0		m		100						C- 71号単価表	
計													
1 m当たり													

B- 8号		塩化ビニル管撤去手間						100m当たり	明細書				
φ 25													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 撤去管切断		呼び径 2 5		口		33						C- 72号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み		呼び径 2 5		m		100						C- 73号単価表	
計													
1 m当たり													

C- 1号		10m当たり						単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)								
呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1 F- 1号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 6号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 150													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm		1m当たり		m	163.72						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 1 5 0 × 5 mm				m	100						C- 7号単価表
計													
1 m当たり													
										</			

[illegible]

C- 8号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 150、粘着テープの場合					100m当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
ポリエチレンスリーブ		φ 150mm		m	132			
表示テープ		50mm×20mm	1m当たり	m	83.6			
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

C- 9号		埋設標識シート工（材工共） 150mm×50m（ダブル）					100m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋設標識シート		150mm×50m折りたたみ(ダブル)		m		100							
管明示シート工				m		100							C- 10号単価表
計													
1 m当たり													

[illegible]

C- 11号		10m当たり					単価表						
鋳鉄管吊込み据付(機械力)													
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								機- 1 F- 1号運転費	
計													
1 m当たり													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 16号				1基当たり				単価表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)									
呼び径 1 0 0 mm以下									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1 F- 1号運転費	
計									

[illegible]

C- 18号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 75													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm 1m当たり		m		132.87							
管明示テープ工(天端明示無)		φ 7 5 × 4 mm		m		100							C- 19号単価表
計													
1 m当たり													

[illegible]

C- 20号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 75、粘着テープの場合					100m当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
ポリエチレンスリーブ		φ 75mm		m	137.5			
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	51			
計								
1 m当たり								

C- 21号		仕切弁ボックス設置工（材工共） H=0.80 Φ75					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX	円形1号	H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(FRP)	H=50（調整枠）		個	4			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=300（上下部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 22号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	4			C- 23号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 24号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 25号単価表
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 26号				仕切弁ボックス設置工（材工共）				1箇所当たり		単価表	
H=0.85 Φ75											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	2						
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=150（上部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（下部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1						
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 22号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	2			C- 23号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 27号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 24号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 25号単価表			
計											

[illegible]

C- 28号				仕切弁ボックス設置工（材工共）				1箇所当たり		単価表	
H = 1.20 Φ 75											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仕切弁BOX 円形 1 号		H=150（鉄蓋）		個	1						
仕切弁BOX 円形 1 号 (FRP)		H=50（調整枠）		個	3						
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=150（上部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=300（中部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=300（下部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1						
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形 1 号 250mm		個	1			C- 22号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 23号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 27号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 中部壁 250×300mm		個	1			C- 29号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 24号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 底板 250×40mm		個	1			C- 25号単価表			
計											

[illegible]

C- 30号							100m当たり	単価表
土留工(アルミ矢板建込)								
矢板長2.0m(両側分)、山積0.13m ³ 、支保1段								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.0m以下、山積0.13m ³	m	100			A-1-32	D-	1号単価表
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊	m	100			A-1-32	D-	2号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)	1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ イ°サ ポ °ト	m	100			A-1-39	D-	3号単価表
アルミ矢板賃料	Ⅱ 型2.0m(1段)	m	100					
計								
1 m当たり								

C- 31号		メカニカル継手(離脱防止継手)					1口当たり	単価表					
		呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

[illegible]

C- 34号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 50以下													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20m		1m当たり		m	121.21						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 5 0 × 4 m				m	100						C- 35号単価表
計													
1 m当たり													

[illegible]

C- 36号		溶剤浸透防護スリーブ被覆工					100m当たり	単価表					
呼び径 7 5 以下、粘着テープの場合													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
PE管用浸透防止スリーブ		φ 50×6. 0m		m		132							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m		51							
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

C- 37号		メカニカル継手(離脱防止継手)					1口当たり	単価表
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 38号		メカニカル継手(普通継手)					1口当たり	単価表
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 39号単価表(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K			15.42			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	供/日	10.49			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			57.13			
R 1	特殊作業員	人	19.60			
R 2	土木一般世話役	人	10.55			
R 3	普通作業員	人	8.73			
R 4						
R 5						
材料 Z			27.45			
Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径18インチ	枚	23.29			
Z 2	ガソリン／レギュラー	ℓ	2.83			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) \times \frac{15.42}{10.49} \right. \\
& + \left(\frac{19.60}{100} \times \frac{19.60}{10.55} + \frac{10.55}{100} \times \frac{10.55}{8.73} + \frac{8.73}{100} \times \frac{8.73}{19.60+10.55+8.73} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \\
& + \left(\frac{23.29}{100} \times \frac{23.29}{2.83} + \frac{2.83}{100} \times \frac{2.83}{23.29+2.83} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \\
& \left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

C- 40号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 山積0.13m³(平積0.1)					100m²当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m³(平積0.1m³)		日								※排対型(第2次基準) F- 3号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m²当たり													

C- 41号		小型バックホウ掘削積込 山積0.13m ³ (平積0.10)					100m ³ 当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)		日				※排対型(第2次基準) F- 4号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m ³ 当たり								

C- 42号		100m ³ 当たり					単価表						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)													
山積0.13m ³ (平積0.1)山砂													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)		日								※排対型(第2次基準) F- 5号運転費	
普通作業員				人									
タンパ運転費		60～80kg		日								F- 6号運転費	
山砂(サントクッション用)		真砂 フィ通過百分率10%以下		m ³		105							
諸雑費				式		1							
計													
1m ³ 当たり													

C- 43号		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 山積0.13m ³ (平積0.1)RC-30					100m ³ 当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)		日				※排対型(第2次基準) F- 5号運転費
普通作業員				人				
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 6号運転費
再生クラッシャー		RC-30		m ³	126			
諸雑費				式	1			
計								
1m ³ 当たり								

C- 44号				100m ³ 当たり				単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)									
山積0.13m ³ (平積0.1)発生土									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)		日				※排対型(第2次基準) F- 5号運転費	
普通作業員				人					
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 6号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1m ³ 当たり									

C- 45号		下層路盤工					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
再生クラッシャー		RC-30		㎡	25.4			
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 7号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 46号		上層路盤工					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
再生粒度調整碎石		RM-30		㎥	15.24			
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 7号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 47号		上層路盤工					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
再生粒度調整碎石		RM-30		㎥	19.05			
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 7号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 48号		100㎡当たり					単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)								
1 層当り、t ≤50mm (t=30mm)、								
※瀝青材散布なし								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
再生密粒度アスコン		(13)		t	7.544			
振動ローラ運転費		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日				F- 8号運転費
振動コンパクタ運転費		質量40～60 kg		日				F- 9号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 49号		発生土処理(土砂、DIDあり)					10m ³ 当たり	単価表
2t車(良好)、山積0.13m ³ 積込、距離=8.7km								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		2 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日				F- 10号運転費
計								
1 m ³ 当たり								

C- 50号		発生土処理(A s 塊、DIDあり) 2t車(良好)、山積0.13m ³ 積込、距離=0.5km					10m ³ 当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費		2 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 10号運転費	
計													
1 m ³ 当たり													
				</									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 56号単価表(施工P-01)

積算単位: m³

標準単価:

床掘り

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			100.00			
	R 1 普通作業員	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P' =

× {

+ ($-\frac{100}{100} \times \text{-----}$) × $\text{-----} \frac{100}{100}$

+

+ $\text{-----} \frac{100-100}{100} \text{-----}$ } =

C- 57号単価表(施工P-01)

積算単位: m³

標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場: 現場制約あり、積込機種・規格: 人力、土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無: 有り、運搬距離: 10.5km以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K			18.57			
	K 1 ダンプトラック オンロード・ディーゼル／2t積級+良好: タイヤ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			72.35			
	R 1 運転手(一般)	人	72.35			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z			9.08			
	Z 1 軽油／1,2号	ℓ	9.08			
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
 & + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
 & + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
 & \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

[illegible]

C- 60号				1口当たり				単価表			
鑄鉄管(K形)継手取外し											
呼び径 7 5 以下, 30%増											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 67号 仕切弁ボックス設置工（材工共） H=0.80 Φ40・50							1箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仕切弁BOX 円形1号	H=150（鉄蓋）	個	1					
仕切弁BOX 円形1号(FRP)	H=50（調整枠）	個	2					
仕切弁BOX 円形1号(レジン)	H=150（上部壁）	個	1					
仕切弁BOX 円形1号(レジン)	H=300（下部壁）	個	1					
仕切弁BOX 円形1号(レジン)	H=40（底板、下部壁接続用）	個	1					
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形1号 250mm	個	1					C- 22号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 調整リング 250×50mm	個	2					C- 23号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 上部壁 250×150mm	個	1					C- 27号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 下部壁 250×300mm	個	1					C- 24号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 底板 250×40mm	個	1					C- 25号単価表
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 75号				1箇所当たり				単価表	
サドル分水栓建込み									
給水管20mm×ポリエチレン管50mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
計									

[illegible]

[illegible]

C- 78号						1箇所当たり	単価表
消火栓(単口φ75)設置工(材工共)							
土被り:d 1,200							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル管 フランジ短管	φ75×400 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
補修弁(ボール式) FCD製	φ75×150(内外面粉体塗装)	基	1				
地下式単口消火栓(従来型) FCD製	φ75(内面粉体塗装)	基	1				
フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジパッキン)(組み価格)	φ75(SUS M16×75)	組	1				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)	φ75(SUS M16×75)	組	2				
消火栓設置(機械施工)	地下式、単口	箇所	1			C- 79号単価表	
フランジ継手 (JWWA 7.5K)	呼び径75(80)、ボルト数4本	口	2			C- 80号単価表	
計							

C- 80号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）					1口当たり	単価表
呼び径7 5（8 0）、ボルト数4本								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 81号 消火栓ボックス設置工（材工共） H=800以上							1箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓BOX(単口φ500)	H=100（鉄蓋）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=50（調整枠）	個	3					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=200（上部壁）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=200（下部壁）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=40（底板）	個	1					
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形3号 500mm	個	1					C- 82号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形3号 調整リング 500×50mm	個	3					C- 83号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形3号 上部壁 500×200mm	個	1					C- 84号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形3号 下部壁 500×200mm	個	1					C- 85号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形3号 底板 500×40mm	個	1					C- 86号単価表
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D- 1号		アルミ矢板建込工(両側分)					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、山積0.13m³					A-1-32						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		山積0.13m³(平0.10)、排ガス対策型(2次基準)		日								A-1-6	F- 2号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 2号		アルミ矢板引抜工(両側分)					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊					A-1-32						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 3号		土留支保工(軽量金属支保工)					100m当たり	単価表					
		1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハイサポート					A-1-39						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
アルミ製腹起し材損料		2.0m(1段)		m		100							
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		1段2.0m		m		100							
水圧ポンプ 損料		1段 2.0m		m		100							
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

[illegible]

F- 2号		小型バックホウ運転費					日当たり	運転費					
		山積0.13m³(平0.10)、排ガス対策型(2次基準)					A-1-6						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1,2号		ℓ	23								
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0.13m3(平積0.10m3)		供/日									
諸雑費				式	1								
計													

[illegible]

F- 4号		小型バックホウ運転費						日当たり	運転費				
		クローラ型 山積0. 1 3 m ³ (平積0. 1 m ³)						※排対型(第2次基準)					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		ℓ		23							
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 13m3(平積0. 10m3)		供/日									
諸雑費				式		1							
計													

F- 5号		小型バックホウ運転費						日当たり	運転費				
		クローラ型 山積0. 1 3 m ³ (平積0. 1 m ³)						※排対型(第2次基準)					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		ℓ		23							
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 13m ³ (平積0. 10m ³)		供/日									
諸雑費				式		1							
計													

[illegible]

F- 8号		振動ローラ運転費					日当たり	運転費					
		ハンドガイド式 質量0. 5 ～ 0. 6 t											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
軽油		1, 2号		ℓ		3							
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式		運転質量0. 5 ～ 0. 6t		供/日									
諸雑費				式		1							
計													

F- 9号		振動コンパクト運転費					日当たり	運転費					
		質量40～60kg											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
ガソリン		レギュラー		ℓ		5							
振動コンパクト 前進型		機械質量40～60kg		供/日									
諸雑費				式		1							
計													

F- 10号				日当たり				運転費	
ダンプトラック運転費									
2 t 積、タイヤ損耗費(良好)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(一般)				人					
軽油		1, 2号		ℓ	21				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル		2t積級		供/日					
タイヤ損耗費		良好 2～3t		供/日					
諸雑費				式	1				
計									

F- 11号		トラック運転費（クレーン装置付）					hr当たり	運転費					
2 t 積 2.0 t 吊		機-1											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		ℓ		3.9							
トラック クレーン装置付		ベーストラック2t積 吊能力2.0t		hr									
計													