

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年 8月 1日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	宇治西小倉学園ネットワーク機器一式		
納品場所	宇治市伊勢田町遊田7番地の1		
納入期限	令和7年12月26日		
物品概要及び条件	宇治西小倉学園の校内ネットワーク構築に必要な機器類一式の購		
予 定 価 格	¥9,561,000 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和7年8月7日(木) 午後 5時 00分 まで			
提出場所 郵便入札			
添付資料 なし			
入札予定	予定日 令和7年9月3日(水) 場 所 宇治市役所 本館8階 大会議室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」、「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。

令和7年8月 1日（金）午前9時から

令和7年8月21日（木）午後5時まで

- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。

- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。

- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。

- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。

- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

宇治西小倉学園ネットワーク機器一式 仕様書

1. 品名 宇治西小倉学園ネットワーク機器一式
2. 納入場所 宇治西小倉学園（京都府宇治市伊勢田町遊田 7-1（現宇治市立西小倉中学校敷地））
3. 納入期限 令和 7 年 1 2 月 2 6 日
4. 納入商品
 - ① フォーティネットジャパン FortiGate-200F バンドルモデル 1 台
※ 宇治市教育委員会が利用している VPN サービス（NTT 西日本株式会社提供「フレッツ・SD x」）の拠点間接続に用いるため、同サービスがサポートしている OS バージョンにて納入すること
※ 納入機器には以下の条件の保守サービスを 5 年分付帯すること
 - ・ 技術サポートおよびファームウェア提供
 - ・ ハードウェア故障時のオンサイト保守
 - ・ 受付方法：電話およびメール
 - ・ 受付時間：平日 9:00～17:30

- ② チエル Tbridge Air 300 アカデミック版 1 台
※ 納入機器にはセンドバック保守サービスを 5 年分付帯すること

- ③ PoE 給電対応 L2 スイッチ
 - ア) 24 ポートモデル 1 1 台
 - イ) 8 ポートモデル 3 台※ 詳細は別紙「商品③詳細」参照のこと

なお、商品③については、規格・仕様を満たすものであれば参考商品以外の商品でも可とする。参考商品以外の商品で見積もる場合は、令和 7 年 8 月 7 日午後 5 時までに規格・仕様を確認できる資料を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

商品提案は、規格・仕様と同程度以上であることを条件とし、提案の可否については、発注者側で判断をするので了知のこと。

5. 支払方法 商品納品後に検品が終わり次第、請求に応じて一括で支払うものとする。
6. その他
 - ・ 商品はすべて新品未使用のものを納入すること。
 - ・ 納入に際しては、担当課と調整を行い、指示に従うこと。

- ・ 納入作業にあたっては安全対策を十分に講じて、建物および搬送品を損傷しないよう留意すること。万一、損傷が生じた際は、速やかに発注者へ報告の上、受注者の責任で現状に復すること。
- ・ ラック等への設置に別途部品等が必要になる場合には、受注者の負担で用意すること。
- ・ 納入に際しては、担当課と調整を行い、指示に従うこと。
- ・ 納入時に梱包材等の廃棄が必要になる場合は、受注者にて回収・廃棄すること。
- ・ ハードウェア、ソフトウェアに関わらず保守期間が存在するものについては、保守開始日を発注者と協議の上、設定すること。
- ・ 仕様書に定めのない事項または、仕様書について疑義が生じた事項については必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。

別紙「商品③詳細」

ア) 24 ポートモデル

インターフェース	RJ-45 10/100/1000 PoE (Class 4 以上) インターフェース x 24 ポート 以上 SFP+ 10 GbE インターフェース x 2 ポート 以上 10G BASE-T インターフェース (RJ45) x 2 ポート 以上
スループット	95Mpps 以上
スイッチング容量	128Gbps 以上
PoE 機能	Class 4 PoE+ 給電能力 : 合計 : 370W / ポートあたり : 60W 以上
筐体サイズ	19 インチラック搭載可能であり、1U サイズであること。
管理機能	• Web ブラウザーによる GUI インターフェースに対応していること • 管理画面は日本語対応していること • SNMPv1、v2c、v3 に対応していること
保守・保証	標準でライフタイム保証（製品販売終了後は、販売終了から 5 年間）が適用され、製品故障時の交換ならびにソフトウェアアップデートを利用できること

参考商品 : HPE Networking Instant On 1960 24G 20p Class4 4p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 370W Switch

イ) 8 ポートモデル

インターフェイス	RJ-45 10/100/1000 インターフェース x 8 ポート 以上 うち、PoE (Class 4 以上) x 4 ポート以上
スループット	11.90Mpps 以上
スイッチング容量	16Gbps 以上
PoE 機能	Class 4 PoE+ 給電能力 : 合計 : 65W / ポートあたり : 30W 以上
管理機能	• Web ブラウザーによる GUI インターフェースに対応していること • 管理画面は日本語対応していること • SNMPv1、v2c に対応していること
保守・保証	標準でライフタイム保証（製品販売終了後は、販売終了から 5 年間）が適用され、製品故障時の交換ならびにソフトウェアアップデートを利用できること

参考商品 : HPE Networking Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch