

令和 7 年 度

笠取地区（その4）配水管改良工事設計書設計書(参考資料)

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出
するためのものであり、何ら契約上の拘束力を生じるものでない

工事概要

< 工区 >			
PE	φ 150	662.6	m
	φ 75	296.1	m
	φ 50	29.3	m
HIVP	φ 50	2.0	m
	φ 40	2.3	m
ソフトシール仕切弁	φ 150	4.0	基
	φ 75	3.0	基
青銅製仕切弁	φ 50	2.0	基
	φ 25	1.0	基
FCD製仕切弁	φ 75	1.0	基
空気弁付き消火栓	単口式 φ 75	3.0	基
空気弁	φ 25	8.0	基
DIP管撤去工	φ 100	124.1	m
VP管撤去工	φ 100	292.0	m
給水管引込替		5.0	箇所

令和7年度		積算条件	
工 事 番 号		工 事 名	
配改7-15		笠取地区(その4)配水管改良工事	
施 工 箇 所		宇治市東笠取稲出地区ほか	
積算条件	単価適用日	2025年6月1日	
	歩掛適用日	2024年8月20日	
	諸経費適用日	2024年8月20日	
	電源区分	発動発電機	
	工種区分	開削工事及び小口径推進工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	40%	
	保証の方法	ケース1 （金銭的保証）	
	契約保証金免除金額	5,000,000円	
	共通仮設費補正条件	一般交通影響あり②	
	現場管理費補正条件	一般交通影響あり②	
	週休2日補正	4週8休補正(現場閉所 月単位)	

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費						4 週 8 休	労務費 1.04 機械賃料 1.02	
		配水管材料費		式	1			A- 1号内訳書
		配水管布設工		式	1			A- 2号内訳書
		配水管土工		式	1			A- 3号内訳書
		給水管材料費		式	1			A- 4号内訳書
		給水管布設工		式	1			A- 5号内訳書
		給水管土工		式	1			A- 6号内訳書
		撤去工		式	1			A- 7号内訳書
		撤去土工		式	1			A- 8号内訳書
		仮設工		式	1			A- 9号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		技術管理費		式	1			A- 10号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

A- 1号		配水管材料費					1式当たり	内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
K φ 75									
仕切弁 (FCD製)		φ 75 (内面粉体塗装)		基	1				
VC短管1号 FCD製 抜止付		φ 75×50		個	1				
フランジ継手材 7.5k GF (全面フランジパッキン) (組み価格)		φ 75 (SUS M16×75)		組	2				
K φ 100									
カ帽 K形 (FCD製)		φ 100 (内面粉体塗装)		個	1				
PE φ 150									
水道配水用 ポリエチレン管 受口付き		φ 150×5000		本	125				
PE管 EFソケット (両受)		φ 150		個	3				
PE管 EF 45° ベンド (両受)		φ 150		個	16				
PE管 EF 22° 1/2ベンド (両受)		φ 150		個	1				
PE管 EF 45° ベンド (片受)		φ 150		個	15				
PE管 EF 22° 1/2ベンド (片受)		φ 150		個	17				

A- 1号 配水管材料費				1式当たり		内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE管 EF チーズ(両受)	φ 150× φ 75	個	3			
PE管 EF キャップ	φ 150	個	1			
PE管 挿し口付きソフトシール仕切弁	φ 150	基	4			
PE φ 75						
水道配水用 ポリエチレン管 受口付き	φ 75×5000	本	54			
PE管 EFソケット (両受)	φ 75	個	4			
PE管 EF 45° ベンド(両受)	φ 75	個	8			
PE管 EF 22° 1/2ベンド(両受)	φ 75	個	4			
PE管 EF 11° 1/4ベンド(両受)	φ 75	個	1			
PE管 EF 45° ベンド(片受)	φ 75	個	12			
PE管 EF 22° 1/2ベンド(片受)	φ 75	個	7			
PE管 EFレギュレーサ (片受)	φ 75× φ 50	個	2			
PE管 EF キャップ	φ 75	個	1			

A- 1号 配水管材料費							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
PE管 EF フランジ付チーズ(両受)	φ 75× φ 75	個	6					
PE管 挿し口付きソフトシール仕切弁	φ 75	基	3					
PE φ 50								
水道配水用 ポリエチレン管 受口付き	φ 50×5000	本	7					
PE管 EFソケット (両受)	φ 50	個	1					
PE管 EF 90° ベンド(両受)	φ 50	個	1					
PE管 EF 11° 1/4ベンド(両受)	φ 50	個	1					
PE管 EF 22° 1/2ベンド(片受)	φ 50	個	2					
PE管 EF 11° 1/4ベンド(片受)	φ 50	個	1					
EFオネジソケット	φ 50	個	2					
HI φ 50								
ビニール管 HIパイプ	φ 50×4000	本	1					
ビニール管 HIソケット	φ 50	個	1					

A- 1号 配水管材料費							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ビニール管 HIエルボ	φ 50	個	2					
ビニール管 HI径違いソケット	φ 50× φ 40	個	2					
青銅製仕切弁	φ 50	基	2					
ビニール管 HIバルブソケット(砲金入り)	φ 50	個	2					
HI φ 25								
ビニール管 HIパイプ	φ 25× 4000	本	2					
ビニール管 HIエルボ	φ 25	個	5					
HIバルブソケット	φ 25	個	2					
青銅製仕切弁	φ 25	個	1					
伸縮可撓継手	φ 25	個	2					
サドル分水栓(配水ポリ管用)	φ 50× φ 25 (ボール式)	組	1					
サドル分水栓(配水ポリ管用)	φ 150× φ 25 (ボール式)	組	1					
HI φ 40								

A- 2号		1式当たり						内訳書	
配水管布設工									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
Kφ75									
フランジ継手（JWWA 7.5K）		呼び径75（80）、ボルト数4本		口	2			C- 1号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置（機械力、縦型）		呼び径100mm以下		基	1			C- 2号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径75、粘着テープの場合		m	0.2			C- 3号単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）		H=0.75 Φ75		箇所	1			C- 4号単価表	
Kφ100									
メカニカル継手（特殊押輪を使用）		呼び径100、施工条件（指数計0）		口	1			C- 9号単価表	
PEφ150									
ポリエチレン管（融着接合）据付工		呼び径150		m	662.6			C- 10号単価表	
ポリエチレン管（融着接合）継手工		呼び径150、1口継手		口	192			C- 11号単価表	
ポリエチレン管（融着接合）継手工		呼び径150、2口継手		箇所	12			C- 12号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置（機械力、縦型）		呼び径150mm		基	4			C- 13号単価表	
ポリエチレン管切断		呼び径150		口	33			C- 14号単価表	

A- 2号		配水管布設工					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
年号表示テープ工（材工共）		φ 150		m		662. 6						C- 15号単価表	
溶剤浸透防護スリーブ被覆工		呼び径 1 5 0、粘着テープの場合		m		666. 7						C- 17号単価表	
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m		662. 6						C- 18号単価表	
空気弁（単口急排 φ 25）設置工（材工共）		土被り：d 750		箇所		5						C- 20号単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）		H=0. 75 Φ 150		箇所		4						C- 22号単価表	
空気弁ボックス設置工（材工共）		H=700～750		箇所		5						C- 24号単価表	
土留工（アルミ矢板建込）		矢板長2. 0m（両側分）、山積0. 13m3、支保1段		m		4. 98						C- 30号単価表	
PE φ 75													
ポリエチレン管（融着接合）据付工		呼び径 7 5		m		296. 1						C- 31号単価表	
ポリエチレン管（融着接合）継手工		呼び径 7 5、1 口継手		口		102						C- 32号単価表	
ポリエチレン管（融着接合）継手工		呼び径 7 5、2 口継手		箇所		10						C- 33号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置（機械力、縦型）		呼び径 1 0 0 mm以下		基		3						C- 2号単価表	
ポリエチレン管切断		呼び径 7 5		口		22						C- 34号単価表	

A- 2号		配水管布設工					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
年号表示テープ工（材工共）		φ 75		m		296. 1						C- 35号単価表	
溶剤浸透防護スリーブ被覆工		呼び径 7 5 以下、粘着テープの場合		m		298. 5						C- 37号単価表	
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m		296. 1						C- 18号単価表	
空気弁付き消火栓（単口 φ 75）設置工（材工共）		土被り：d 650～700		箇所		3						C- 38号単価表	
空気弁（単口急排 φ 25）設置工（材工共）		土被り：d 650～700		箇所		3						C- 40号単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）		H＝0. 65 Φ 75		箇所		3						C- 41号単価表	
消火栓ボックス設置工（材工共）		H=650		箇所		3						C- 42号単価表	
空気弁ボックス設置工（材工共）		H=650		箇所		3						C- 43号単価表	
土留工（アルミ矢板建込）		矢板長2. 0m（両側分）、山積0. 13m3、支保1段		m		4. 84						C- 30号単価表	
PE φ 50													
ポリエチレン管（融着接合）据付工		呼び径 5 0		m		29. 3						C- 44号単価表	
ポリエチレン管（融着接合）継手工		呼び径 5 0、1 口継手		口		15						C- 45号単価表	
ポリエチレン管（融着接合）継手工		呼び径 5 0、2 口継手		箇所		1						C- 46号単価表	

A- 2号 配水管布設工							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリエチレン管切断	呼び径 5 0	口	6				C-	47号単価表
年号表示テープ工（材工共）	φ 50以下	m	29. 3				C-	48号単価表
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	呼び径 7 5 以下、粘着テープの場合	m	29. 3				C-	50号単価表
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	29. 3				C-	18号単価表
HI φ 50								
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 5 0	m	2				C-	51号単価表
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 5 0	口	11				C-	52号単価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径 5 0	口	2				C-	53号単価表
メカニカル継手（普通継手）	呼び径 7 5 以下、施工条件（指数計 0）	口	1				C-	54号単価表
青銅製仕切弁設置工	φ 50（継手HIVSねじ込み 2口含む）	基	2				C-	55号単価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 5 0	口	5				C-	56号単価表
年号表示テープ工（材工共）	φ 50以下	m	2				C-	48号単価表
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	1. 3				C-	18号単価表

A- 2号		配水管布設工					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス設置工（材工共）		H=0.65	Φ40・50	箇所	1			C- 57号単価表
HI φ25								
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 25		m	4.1			C- 58号単価表
硬質塩化ビニル管 T S継手工		呼び径 25		口	12			C- 59号単価表
青銅製仕切弁設置工		φ25（継手HIVSねじ込み 2口含む）		基	1			C- 60号単価表
サドル分水栓建込み		給水管25mm×ポリエチレン管50mm		箇所	1			C- 61号単価表
サドル分水栓建込み		給水管25mm×ポリエチレン管150mm		箇所	1			C- 62号単価表
硬質塩化ビニル管切断		呼び径 25		口	5			C- 63号単価表
仕切弁ボックス設置工（材工共）		H=0.75	Φ25	箇所	2			C- 64号単価表
HI φ40								
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 40		m	2.3			C- 65号単価表
硬質塩化ビニル管 T S継手工		呼び径 40		口	13			C- 66号単価表
硬質塩化ビニル管切断		呼び径 40		口	7			C- 67号単価表

A- 3号		配水管土工					1式当たり	内訳書						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要	
舗装版切断				m		2,000						C-	68号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.13m3(平積0.1)		m ²		603						C-	69号単価表	
小型バックホウ掘削積込		山積0.13m3(平積0.10)		m3		530						C-	70号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3(平積0.1)		m3		190						山砂	C-	71号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3(平積0.1)		m3		27						RC-30	C-	72号単価表
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2		m ²		603							C-	73号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、		m ²		603						※瀝青材散布なし	C-	74号単価表
発生土処理(土砂、DIDなし)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=17km		m3		530						土砂	C-	75号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDなし)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=2.7km		m3		60							C-	76号単価表
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く)、乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3		530								
アスファルト塊(掘削)		(株)丹羽由碎石3056		m3		60							C-	77号単価表
試掘工				式		1							B-	1号明細書
計														

A- 4号		給水管材料費					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
type2-20材料費		1次側改修	メタ口径φ20	箇所	1			B- 2号明細書
type3-20材料費		全改修	メタ口径φ20	箇所	5			B- 3号明細書
ビニール管 HIハ イフ		φ20×4000		本	16			
サトル分水栓(配水ポリ管用)		φ150×φ20 (ホール式)		組	1			
サトル分水栓(配水ポリ管用)		φ75×φ20 (ホール式)		組	3			
サトル分水栓(配水ポリ管用)		φ50×φ20 (ホール式)		組	2			
ビニール電線(600IV)		1.2mm		m	72			
計								

A- 5号		給水管布設工					1式当たり	内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
type2-20布設手間		1次側改修 ｾｰﾀ口径 ϕ 20		箇所	1			B- 4号明細書	
type3-20布設手間		全改修 ｾｰﾀ口径 ϕ 20		箇所	5			B- 5号明細書	
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 2 0		m	61. 5			C- 85号単価表	
サドル分水栓建込み		給水管20mm×ポリエチレン管150mm		箇所	1			C- 91号単価表	
サドル分水栓建込み		給水管20mm×ポリエチレン管75mm		箇所	3			C- 92号単価表	
サドル分水栓建込み		給水管20mm×ビニル管50mm		箇所	2			C- 93号単価表	
土間Co復旧工		量水器BOXまわりはけ引き仕上げ t=10cm		箇所	3			C- 94号単価表	
発生土処理（C o塊（無筋）、DIDなし）		2t車（良好）、山積0. 13m3積込、距離=2. 7km		m3	0. 09			C- 98号単価表	
コンクリート塊（無筋）		（株）丹羽由碎石3056		m3	0. 09			昼間	B- 6号明細書
計									

A- 6号		給水管土工					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断				m	110			C- 68号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.13m3(平積0.1)		m ²	35			C- 69号単価表
小型バックホウ掘削積込		山積0.13m3(平積0.10)		m3	36			C- 70号単価表
床掘り				m3	0.4			C- 99号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3(平積0.1)		m3	7			山砂 C- 71号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3(平積0.1)		m3	10			RC-30 C- 72号単価表
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2		m ²	37			RC-30 C- 73号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、		m ²	35			※瀝青材散布なし C- 74号単価表
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)				m3	0.4			C- 100号単価表
発生土処理(土砂、DIDなし)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=17km		m3	36			土砂 C- 75号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDなし)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=2.7km		m3	3			C- 76号単価表
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く)、乙訓、山城北、山城南土木管内))		m3	36			
アスファルト塊(掘削)		(株) 丹羽由碎石3056		m3	3			昼間 C- 80号単価表

A- 6号

1式当たり

内訳書

給水管土工

[illegible]

A- 7号		撤去工				1式当たり	内訳書						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ポリエチレン管 撤去管吊上げ積込み		呼び径 1 5 0		m		4. 48						融着接合 C- 101号単価表	
ポリエチレン管 撤去管吊上げ積込み		呼び径 7 5		m		2. 88						融着接合 C- 102号単価表	
ポリエチレン管 撤去管吊上げ積込み		呼び径 5 0		m		6. 23						C- 103号単価表	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)		呼び径 1 0 0		m		124. 1						C- 104号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み		呼び径 5 0		m		2. 13						C- 105号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み		呼び径 4 0		m		1. 57						C- 106号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み		呼び径 2 5		m		3. 88						C- 107号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み		呼び径 2 0		m		2. 5						C- 108号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み		呼び径 1 0 0		m		292						C- 109号単価表	
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断		呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用		口		42						C- 110号単価表	
ポリエチレン管 撤去管切断		呼び径 1 5 0		口		1						C- 111号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管切断		呼び径 1 0 0		口		98						C- 112号単価表	
スクラップ		ヘビー H1		t		2. 519							

A- 7号		撤去工					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
現場発生品運搬		トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2.0 t 吊、距離L=23.8km		回		2						※荷台長L=3.0m、荷台幅W=1.6m C- 113号単価表	
現場発生品運搬		トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2.0 t 吊、距離L=19.7km		回		1						※荷台長L=3.0m、荷台幅W=1.6m C- 114号単価表	
廃棄物処分費		HIVP管 PE管		式		1							
計													

A- 8号		撤去土工				1式当たり	内訳書	
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下		m	830			
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.13m3(平積0.1)		m ²	255			C- 69号単価表
小型バックホウ掘削積込		山積0.13m3(平積0.10)		m3	220			C- 70号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3(平積0.1)		m3	100			RC-30 C- 71号単価表
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2		m ²	255			RC-30 C- 73号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤ 50mm (t=50mm)、		m ²	255			※瀝青材散布なし C- 74号単価表
発生土処理(土砂、DIDなし)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=17km		m3	220			C- 75号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDなし)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=2.7km		m3	25			C- 76号単価表
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く)、乙訓, 山城北, 山城南土木管内))		m3	220			
アスファルト塊 (掘削)		(株) 丹羽由碎石3056		m3	25			昼間 C- 115号単価表
計								

A- 9号		仮設工					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B				現場	1			C- 116号単価表
計								

[illegible]

B- 1号		1式当たり					明細書
試掘工							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	22				
	舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下						
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下	山積0.13m3(平積0.1)	m ²	6			C- 69号単価表	
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3	2			C- 70号単価表	
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	3				
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.1)	m3	3			C- 78号単価表	
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2	m ²	6			C- 73号単価表	
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2	m ²	5			C- 79号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm (t=50mm)、	m ²	6			※瀝青材散布なし C- 74号単価表	
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、16.0km以	m3	3				
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
	DID区間の有無:無し 運搬距離:16.0km以下						

B- 1号		試掘工					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理(土砂、DIDなし)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=17km		m3		2							C- 75号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDなし)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=2.7km		m3		0.6							C- 76号単価表
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く)、乙訓, 山城北, 山城南土木管内))		m3		6							
アスファルト塊(掘削)		(株) 丹羽由碎石3056		m3		0.6						昼間	C- 80号単価表
計													

B- 2号		type2-20材料費					1箇所当たり	明細書
		1次側改修 1メートル口径φ20						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓継手		φ 20		個	1			
ビニール管 HIエルボ		φ 20		個	2			
ビニール管 HIソケット		φ 20		個	1			
HIユニオン		φ 20(ガイドナット付)		組	1			C- 81号単価表
フレキシブル継手		φ 20×2000		個	1			
M型止水栓		φ 20		基	1			
計								

B- 3号		type3-20材料費					1箇所当たり	明細書
		全改修 1メートル口径φ20						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓継手		φ 20		個	1			
ビニール管 HIエルボ		φ 20		個	2			
ビニール管 HIソケット		φ 20		個	1			
HIユニオン		φ 20 (ガイドナット付)		組	1			C- 82号単価表
フレキシブル継手		φ 20×2000		個	1			
M型止水栓		φ 20		基	1			
1メートル用伸縮継手		φ 20		個	1			
ビニール管 HIソケット		φ 20		個	2			
計								

B- 4号						1箇所当たり	明細書
type2-20布設手間							
1次側改修 1メートル口径φ20							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 2 0	口	6			C- 83号単価表	
フレキシブル継手据付工φ20		箇所	1			C- 84号単価表	
小口径管ねじ込み接合	呼び径 2 0	口	1			C- 86号単価表	
止水栓のみ取付け(V P用)	呼び径 2 0 mm	箇所	1			C- 87号単価表	
給水管標示ピン設置工 (材工共)		箇所	1			C- 88号単価表	
計							

C- 1号		フランジ継手（J WWA 7. 5 K）					1口当たり	単価表					
		呼び径7 5（8 0）、ボルト数4本											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 2号		1基当たり					単価表						
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)													
呼び径100mm以下													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2.9 t 吊		hr								機- 1	
計												F- 1号運転費	

C- 3号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 75、粘着テープの場合					100m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
ポリエチレンスリーブ		φ 75mm		m	125				
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	51				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 4号		仕切弁ボックス設置工（材工共） H=0.75 Φ75					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX	円形1号	H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(FRP)	H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=300（上下部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形1号 250mm			個	1			C- 5号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 調整リング 250×50mm			個	3			C- 6号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 下部壁 250×300mm			個	1			C- 7号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 底板 250×40mm			個	1			C- 8号単価表
計								

[illegible]

[illegible]

C- 9号		メカニカル継手(特殊押輪を使用)					1口当たり		単価表	
呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)										
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工				人						
普通作業員				人						
諸雑費				式	1					
計										

C- 10号		ポリエチレン管(融着接合)据付工					10m当たり	単価表					
		呼び径1 5 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工					人								
普通作業員					人								
諸雑費					式	1							
計													
1 m当たり													

C- 11号		ポリエチレン管(融着接合)継手工					1口当たり	単価表
		呼び径 1 5 0、1 口継手						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 12号		ポリエチレン管(融着接合)継手工 呼び径 1 5 0、2 口継手					1箇所当たり	単価表		
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘	要
配管工				人						
普通作業員				人						
諸雑費				式	1					
計										

C- 13号		1基当たり					単価表	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)								
呼び径 1 5 0 mm								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1 F- 1号運転費
計								

C- 14号		ポリエチレン管切断 呼び径 1 5 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 15号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
		φ 150											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20m	1m当たり	m		163.72							
管明示テープ工(天端明示無)		φ 1 5 0 × 5 m		m		100							C- 16号単価表
計													
1 m当たり													

[illegible]

C- 17号		溶剤浸透防護スリーブ被覆工					100m当たり	単価表	
呼び径 1 5 0、粘着テープの場合									
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
PE管用浸透防止スリーブ		φ 150×6.0m		m	132				
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	83.6				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 18号		埋設標識シート工（材工共） 150mm×50m（ダブル）					100m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋設標識シート		150mm×50m折りたたみ(ダブル)		m		100							
管明示シート工				m		100							C- 19号単価表
計													
1 m当たり													

C- 20号		空気弁(単口急排 φ 25)設置工(材工共)					1箇所当たり	単価表					
		土被り:d 750											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
補修弁(ボール式) FCD製		φ 75×100(内外面粉体塗装)		基		1							
空気弁(単口急排) FCD製 フランジ型		φ 25(内外面粉体塗装)		基		1							
フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)		組		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)		組		1							
空気弁設置(人力施工)		呼び径 1 3 ～ 2 5 mm		基		1							C- 21号単価表
フランジ継手 (J W W A 7.5 K)		呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数 4 本		口		1							C- 1号単価表
計													

C- 22号		仕切弁ボックス設置工（材工共） H=0.75 Φ150					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	4			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=150（上下部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 5号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	4			C- 6号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×150mm		個	1			C- 23号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 8号単価表
計								

[illegible]

C- 24号 空気弁ボックス設置工（材工共） H=700～750							1箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
空気弁BOX(単口φ500)	H=100（鉄蓋）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=50（調整枠）	個	3					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=200（上部壁）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=100（下部壁）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=40（底板）	個	1					
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形3号 500mm	個	1					C- 25号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形3号 調整リング 500×50mm	個	3					C- 26号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形3号 上部壁 500×200mm	個	1					C- 27号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形3号 中部壁 500×100mm	個	1					C- 28号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形3号 底板 500×40mm	個	1					C- 29号単価表
計								

[illegible]

C- 26号				レジンコンクリート製ボックス設置				1個当たり		単価表	
円形3号 調整リング 500×50mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員				人							
計											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 30号		土留工(アルミ矢板建込)					100m当たり	単価表					
		矢板長2.0m(両側分)、山積0.13m3、支保1段											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アルミ矢板建込工(両側分)		掘削深 2.0m以下、山積0.13m3		m		100						A-1-32	D- 1号単価表
アルミ矢板引抜工(両側分)		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊		m		100						A-1-32	D- 2号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)		1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ イ°サ ポ °ト		m		100						A-1-39	D- 3号単価表
アルミ矢板賃料		Ⅱ 型2.0m(1段)		m		100							
計													
1 m当たり													

C- 32号		ポリエチレン管(融着接合)継手工 呼び径 7 5、1 口継手					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 33号		ポリエチレン管(融着接合)継手工 呼び径 7 5、2 口継手					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 34号		ポリエチレン管切断 呼び径 7 5					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 35号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 75													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm		1m当たり		m	132.87						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 7 5 × 4 m				m	100						C- 36号単価表
計													
1 m当たり													

C- 37号		溶剤浸透防護スリーブ被覆工					100m当たり	単価表	
呼び径 75以下、粘着テープの場合									
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
PE管用浸透防止スリーブ		φ 75×6. 0m		m	132				
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	51				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 38号		空気弁付き消火栓(単口 φ 75)設置工(材工共)					1箇所当たり	単価表
土被り:d 650～700								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁(ボール式) FCD製		φ 75×100(内外面粉体塗装)		基	1			
空気弁付消火栓		φ 75		基	1			
フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 75(SUS M16×75)		組	1			
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 75(SUS M16×75)		組	1			
消火栓設置(機械施工)		地下式、単口		箇所	1			C- 39号単価表
フランジ継手 (J W W A 7.5 K)		呼び径75(80)、ボルト数4本		口	1			C- 1号単価表
計								

C- 39号		消火栓設置(機械施工)					1箇所当たり	単価表
地下式、単口								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1
諸雑費				式	1			F- 1号運転費
計								

C- 40号		空気弁(単口急排 φ 25)設置工(材工共)					1箇所当たり	単価表					
		土被り:d 650～700											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
補修弁(ボール式) FCD製		φ 75×100(内外面粉体塗装)		基		1							
空気弁(単口急排) FCD製 フランジ型		φ 25(内外面粉体塗装)		基		1							
フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)		組		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)		組		1							
空気弁設置(人力施工)		呼び径 1 3 ～ 2 5 mm		基		1							C- 21号単価表
フランジ継手 (J W W A 7.5 K)		呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数 4 本		口		1							C- 1号単価表
計													

C- 41号		仕切弁ボックス設置工（材工共） H=0.65 Φ75					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	4			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=150（上下部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 5号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	4			C- 6号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×150mm		個	1			C- 23号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 8号単価表
計								

C- 42号				1箇所当たり				単価表	
消火栓ボックス設置工（材工共）									
H=650									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓BOX(単口 φ 500)		H=100（鉄蓋）		個	1				
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=50（調整枠）		個	2				
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（上部壁）		個	1				
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=100（下部壁）		個	1				
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=40（底板）		個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形3号 500mm		個	1			C- 25号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 調整リング 500×50mm		個	2			C- 26号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 上部壁 500×200mm		個	1			C- 27号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 中部壁 500×100mm		個	1			C- 28号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 底板 500×40mm		個	1			C- 29号単価表	
計									

C- 43号		空気弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表
H=650								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁BOX(単口 φ 500)		H=100（鉄蓋）		個	1			
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=50（調整枠）		個	2			
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（上部壁）		個	1			
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=100（下部壁）		個	1			
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=40（底板）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形3号 500mm		個	1			C- 25号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 調整リング 500×50mm		個	2			C- 26号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 上部壁 500×200mm		個	1			C- 27号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 中部壁 500×100mm		個	1			C- 28号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 底板 500×40mm		個	1			C- 29号単価表
計								

C- 45号		ポリエチレン管(融着接合)継手工					1口当たり	単価表
		呼び径 5 0、1 口継手						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 46号				ポリエチレン管(融着接合)継手工			1箇所当たり	単価表
				呼び径 5 0、2 口継手				
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 47号		ポリエチレン管切断 呼び径 5 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 48号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 50以下													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20m		1m当たり		m	121.21						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 5 0 × 4 m				m	100						C- 49号単価表
計													
1 m当たり													

C- 50号		溶剤浸透防護スリーブ被覆工					100m当たり	単価表	
呼び径 7 5 以下、粘着テープの場合									
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
PE管用浸透防止スリーブ		φ 50×6. 0m		m	132				
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	51				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

[illegible]

C- 54号		メカニカル継手(普通継手)					1口当たり	単価表
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 55号		青銅製仕切弁設置工 φ 50（継手HIVSねじ込み 2口含む）					1基当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
雑材料				式	1							
計												

C- 57号		仕切弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり		単価表		
H=0.65 Φ40・50											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	2						
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（上下部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1						
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 5号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	2			C- 6号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 7号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 8号単価表			
計											

C- 58号		硬質塩化ビニル管 据付工					10m当たり	単価表	
		呼び径 2 5							
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
計									
1 m当たり									
</									

C- 60号		青銅製仕切弁設置工 φ 25（継手HIVSねじ込み 2口含む）					1基当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
雑材料				式	1							
計												

C- 61号				サドル分水栓建込み			1箇所当たり		単価表		
給水管25mm×ポリエチレン管50mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 62号		サドル分水栓建込み					1箇所当たり	単価表					
		給水管25mm×ポリエチレン管150mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 63号		硬質塩化ビニル管切断 呼び径 2 5					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 64号		仕切弁ボックス設置工（材工共） H=0.75 Φ25					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	4			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（上下部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 5号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	4			C- 6号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 7号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 8号単価表
計								

C- 67号		硬質塩化ビニル管切断 呼び径 4 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 68号		舗装版切断					1m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下		m		1							
計													

C- 69号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 山積0.13m3(平積0.1)					100㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日								※排対型(第2次基準) F- 3号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 70号		小型バックホウ掘削積込 山積0.13m3(平積0.10)					100m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日								※排対型(第2次基準) F- 4号運転費	
諸雑費				式	1								
計													
1 m3当たり													

C- 71号		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)					100m3当たり	単価表
		山積0.13m3(平積0.1)						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				※排対型(第2次基準) F- 5号運転費
普通作業員				人				
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 6号運転費
再生クラッシャー		RC-30		m3	126			
諸雑費				式	1			
計								
1m3当たり								

C- 72号		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)					100m3当たり	単価表
		山積0.13m3(平積0.1)						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				※排対型(第2次基準) F- 5号運転費
普通作業員				人				
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 6号運転費
再生クラッシャー		RC-30		m3	126			
諸雑費				式	1			
計								
1m3当たり								

C- 73号		下層路盤工					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
再生クラッシャー		RC-30		m3	38.1			
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 7号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 74号		100㎡当たり					単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)								
1 層当り、t ≤50mm (t=50mm)、							※瀝青材散布なし	
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
再生密粒度アスコン		(13)		t	12.573			
振動ローラ運転費		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日				F- 8号運転費
振動コンパクタ運転費		質量40～60 kg		日				F- 9号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 75号		発生土処理(土砂、DIDなし)					10m3当たり	単価表					
2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=17km													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費		2 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 10号運転費	
計													
1 m3当たり													

C- 76号		発生土処理(A s 塊、DIDなし)					10m3当たり	単価表					
		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=2.7km											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費		2 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 10号運転費	
計													
1 m3当たり													
									</				

C- 78号		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)					100m3当たり	単価表					
		山積0.13m3(平積0.1)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日								※排対型(第2次基準) F- 5号運転費	
普通作業員				人									
タンパ運転費		60～80kg		日								F- 6号運転費	
山砂(サトクッション用)		真砂 7μ通過百分率10%以下		m3		126							
諸雑費				式		1							
計													
1m3当たり													

C- 79号		上層路盤工					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
再生粒度調整碎石		RM-30		m3	31.75			
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 7号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 80号				1m3当たり				単価表	
アスファルト塊（掘削）									
（株）丹羽由碎石3056				昼間					
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アスファルト塊（掘削）		（株）丹羽由碎石 3056		t	2.35				
計									
							</		

C- 82号		HIユニオン					1組当たり		単価表		
		φ 20 (ガイドナット付)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
HIユニオン		φ 20		個	1						
ガイドナット		φ 20		個	1						
計											

C- 83号		硬質塩化ビニル管 T S継手工 呼び径 2 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 84号				フレキシブル継手据付工 φ 20				1箇所当たり		単価表	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 2 0		m	2			C- 85号単価表			
計											

C- 85号		硬質塩化ビニル管 据付工 呼び径 2 0					10m当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
計								
1 m当たり								

[illegible]

C- 90号		量水器のみ取付け					1箇所当たり	単価表	
呼び径 2 0 mm (ねじ込み接合)									
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
計									

C- 91号				サドル分水栓建込み			1箇所当たり		単価表	
給水管20mm×ポリエチレン管150mm										
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工				人						
普通作業員				人						
諸雑費				式	1					
計										

C- 92号				サドル分水栓建込み				1箇所当たり				単価表	
給水管20mm×ポリエチレン管75mm													
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
計													

C- 93号		サドル分水栓建込み 給水管20mm×ビニル管50mm					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 94号		土間Co復旧工					1箇所当たり	単価表					
		量水器BOXまわりはけ引き仕上げ t=10cm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物とりこわし工(人力施工) 昼間		無筋構造物 制約無		m3		0.03							C- 95号単価表
コンクリート				m3		0.03							C- 96号単価表
モルタルはけ引き仕上げ				m ²		0.3							C- 97号単価表
計													

C- 98号		発生土処理(C o 塊(無筋)、DIDなし)					10m3当たり	単価表					
		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=2.7km											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費		2 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 10号運転費	
計													
1 m3当たり													

C- 99号				1m3当たり				単価表	
床掘り									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り		土質:土砂 施工方法:現場制約あり		m3	1				
計									

C- 100号		人力運搬（積込み～運搬～取卸し）					1m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離:40m以下		m3		1							
計													

C- 102号		ポリエチレン管 撤去管吊上げ積込み					10m当たり	単価表				
		呼び径 7 5					融着接合					
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
計												
1 m当たり												

C- 105号		硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み					10m当たり	単価表
呼び径 5 0								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
計								
1 m当たり								

[illegible]

[illegible]

C- 110号		ダクトイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日				
諸雑費				式	1			
計								

C- 111号		ポリエチレン管 撤去管切断					1口当たり	単価表	
		呼び径 1 5 0							
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
計									
</									

C- 112号		硬質塩化ビニル管 撤去管切断					1口当たり	単価表
呼び径 1 0 0								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 113号		現場発生品運搬					1回当たり	単価表					
トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2. 0 t 吊、距離L=23. 8km					※荷台長L=3. 0m、荷台幅W=1. 6m								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人									
トラック運転費 (クレーン装置付)		2 t 積 2. 0 t 吊		hr						機- 1 F- 11号運転費			
諸雑費				式	1								
計													

C- 114号	現場発生品運搬						1回当たり	単価表					
トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2. 0 t 吊、距離L=19.7km						※荷台長L=3.0m、荷台幅W=1.6m							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人									
トラック運転費 (クレーン装置付)		2 t 積 2. 0 t 吊		hr								機- 1	F- 11号運転費
諸雑費				式		1							
計													
</													

[illegible]

C- 116号		交通誘導警備員B					1現場当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員B				人日		296							
計													

D- 1号		アルミ矢板建込工(両側分)					100m当たり		単価表				
		掘削深 2.0m以下、山積0.13m3					A-1-32						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		山積0.13m3(平0.10)、排ガス対策型(2次基準)		日								A-1-6	F- 2号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 2号		アルミ矢板引抜工(両側分)					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊					A-1-32						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジャブ型)賃料		4.9t吊		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 3号		土留支保工(軽量金属支保工)					100m当たり	単価表	
		1 段、掘削深2. 0m以下、水圧式ハ イ プ サ ポ ー ト					A-1-39		
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
アルミ製腹起し材損料		2. 0m(1段)		m	100				
切梁材損料(水圧式アルミサポ ー ト)		1段2. 0m		m	100				
水圧ポンプ 損料		1段 2. 0m		m	100				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

F- 1号		トラック運転費（クレーン装置付）					hr当たり	運転費
4 t 積 2.9 t 吊		機-1						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運転手(特殊)		人						
軽油	1, 2号	L	5.3					
トラック クレーン装置付	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	hr						
計								

F- 2号		小型バックホウ運転費					日当たり	運転費					
		山積0.13m3(平0.10)、排ガス対策型(2次基準)					A-1-6						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		L	23								
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0.13m3(平積0.10m3)		供/日									
諸雑費				式	1								
計													

F- 3号		小型バックホウ運転費					日当たり	運転費					
		クローラ型 山積0. 1 3 m3(平積0. 1 m3)					※排対型(第2次基準)						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		L	23								
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 13m3(平積0. 10m3)		供/日									
諸雑費				式	1								
計													

F- 4号		小型バックホウ運転費					日当たり	運転費					
		クローラ型 山積0. 1 3 m3(平積0. 1 m3)					※排対型(第2次基準)						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		L	23								
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 13m3(平積0. 10m3)		供/日									
諸雑費				式	1								
計													

F- 5号		小型バックホウ運転費					日当たり	運転費					
		クローラ型 山積0. 1 3 m3(平積0. 1 m3)					※排対型(第2次基準)						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		L	23								
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 13m3(平積0. 10m3)		供/日									
諸雑費				式	1								
計													

F- 6号		タンパ運転費					日当たり	運転費
		6 0 ～ 8 0 kg						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				
ガソリン		レギュラー		L	5			
タンパ (ランマ) 賃料		質量60～80kg		日				
計								

F- 8号		振動ローラ運転費					日当たり	運転費					
		ハンドガイド式 質量0. 5～0. 6 t											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
軽油		1, 2号		L		3							
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式		運転質量0. 5～0. 6t		供/日									
諸雑費				式		1							
計													

F- 9号		振動コンパクト運転費 質量40～60kg					日当たり	運転費	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員				人					
ガソリン		レギュラー		L	5				
振動コンパクト 前進型		機械質量40～60kg		供/日					
諸雑費				式	1				
計									

F- 10号				日当たり				運転費			
ダンプトラック運転費											
2 t 積、タイヤ損耗費(良好)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(一般)				人							
軽油		1, 2号		L	21						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル		2t積級		供/日							
タイヤ損耗費		良好 2～3t		供/日							
計											

