

■管渠 (1/15)

| 凡例 |               |
|----|---------------|
|    | 入力対象項目        |
|    | 該当する場合、入力対象項目 |
|    | 入力対象外         |

| ■処理区関連[管渠] |                 | 備考      |
|------------|-----------------|---------|
| 1          | GUID            |         |
|            | ・自動             |         |
| 2          | 施設番号            |         |
|            | ・自動             |         |
| 3          | 施設名称            |         |
|            | ・入力             |         |
| 4          | 市町村名            | 共通.xml  |
|            | 宇治市             | 1       |
|            | 京都市             | 京都      |
|            |                 |         |
| 5          | 設置場所            |         |
|            | 池尾              |         |
|            | 伊勢田町            |         |
|            | 宇治              |         |
|            | 大久保町            |         |
|            | 小倉町             |         |
|            | 折居台             |         |
|            | 木幡              |         |
|            | 五ヶ庄             |         |
|            | 志津川             |         |
|            | 白川              |         |
|            | 神明              |         |
|            | 炭山              |         |
|            | 菟道              |         |
|            | 南陵町             |         |
|            | 西笠取             |         |
|            | 二尾              |         |
|            | 東笠取             |         |
|            | 開町              |         |
|            | 広野町             |         |
|            | 琵琶台             |         |
|            | 槇島町             |         |
|            | 明星町             |         |
|            | 安田町             |         |
|            | 六地藏             |         |
|            | 羽戸山             |         |
|            | 羽拍子町            |         |
|            | 天神台             |         |
|            | 平尾台             |         |
|            | 寺山台             |         |
| 6          | 下水道区分           | 下水道.xml |
|            | 公共下水道           |         |
|            | 公共関連特定環境保全公共下水道 |         |
|            | 特定公共下水道         |         |
|            | 流域下水道           |         |
|            | 都市下水路           |         |
|            | 農業集落排水          |         |
|            | 漁業集落排水          |         |
|            | 林業集落排水          |         |
|            | 管理依頼            |         |
|            | 民間              |         |
| 7          | 排除区分            | 下水道.xml |
|            | 分流式汚水           |         |
|            | 分流式雨水           |         |
|            | 合流式             |         |

自動入力  
システム上の管理番号です。自動取得します。

自動入力  
図郭単位に自動で取得します。

入力対象外

リストより選択

リストより選択  
複数の地番にまたがるものについては、多い町名を採用します。

リストより選択  
全て → 公共下水道

リストより選択  
全て → 分流式汚水

■管渠 (2/15)

| ■処理区関連[管渠] |           | 備考      |
|------------|-----------|---------|
| 8          | 使用状態      | 下水道.xml |
|            | 供用施設      |         |
|            | 残置物件      |         |
|            | 撤去施設      |         |
|            | 排水設備      |         |
|            | 計画施設      |         |
|            | 未供用施設     | 未供      |
| 9          | 流域区分      | 下水道.xml |
|            | 木津川流域     | 1       |
|            | —         | —       |
| 10         | 処理区       | 下水道.xml |
|            | 洛南処理区     | list    |
|            | 東宇治処理区    |         |
| 11         | 処理分区      | 下水道.xml |
|            | 伊勢田処理分区   | list    |
|            | 大久保処理分区   |         |
|            | 小倉処理分区    |         |
|            | 砂田処理分区    |         |
|            | 開処理分区     |         |
|            | 槇島処理分区    |         |
|            | 向島処理分区    |         |
|            | 東宇治処理区    |         |
|            | 区域外       |         |
| 12         | 幹枝区分      | 下水道.xml |
|            | 幹線        | list    |
|            | 枝線        |         |
|            | その他       |         |
| 13         | 幹線名       | 下水道.xml |
|            | 伊勢田汚水幹線   | list    |
|            | 大久保汚水幹線   |         |
|            | 小倉汚水幹線    |         |
|            | 砂田汚水幹線    |         |
|            | 開汚水幹線     |         |
|            | 槇島汚水幹線    |         |
|            | 向島汚水幹線    |         |
|            | 東宇治1号汚水幹線 |         |
|            | 東宇治2号汚水幹線 |         |
|            | 東宇治3号汚水幹線 |         |
|            | 東宇治4号汚水幹線 |         |
|            | 東宇治5号汚水幹線 |         |
|            | 区域外京都市    |         |
|            | 未供用       |         |
| 14         | 管渠端末      | 下水道.xml |
|            | No.19     | 19      |
|            | No.20     | 20      |
|            | No.29     | 29      |
|            | No.30     | 30      |
|            | No.31     | 31      |
|            | No.32     | 32      |
|            | No.33     | 33      |
|            | 東宇治浄化センター | 東セ      |
|            | 区域外       | 外       |
| 15         | 路線番号      |         |
|            | ・入力       |         |

リストより選択

リストより選択

リストより選択

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| 木津川流域 | → | 洛南処理区  |
| —     | → | 東宇治処理区 |

リストより選択

|   |        |   |         |
|---|--------|---|---------|
| 1 | 洛南処理区  | → | 伊勢田処理分区 |
| 2 |        | → | 大久保処理分区 |
| 3 |        | → | 小倉処理分区  |
| 4 |        | → | 砂田処理分区  |
| 5 |        | → | 開処理分区   |
| 6 |        | → | 槇島処理分区  |
| 7 |        | → | 向島処理分区  |
| 8 | 東宇治処理区 | → | 東宇治処理区  |
| 9 |        |   |         |

リストより選択

リストより選択

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| 枝線の場合は下流の幹線名 |   |           |
| 伊勢田処理分区      | → | 伊勢田汚水幹線   |
| 大久保処理分区      | → | 大久保汚水幹線   |
| 小倉処理分区       | → | 小倉汚水幹線    |
| 砂田処理分区       | → | 砂田汚水幹線    |
| 開処理分区        | → | 開汚水幹線     |
| 槇島処理分区       | → | 槇島汚水幹線    |
| 向島処理分区       | → | 向島汚水幹線    |
| 東宇治処理区       | → | 東宇治1号汚水幹線 |
|              | → | 東宇治2号汚水幹線 |
|              | → | 東宇治3号汚水幹線 |
|              | → | 東宇治4号汚水幹線 |
|              | → | 東宇治5号汚水幹線 |
| 区域外          | → | 区域外●●市    |
| 共通           | → | 未供用       |

リストより選択

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 管渠の終点 (流域の接続点) |   |           |
| 伊勢田処理分区        | → | No.29     |
| 大久保処理分区        | → | No.20     |
| 小倉処理分区         | → | No.31     |
| 砂田処理分区         | → | No.30     |
| 開処理分区          | → | No.19     |
| 槇島処理分区         | → | No.32     |
| 向島処理分区         | → | No.33     |
| 東宇治処理区         | → | 東宇治浄化センター |
| 区域外            | → | 区域外       |

入力対象外

■管渠 (3/15)

| ■工事関連[管渠] |          | 備考      |
|-----------|----------|---------|
| 1         | 施設管理者    | 下水道.xml |
|           | 宇治市上下水道部 | 下       |
|           | 京都市      |         |
|           | その他      |         |
| 2         | 事業区分     | 下水道.xml |
|           | 補助       | 補       |
|           | 単独       | 単       |
|           | 受贈(官)    | 贈民      |
|           | 受贈(民)    | 贈官      |
|           | その他      | 他       |
|           | 不明       | 不       |
| 3         | 工事年度     |         |
|           | 令和5年度    |         |
|           | ...      |         |
|           | 昭和25年度   |         |
|           | 不明       |         |
| 4         | 工事番号     |         |
|           | ・入力      |         |
| 5         | 整理番号     |         |
|           | ・入力      |         |
| 6         | 施工業者     |         |
|           | ・入力      |         |
|           | 例) ●●建設  |         |
| 7         | 着工年度     |         |
|           | 令和5年度    |         |
|           | ...      |         |
|           | 昭和25年度   |         |
|           | 不明       |         |
| 8         | 着工日      |         |
|           | ・カレンダー   |         |
| 9         | 竣工日      |         |
|           | ・カレンダー   |         |
| 10        | 引継年度     |         |
|           | 令和5年度    |         |
|           | ...      |         |
|           | 昭和25年度   |         |
|           | 不明       |         |
| 11        | 引継日      |         |
|           | ・カレンダー   |         |
| 12        | 供用年度     |         |
|           | 令和5年度    |         |
|           | ...      |         |
|           | 昭和25年度   |         |
|           | 不明       |         |
| 13        | 供用開始日    |         |
|           | ・カレンダー   |         |

リストより選択

リストより選択

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| 移設・補修    | → | 単独    |
| 16・24条工事 | → | 受贈(民) |
| 資料無し     | → | 不明    |

直接入力(全角)

直接入力

特定できないもの → 「-」

直接入力

直接入力

株式会社は記号の横

資料無し → 「-」

直接入力(全角)

直接入力(西暦)

資料無し → 対象年度の4/1

直接入力(西暦)

資料無し → 対象年度の3/31

直接入力(全角)

直接入力(西暦)

直接入力(全角)

直接入力(西暦)

■管渠 (4/15)

| ■工事関連[管渠] |            | 備考      |
|-----------|------------|---------|
| 14        | 工法         | 下水道.xml |
| 1         | 開削工法       | 開       |
| 2         | 推進工法       | 推       |
| 3         | 小口径推進工法    | 小       |
| 4         | ミニシールド工法   | ミ       |
| 5         | シールド工法     | シ       |
| 6         | EPR-LS工法   | EPR-LS  |
| 7         | EX工法       | EX      |
| 8         | FFT-S工法    | FFT-S   |
| 9         | SDライナー工法   | SDラ     |
| 10        | SGICP工法    | SGICP   |
| 11        | SPR工法      | SPR     |
| 12        | インシールド工法   | インシ     |
| 13        | インバ工法      | インバ     |
| 14        | オメガライナー工法  | オメガ     |
| 15        | オラズ工法      | オラズ     |
| 16        | サイドライナー工法  | サイド     |
| 17        | シームレス工法    | シーム     |
| 18        | パズ工法       | パズ      |
| 19        | スリ工法       | スリ      |
| 20        | アルファ工法     | アルファ    |
| 21        | アルファH工法    | アルファH   |
| 22        | ストリ工法      | ストリ     |
| 23        | 製管工法(工法不明) | 製管      |
| 24        | 反転工法(工法不明) | 反転      |
| 25        | 形成工法(工法不明) | 形成      |
| 26        | 更生工法(工法不明) | 更生      |
| 27        | その他        | 他       |
| 28        | 不明         | 不       |

リストより選択

| ■構造関連[管渠] |        | 備考       |
|-----------|--------|----------|
| 1         | 管機能    | 下水道.xml  |
|           | 通常管    | arrayset |
|           | 圧送管    |          |
|           | 送泥管    |          |
|           | 放流渠    |          |
|           | 遮集管    |          |
|           | 水管橋    |          |
|           | 伏越管    |          |
|           | 階段渠    |          |
|           | サービス管  |          |
|           | 仮取入管   |          |
|           | 流入先不明管 |          |
|           | 流出先不明管 |          |
|           | その他    |          |
| 2         | 流下方法   | 下水道.xml  |
|           | 自然流下   |          |
|           | 圧力流下   |          |
|           | 伏越流下   |          |
|           | 真空流下   |          |
|           | その他    |          |

リストより選択

|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| 基本的には通常管渠とする |   |     |
| 圧送管          | → | 圧送管 |

リストより選択

|              |   |      |
|--------------|---|------|
| 基本的には自然流下とする |   |      |
| 圧送管          | → | 圧力流下 |

■管渠 (5/15)

| ■構造関連[管渠] |                      | 備考      |
|-----------|----------------------|---------|
| 3         | 管断面                  | 下水道.xml |
|           | 円形管                  | 円       |
|           | 矩形管                  | 矩       |
|           | 馬蹄形                  | 馬       |
|           | 卵形管                  | 卵       |
|           | 背割管 (円形)             | 背円      |
|           | 背割管 (矩形)             | 背矩      |
|           | 背割管 (閉渠)             | 背閉      |
|           | 台形渠                  | 台       |
|           | 半円管                  | 半       |
|           | 複断面 (円形)             | 複       |
|           | 開渠 (矩形)              | 開矩      |
|           | 開渠 (台形)              | 開台      |
|           | 開渠 (複断面)             | 開複      |
|           | U型水路                 | U       |
|           | U型水路 (蓋付)            | U蓋      |
|           | L型水路                 | L       |
|           | 2連管 (円形)             | 2円      |
|           | 2連管 (矩形)             | 2矩      |
|           | その他                  | 他       |
| 4         | 管材質                  | 下水道.xml |
|           | 鉄筋コンクリート管            | HP      |
|           | 硬質塩化ビニル管VU           | VU      |
|           | 硬質塩化ビニル管VP           | VP      |
|           | リップ付き硬質塩化ビニル管        | PRP     |
|           | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管         | HIVP    |
|           | 強化プラスチック複合管          | FRP     |
|           | ポリエチレン管              | PP      |
|           | ダクタイル鋳鉄管             | DCIP    |
|           | 鋼管                   | SP      |
|           | ステンレス管               | SUS     |
|           | 小口径推進用鉄筋コンクリート管      | HA6     |
|           | 推進用鉄筋コンクリート管         | HA2     |
|           | 推進用硬質塩化ビニル管          | VK6     |
|           | 鋼製セグメント              | SS      |
|           | コンクリートセグメント          | RCS     |
|           | ミニシールド用セグメント         | MS      |
|           | 鉄筋コンクリート管_自立更生       | コ自HP    |
|           | 鉄筋コンクリート管_複合更生       | コ複HP    |
|           | 鉄筋コンクリート管_修繕         | シHP     |
|           | 小口径推進用鉄筋コンクリート管_自立更生 | コ自HA6   |
|           | 小口径推進用鉄筋コンクリート管_複合更生 | コ複HA6   |
|           | 小口径推進用鉄筋コンクリート管_修繕   | シHA6    |
|           | 推進用鉄筋コンクリート管_自立更生    | コ自HA2   |
|           | 推進用鉄筋コンクリート管_複合更生    | コ複HA2   |
|           | 推進用鉄筋コンクリート管_修繕      | シHA2    |
|           | 硬質塩化ビニル管VU_自立更生      | コ自VU    |
|           | 硬質塩化ビニル管VU_複合更生      | コ複VU    |
|           | 硬質塩化ビニル管VU_修繕        | シVU     |
|           | 不明                   | 不明      |

リストより選択

リストより選択

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| 鉄筋コンクリート管            | → | HP    |
| 硬質塩化ビニル管VU           | → | VU    |
| 硬質塩化ビニル管VP           | → | VP    |
| リップ付き硬質塩化ビニル管        | → | PRP   |
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管         | → | HIVP  |
| 強化プラスチック複合管          | → | FRP   |
| ポリエチレン管              | → | PP    |
| ダクタイル鋳鉄管             | → | DCIP  |
| 鋼管                   | → | SP    |
| ステンレス管               | → | SUS   |
| 小口径推進用鉄筋コンクリート管      | → | HA6   |
| 推進用鉄筋コンクリート管         | → | HA2   |
| 推進用硬質塩化ビニル管          | → | VK6   |
| 鋼製セグメント              | → | SS    |
| コンクリートセグメント          | → | RCS   |
| ミニシールド用セグメント         | → | MS    |
| 鉄筋コンクリート管_自立更生       | → | コ自HP  |
| 鉄筋コンクリート管_複合更生       | → | コ複HP  |
| 鉄筋コンクリート管_修繕         | → | シHP   |
| 小口径推進用鉄筋コンクリート管_自立更生 | → | コ自HA6 |
| 小口径推進用鉄筋コンクリート管_複合更生 | → | コ複HA6 |
| 小口径推進用鉄筋コンクリート管_修繕   | → | シHA6  |
| 推進用鉄筋コンクリート管_自立更生    | → | コ自HA2 |
| 推進用鉄筋コンクリート管_複合更生    | → | コ複HA2 |
| 推進用鉄筋コンクリート管_修繕      | → | シHA2  |
| 硬質塩化ビニル管VU_自立更生      | → | コ自VU  |
| 硬質塩化ビニル管VU_複合更生      | → | コ複VU  |
| 硬質塩化ビニル管VU_修繕        | → | シVU   |
| 不明                   | → | 不明    |
| 資料無し・記述なし            | → | 不明    |

■管渠 (6/15)

| ■構造関連[管渠] |           | 備考      |
|-----------|-----------|---------|
| 5         | 呼び径       | 下水道.xml |
|           | 75        | list    |
|           | 80        |         |
|           | 100       |         |
|           | 150       |         |
|           | 200       |         |
|           | 300(200)  |         |
|           | 350(200)  |         |
|           | 400(200)  |         |
|           | 450(200)  |         |
|           | 500(200)  |         |
|           | 600(200)  |         |
|           | 250       |         |
|           | 350(250)  |         |
|           | 400(250)  |         |
|           | 450(250)  |         |
|           | 500(250)  |         |
|           | 550(250)  |         |
|           | 600(250)  |         |
|           | 800(250)  |         |
|           | 1000(250) |         |
|           | 300       |         |
|           | 400(300)  |         |
|           | 600(300)  |         |
|           | 350       |         |
|           | 500(350)  |         |
|           | 600(350)  |         |
|           | 400       |         |
|           | 550(400)  |         |
|           | 450       |         |
|           | 600(450)  |         |
|           | 900(450)  |         |
|           | 500       |         |
|           | 600       |         |
|           | 800(600)  |         |
|           | 700       |         |
|           | 800       |         |
|           | 1000(800) |         |
|           | 900       |         |
|           | 1000      |         |
|           | 1100      |         |
|           | 1200      |         |
|           | 1350      |         |
| 6         | 内径上幅      |         |
|           | ・入力       |         |
|           | ・円形       |         |
|           | 内径×       |         |
|           | ・矩形       |         |
|           | 幅×高さ      |         |
|           | ・台形       |         |
|           | 上底/下底×高さ  |         |

リストより選択

|           |           |
|-----------|-----------|
| 自動計算      |           |
| 資料無し・記述なし | → [blank] |



■管渠 (8/15)

| ■構造関連【管渠】 |           | 備考 |
|-----------|-----------|----|
| 8         | 頂部管厚      |    |
|           | ・入力       |    |
|           | 例) 8mm    |    |
| 9         | 勾配        |    |
|           | ・入力       |    |
|           | 例) 2%     |    |
| 10        | 区間距離      |    |
|           | ・入力       |    |
|           | 例) 42m    |    |
| 11        | 管体延長      |    |
|           | ・自動       |    |
|           | 例) 41.1m  |    |
| 12        | 上流管底高     |    |
|           | ・入力       |    |
|           | 例) 1.79m  |    |
| 13        | 下流管底高     |    |
|           | ・入力       |    |
|           | 例) 1.79m  |    |
| 14        | 上流土被り     |    |
|           | ・自動       |    |
|           | 例) 1.178m |    |
| 15        | 下流土被り     |    |
|           | ・自動       |    |
|           | 例) 1.178m |    |

| ■構造関連2【管渠】 |            | 備考       |
|------------|------------|----------|
| 1          | 基礎種別       | 下水道.xml  |
|            | 基礎無し       | 無        |
|            | 砂基礎        | 砂        |
|            | コンクリート基礎   | コ        |
|            | 鉄筋コンクリート基礎 | 鉄        |
|            | 砕石基礎       | 砕        |
|            | 梯子胴木基礎     | 梯        |
|            | 枕土台基礎      | 枕        |
|            | 杭基礎        | 杭        |
|            | 鳥居基礎       | 鳥        |
|            | 改良土基礎      | 改        |
|            | その他        | 他        |
|            | 不明         | 不        |
| 2          | 保護種別       | 下水道.xml  |
|            | 保護なし       | arrayset |
|            | キャブ内設置     |          |
|            | 鞘管内設置      |          |
|            | 隧道内設置      |          |
|            | 雨水管内設置     |          |
|            | 他企業の管内設置   |          |
|            | その他        |          |
| 3          | 副管種別       | 下水道.xml  |
|            | 無し         | 無        |
|            | 有り         | 有        |
|            | 不明         | 不        |
| 4          | 副管管径       |          |
|            | ・入力        |          |
|            | 例) 150mm   |          |

|      |        |
|------|--------|
| 自動計算 |        |
| 資料無し | → ブランク |

|               |  |
|---------------|--|
| 自動計算          |  |
| 管材延長ベースの勾配を入力 |  |

直接入力

システムによる自動計算

|           |        |
|-----------|--------|
| 直接入力      |        |
| 資料無し・記述なし | → ブランク |

|           |        |
|-----------|--------|
| 直接入力      |        |
| 資料無し・記述なし | → ブランク |

システムによる自動計算

地盤高・管底高から自動計算

システムによる自動計算

地盤高・管底高から自動計算

|                    |        |
|--------------------|--------|
| リストより選択            |        |
| 竣工図に記載なしは以下のとおりとする |        |
| 推進工法               | → 基礎無し |
| 開削工法・VU            | → 砂基礎  |
| 開削工法・HP            | → 不明   |
| 記述なし・不明            | → 不明   |

|         |         |
|---------|---------|
| リストより選択 |         |
| 記述無し    | → 保護無し  |
| 鞘管      | → 鞘管内設置 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| リストより選択         |      |
| 記述無し (H=60cm以下) | → 無し |
| 記述無し (H=60cm以上) | → 不明 |

|         |        |
|---------|--------|
| リストより選択 |        |
| 150     |        |
| 200     |        |
| 上記以外    | → 直接入力 |
| 資料なし    | → ブランク |

■管渠 (9/15)

| ■構造関連2〔管渠〕 |                 | 備考      |
|------------|-----------------|---------|
| 5          | 副管高さ            |         |
|            | ・入力<br>例) 0.70m |         |
| 6          | 浸透有無            | 下水道.xml |
|            | 無し              | 無       |
|            | 有り              | 有       |
| 7          | 他企業管            | 下水道.xml |
|            | 無し              | 無       |
|            | 光ファイバー          | 光       |
|            | 電力              | 電       |
|            | その他             | 他       |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 自動計算                        |      |
| 資料あり                        | → 入力 |
| 副管高さは「上流管底高」-「下流管底高」で計算します。 |      |
| リストより選択                     |      |
| 全て                          | → 無し |
| リストより選択                     |      |
| 記述無し                        | → 無し |

| ■占用関連〔管渠〕 |         | 備考      |
|-----------|---------|---------|
| 1         | 占用地管理者  | 下水道.xml |
|           | 国道      | 国       |
|           | 府道      | 府       |
|           | 幹線市道    | 幹市      |
|           | 一般市道    | 一市      |
|           | 市道(認定外) | 市外      |
|           | 市道(協議中) | 市認      |
|           | 私道      | 私       |
|           | 官地      | 官       |
|           | 民地      | 民       |
|           | 河川      | 河       |
|           | 鉄道      | 鉄       |
|           | 里道      |         |
|           | 水路      |         |
|           | その他     | 他       |
| 2         | 占用名称    |         |
|           | ・入力     |         |
| 3         | 歩車道区分   | 下水道.xml |
|           | 車道      | 車       |
|           | 歩道      | 歩       |
| 4         | 占用許可番号  |         |
|           | ・入力     |         |
| 5         | 占用許可日   |         |
|           | ・カレンダー  |         |
| 6         | 占用期限日   |         |
|           | ・カレンダー  |         |
| 7         | 舗装種別    | 下水道.xml |
|           | アスファルト  | ア       |
|           | コンクリート  | コ       |
|           | ブロックタイル | ブ       |
|           | 未舗装     | 未       |
|           | その他     | 他       |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| リストより選択                  |  |
| 複数の場合、優先度の高い方または量の多い方を選択 |  |

|           |
|-----------|
| 入力対象外     |
| リストより選択   |
| 直接入力      |
| 直接入力 (西暦) |
| 直接入力 (西暦) |
| リストより選択   |

| ■重要度〔管渠〕 |             | 備考      |
|----------|-------------|---------|
| 1        | 重要度区分       | 下水道.xml |
|          | その他の施設      | 1       |
|          | 重要な施設       | 2       |
| 2        | 腐食環境下       | 下水道.xml |
|          | 腐食環境下       | 腐       |
|          | 該当無し        | 無       |
| 3        | 幹線・直結       | 下水道.xml |
|          | 幹線管路        | 幹       |
|          | ポンプ場・処理場に直結 | 直       |
|          | 該当無し        | 無       |
| 4        | 避難所         | 下水道.xml |
|          | 各種避難所       | 避難      |
|          | 該当無し        | 無       |

|         |
|---------|
| リストより選択 |
| リストより選択 |
| リストより選択 |
| リストより選択 |

■管渠 (10/15)

| ■重要度【管渠】   |                    | 備考         |         |
|------------|--------------------|------------|---------|
| 5          | 防災・医療              | 下水道.xml    |         |
|            | 防災拠点(宇治市役所)        | 防宇         |         |
|            | 防災拠点(山城総合運動公園)     | 防山         |         |
|            | 防災拠点(西宇治公園)        | 防西         |         |
|            | 防災拠点(黄檗公園)         | 防黄         |         |
|            | 防災拠点(うし安心館)        | 防う         |         |
|            | 防災拠点(東消防署)         | 防東         |         |
|            | 防災拠点(宇治警察署)        | 防警         |         |
|            | 防災拠点(山城広域振興局)      | 防広         |         |
|            | 防災拠点(水道庁舎)         | 防水         |         |
|            | 防災拠点(クリーンパーク折居)    | 防ク         |         |
|            | 防災拠点(西消防署)         | 防消         |         |
|            | 防災・医療拠点            | 防医         |         |
|            | 医療拠点(宇治徳洲会病院)      | 医徳         |         |
|            | 医療拠点(六地藏総合病院)      | 医六         |         |
|            | 医療拠点(宇治武田病院)       | 医武         |         |
|            | 該当無し               | 無          |         |
| 6          | 緊急輸送路              | 下水道.xml    |         |
|            | 緊急輸送路(京都宇治線)       | 緊京         |         |
|            | 緊急輸送路(宇治淀線)        | 緊淀         |         |
|            | 緊急輸送路(城陽宇治線)       | 緊城         |         |
|            | 緊急輸送路(宇治橋若森線)      | 緊若         |         |
|            | 緊急輸送路(黄檗停車場線)      | 緊黄         |         |
|            | 緊急輸送路(山城総合運動公園城陽線) | 緊山         |         |
|            | 緊急輸送路(京滋バイパス)      | 緊滋         |         |
|            | 緊急輸送路(国道24号)       | 緊2         |         |
|            | 緊急輸送路(宇治白川線)       | 緊白         |         |
|            | 緊急輸送路(宇治市外環状線)     | 緊環         |         |
|            | 緊急輸送路              | 緊急         |         |
|            | 該当無し               | 無          |         |
|            | 7                  | 河川横断       | 下水道.xml |
|            |                    | 河川横断(一級河川) | 河1      |
| 河川横断(普通河川) |                    | 河普         |         |
| 河川横断(準用河川) |                    | 河準         |         |
| 河川横断(砂防指定) |                    | 河砂         |         |
| 河川横断       |                    | 河川         |         |
| 該当無し       | 無                  |            |         |
| 8          | 鉄道横断               | 下水道.xml    |         |
|            | 鉄道横断(IR西日本)        | 鉄西         |         |
|            | 鉄道横断(京阪)           | 鉄京         |         |
|            | 鉄道横断(近鉄)           | 鉄近         |         |
|            | 鉄道位置               | 鉄道         |         |
|            | 該当無し               | 無          |         |
| 9          | その他重要              | 下水道.xml    |         |
|            | システム上重要            | シ          |         |
|            | 伏越し関連              | 伏          |         |
|            | 圧送関連               | 圧          |         |
| 該当無し       | 無                  |            |         |

リストより選択

リストより選択

リストより選択

リストより選択

リストより選択

| ■耐震情報【管渠】 |                | 備考      |
|-----------|----------------|---------|
| 1         | 耐震番号           |         |
|           | ・入力            |         |
| 2         | 耐震区分           | 下水道.xml |
|           | レベル1(その他の施設)   | 1       |
|           | レベル2(重要な施設)    | 2       |
|           | 対象外            | 外       |
|           | その他            | 他       |
| 3         | 耐震結果           | 下水道.xml |
|           | レベル1[OK]       | 1K      |
|           | レベル1・2[OK]     | 21K     |
|           | レベル1[OK]・2[NG] | 1K2N    |
|           | レベル1[NG]       | 1N      |
|           | レベル1・2[NG]     | 12N     |
|           | 未診断            | 未       |

入力対象外

リストより選択

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 枝線 | → | レベル1 (その他の施設) |
| 幹線 | → | レベル2 (重要な施設)  |

入力対象外

■管渠 (11/15)

| ■耐震情報【管渠】 |                         | 備考              |
|-----------|-------------------------|-----------------|
| 4         | 耐震対策日<br>・カレンダー         |                 |
| 5         | 耐震総合評価                  | 下水道.xml<br>list |
| 6         | 耐震指針                    | 下水道.xml         |
|           | 1997年度版(H9)             | 1997            |
|           | 2006年度版(H18)            | 2006            |
|           | 2014年度版(H26)            | 2014            |
| 7         | 耐震結果版<br>リスト：【管渠】耐震結果参照 | 下水道.xml         |
| 8         | 耐震区分③                   | 下水道.xml         |
| 9         | 耐震区分④                   | 下水道.xml         |
| 10        | 耐震区分⑤                   | 下水道.xml         |
| 11        | 耐震予定年度                  |                 |
|           | 令和19年度                  |                 |
|           | ...                     |                 |
|           | 平成23年度                  |                 |
|           | 不明                      |                 |

入力対象外

入力対象外

リストより選択

1

入力対象外

課内での耐震結果再整理用

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

| ■維持関連【管渠】 |        | 備考      |
|-----------|--------|---------|
| 1         | 修繕年度   |         |
|           | 令和5年度  |         |
|           | ...    |         |
|           | 昭和35年度 |         |
|           | 不明     |         |
| 2         | 修繕工事番号 |         |
|           | ・入力    |         |
| 3         | 修繕整理番号 |         |
|           | ・入力    |         |
| 4         | 修繕日    |         |
|           | ・カレンダー |         |
| 5         | 修繕施工業者 |         |
|           | ・入力    |         |
|           | 例) ●建設 |         |
| 6         | 管修繕工法  | 下水道.xml |
|           | 部分補修   | 部分      |
|           | 支障物撤去  | 支撤      |
|           | 部分布設替え | 布設      |
|           | その他    | 他       |
|           | 不明     | 不       |
| 7         | 管調査    | 下水道.xml |
|           | 調査年度不明 | 年不調     |
|           | 1989調査 | 1989調   |
|           | ...    |         |
|           | 2025調査 | 2025調   |
| 8         | 管修繕    | 下水道.xml |
|           | 修繕年度不明 | 年不補     |
|           | 2011修繕 | 2011補   |
|           | ...    |         |
|           | 2020修繕 | 2020補   |

直接入力 (全角)  
資料無し → [blank]

直接入力  
特定できないもの → [「-」]

直接入力

直接入力 (西暦)

直接入力  
株式会社は記号の(株)  
資料無し → [「-」]

リストより選択

リストより選択

1

入力対象外

2

■管渠 (12/15)

| ■維持関連[管渠] |         | 備考      |
|-----------|---------|---------|
| 9         | 管診断     | 下水道.xml |
|           | 緊急度 I   | 1       |
|           | 緊急度 II  | 2       |
|           | 緊急度 III | 3       |
|           | 劣化なし    | 劣無      |
|           | 判定不可    | 不       |
| 10        | 管申請     | 下水道.xml |
|           | 20XX申請  | 20XX申   |
|           | 申請対象外   | 申外      |
| 11        | 管優先度    | 下水道.xml |
|           | 洛-01    | 洛01     |
|           | 洛-02    | 洛02     |
|           | 洛-03    | 洛03     |
|           | 洛-04    | 洛04     |
|           | 洛-05    | 洛05     |
|           | 洛-06    | 洛06     |
|           | 洛-07    | 洛07     |
|           | 洛-08    | 洛08     |
|           | 洛-09    | 洛09     |
|           | 洛-10    | 洛10     |
|           | 洛-11    | 洛11     |
|           | 洛-12    | 洛12     |
|           | 洛-13    | 洛13     |
|           | 洛-14    | 洛14     |
|           | 洛-15    | 洛15     |
|           | 洛-16    | 洛16     |
|           | 洛-17    | 洛17     |
|           | 洛-18    | 洛18     |
|           | 洛-19    | 洛19     |
|           | 洛-20    | 洛20     |
|           | 洛-21    | 洛21     |
|           | 洛-22    | 洛22     |
|           | 洛-23    | 洛23     |
|           | 洛-24    | 洛24     |
|           | 洛-25    | 洛25     |
|           | 洛-26    | 洛26     |
|           | 洛-27    | 洛27     |
|           | 洛-28    | 洛28     |
|           | 洛-29    | 洛29     |
|           | 洛-30    | 洛30     |
|           | 東-01    | 東01     |
|           | 東-02    | 東02     |
|           | 東-03    | 東03     |
|           | 東-04    | 東04     |
|           | 東-05    | 東05     |
|           | 東-06    | 東06     |
|           | 東-07    | 東07     |
|           | 東-08    | 東08     |
|           | 東-09    | 東09     |
|           | 東-10    | 東10     |
|           | 東-11    | 東11     |
|           | 東-12    | 東12     |
|           | 東-13    | 東13     |
|           | 東-14    | 東14     |
|           | 東-15    | 東15     |
|           | 東-16    | 東16     |
|           | 東-17    | 東17     |
|           | 東-18    | 東18     |

リストより選択

入力対象外

入力対象外

■管渠 (13/15)

| ■維持関連[管渠] |          | 備考      |
|-----------|----------|---------|
| 12        | 管口調査     | 下水道.xml |
|           | 管口異常     | 管口      |
| 1         | カメラ調査が必要 | 調要      |
| 2         | 土砂除去が必要  | 土要      |
| 3         | 未調査      |         |
|           | 調査済      |         |
|           | 修繕済      |         |
| 13        | 調査予定年度   | 下水道.xml |
|           | 令和19年度   |         |
|           | ...      |         |
|           | 平成23年度   |         |
|           | 不明       |         |

入力対象外

入力対象外

| ■長寿命化[管渠] |                       | 備考 |
|-----------|-----------------------|----|
| 1         | 調査予定日                 |    |
|           | ・カレンダー                |    |
| 2         | 調査実施日                 |    |
|           | ・カレンダー                |    |
| 3         | 調査予定種別                |    |
|           | 潜行目視                  |    |
|           | TVカメラ                 |    |
|           | 測量                    |    |
|           | 緊急度                   |    |
| 4         | I:速やかに改築が必要           |    |
|           | II:簡易対応により5年未満まで改築延長可 |    |
|           | III:簡易対応により5年以上の改築延長可 |    |
|           | IV:異常無し               |    |
|           | 緊急度判定年                |    |
| 5         | 令和5年度                 |    |
|           | ...                   |    |
|           | 昭和35年度                |    |
|           | 不明                    |    |

記載項目以外は別紙(下水道長寿命化機能.pdf)参照

直接入力(西暦)

直接入力(西暦)

リストより選択

リストより選択

リストより選択

| ■既設関連[管渠] |        | 備考      |
|-----------|--------|---------|
| 1         | 既設事業区分 | 下水道.xml |
|           | 補助     | 補       |
|           | 単独     | 単       |
|           | 受贈(官)  | 贈民      |
|           | 受贈(民)  | 贈官      |
|           | その他    | 他       |
|           | 不明     | 不       |
| 2         | 既設工事年度 |         |
|           | 令和5年度  |         |
|           | ...    |         |
|           | 昭和25年度 |         |
|           | 不明     |         |
| 3         | 既設工事番号 |         |
|           | ・入力    |         |
| 4         | 既設整理番号 |         |
|           | ・入力    |         |
| 5         | 既設施工業者 |         |
|           | ・入力    |         |
| 6         | 既設着工年度 |         |
|           | 令和5年度  |         |
|           | ...    |         |
|           | 昭和25年度 |         |
|           | 不明     |         |
| 7         | 既設着工日  |         |
|           | ・カレンダー |         |
| 8         | 既設竣工日  |         |
|           | ・カレンダー |         |

リストより選択

移設・補修 → 単独

16・24条工事 → 受贈(民)

資料無し → 不明

直接入力(全角)

直接入力

直接入力

直接入力

直接入力(全角)

直接入力(西暦)

直接入力(西暦)

■管渠 (14/15)

| ■ 既設関連【管渠】 |          | 備 考 |
|------------|----------|-----|
| 9          | 既設工法     |     |
|            | 開削工法     |     |
|            | 推進工法     |     |
|            | 小口径推進工法  |     |
|            | ミニシールド工法 |     |
|            | シールド工法   |     |
|            | その他      |     |
|            | 不明       |     |

リストより選択

| ■ 撤去【管渠】 |             | 備 考 |
|----------|-------------|-----|
| 1        | 撤去事業区分      |     |
|          | 補助          | 補   |
|          | 単独          | 単   |
|          | 受贈(官)       | 贈民  |
|          | 受贈(民)       | 贈官  |
|          | その他         | 他   |
|          | 不明          | 不   |
| 2        | 撤去年度        |     |
|          | 令和 5 年度     |     |
|          | ...         |     |
|          | 昭和 2 5 年度   |     |
|          | 不明          |     |
| 3        | 撤去工事番号      |     |
|          | ・入力         |     |
|          | 例) 撤去第1号    |     |
| 4        | 撤去整理番号      |     |
|          | ・入力         |     |
|          | 例) 2005-001 |     |
| 5        | 撤去業者        |     |
|          | ・入力         |     |
|          | 例) ○△□建設    |     |
| 6        | 撤去日         |     |
|          | ・カレンダー      |     |

リストより選択

直接入力 (全角)

直接入力  
特定できないもの → 「-」

直接入力

直接入力  
株式会社は記号の(株)  
資料無し → 「-」  
直接入力 (西暦)  
資料無し → 対象年度の3/31

| ■ ネットワーク情報【管渠】 |        | 備 考 |
|----------------|--------|-----|
| 1              | 上流施設ID |     |
|                | ・自動    |     |
| 2              | 下流施設ID |     |
|                | ・自動    |     |
| 3              | 流出管渠ID |     |
|                | ・不要    |     |
| 4              | 保護施設ID |     |
|                | ・不要    |     |
| 5              | 上流施設番号 |     |
|                | ・入力    |     |
| 6              | 下流施設番号 |     |
|                | ・入力    |     |

自動入力  
システム上の管理番号です。自動取得します。

自動入力  
システム上の管理番号です。自動取得します。

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

■管渠 (15/15)

| ■その他【管渠】 |                | 備 考     |
|----------|----------------|---------|
| 1        | 起点フラグ          | 下水道.xml |
|          | 通過             | list    |
|          | 起点             |         |
|          | その他            |         |
| 2        | 腹付フラグ          | 下水道.xml |
|          | 無し             | list    |
|          | 有り             |         |
| 3        | 注記フラグ          | 下水道.xml |
|          | 管渠に沿って表示       | list    |
|          | 引出し表示 (タイプ1)   |         |
|          | 引出し表示 (タイプ2)   |         |
| 4        | 図郭フラグ          | 下水道.xml |
|          | 図郭内            | list    |
|          | 図郭跨り           |         |
| 5        | 集計フラグ          | 下水道.xml |
|          | 集計対象施設         | list    |
|          | 集計除外施設         |         |
| 6        | 更新フラグ          | 下水道.xml |
|          | 未更新            | list    |
|          | 新規             |         |
|          | 更新 (図形)        |         |
|          | 更新 (属性)        |         |
|          | 更新 (全体)        |         |
| 7        | 更新年月日          |         |
|          | ・カレンダー         |         |
| 8        | 備考             |         |
|          | ・入力            |         |
| 9        | 参考図書           |         |
|          | ・選択            |         |
| 10       | 任意フラグ          |         |
|          | ・入力            |         |
| 11       | 作業番号           |         |
|          | ・入力            |         |
|          | 例) 2005-001-01 |         |
| 12       | 資産台帳番号         |         |
|          | ・入力            |         |
| 13       | 既設資産番号         |         |
|          | ・入力            |         |

リストより選択

自動入力

自動入力

自動入力

自動入力

自動入力

自動入力

直接入力

自動計算

直接入力

整理番号より入力

直接入力

直接入力

| 凡例  |               |
|---|---------------|
| <span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> | 入力対象項目        |
| <span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> | 該当する場合、入力対象項目 |
| <span style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> | 入力対象外         |

■人孔 (1/12)

| ■処理区関連【人孔】 |                     | 備考 |
|------------|---------------------|----|
| 1          | GUID<br>・自動         |    |
| 2          | 施設番号<br>・自動         |    |
| 3          | 施設名称<br>・入力         |    |
| 4          | 市町村名<br>リスト：【管渠】参照  |    |
| 5          | 設置場所<br>リスト：【管渠】参照  |    |
| 6          | 下水道区分<br>リスト：【管渠】参照 |    |
| 7          | 排除区分<br>リスト：【管渠】参照  |    |
| 8          | 使用状態<br>リスト：【管渠】参照  |    |
| 9          | 流域区分<br>リスト：【管渠】参照  |    |
| 10         | 処理区<br>リスト：【管渠】参照   |    |
| 11         | 処理分区<br>リスト：【管渠】参照  |    |
| 12         | 幹枝区分<br>リスト：【管渠】参照  |    |
| 13         | 幹線名<br>リスト：【管渠】参照   |    |
| 14         | 管渠端末<br>リスト：【管渠】参照  |    |
| 15         | 路線番号<br>・入力         |    |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 自動入力    | システム上の管理番号です。自動取得します。         |
| 自動入力    | 図郭単位に自動で取得します。                |
| 入力対象外   |                               |
| リストより選択 |                               |
| リストより選択 | 複数の地番にまたがるものについては、多い町名を採用します。 |
| リストより選択 |                               |
| 下流管渠と同じ |                               |
| リストより選択 |                               |
| 下流管渠と同じ |                               |
| リストより選択 |                               |
| 下流管渠と同じ |                               |
| リストより選択 |                               |
| 下流管渠と同じ |                               |
| リストより選択 |                               |
| 下流管渠と同じ |                               |
| リストより選択 |                               |
| 下流管渠と同じ |                               |
| リストより選択 |                               |
| 下流管渠と同じ |                               |
| リストより選択 |                               |
| 下流管渠と同じ |                               |
| 入力対象外   |                               |

| ■工事関連【人孔】 |                     | 備考        |
|-----------|---------------------|-----------|
| 1         | 施設管理者<br>リスト：【管渠】参照 | リストより選択   |
| 2         | 事業区分<br>リスト：【管渠】参照  | リストより選択   |
| 3         | 工事年度<br>リスト：【管渠】参照  | 直接入力 (全角) |
| 4         | 工事番号<br>・入力         | 直接入力      |
| 5         | 整理番号<br>・入力         | 直接入力      |
| 6         | 施工業者<br>・入力         | 直接入力      |
| 7         | 着工年度<br>リスト：【管渠】参照  | 直接入力 (全角) |
| 8         | 着工日<br>・カレンダー       | 直接入力 (西暦) |
| 9         | 竣工日<br>・カレンダー       | 直接入力 (西暦) |
| 10        | 引継年度<br>リスト：【管渠】参照  | 直接入力 (全角) |
| 11        | 引継日<br>・カレンダー       | 直接入力 (西暦) |
| 12        | 供用年度<br>リスト：【管渠】参照  | 直接入力 (全角) |
| 13        | 供用開始日<br>・カレンダー     | 直接入力 (西暦) |

■人孔 (2/12)

| ■工事関連【人孔】 |             | 備考      |
|-----------|-------------|---------|
| 14        | 工法          | 下水道.xml |
| 1         | 仮設撤去        | 撤       |
| 2         | 仮設残置        | 残       |
| 3         | 自立マンホール更生工法 | 自       |
| 4         | 複合マンホール更生工法 | 複       |
| 5         | その他         | 他       |
| 6         | 不明          | 不       |

リストより選択

| ■構造関連【人孔】 |             | 備考      |
|-----------|-------------|---------|
| 1         | 接続形態        | 下水道.xml |
|           | 起点人孔        | 起       |
|           | 中間人孔        | 中       |
|           | 会合人孔        | 会       |
|           | 振分人孔        | 振       |
|           | 会合振分人孔      | 会振      |
|           | その他         | 他       |
| 2         | 人孔機能        | 下水道.xml |
|           | 普通人孔        | 普       |
|           | 水密人孔        | 水       |
|           | 階段人孔        | 階       |
|           | 複合人孔        | 複       |
|           | 仮設人孔        | 仮       |
|           | 堰室 雨水吐室     | 堰雨      |
|           | 堰室 流量調整用    | 堰流      |
|           | 伏越室         | 伏       |
|           | ゲート室        | ゲ       |
|           | 吐き口 部屋無し    | 吐無      |
|           | 吐き口 部屋有り    | 吐有      |
|           | 取入口 部屋無し    | 取無      |
|           | 取入口 部屋有り    | 取有      |
|           | マンホールポンプ    | ポ       |
|           | 休止人孔        | 休       |
|           | その他         | 他       |
|           | 不明          | 不       |
| 3         | 人孔型式        | 下水道.xml |
|           | 0号人孔        | 0号      |
|           | 1号人孔        | 1号      |
|           | 2号人孔        | 2号      |
|           | 3号人孔        | 3号      |
|           | 4号人孔        | 4号      |
|           | 特1号人孔 (楕円)  | 特1号     |
|           | 小口径塩ビ人孔     | 小塩ビ     |
|           | 小口径コン人孔     | 小コン     |
|           | 小口径レジン人孔    | 小レジン    |
|           | Y号人孔        | Y号      |
|           | 特殊人孔 (角形)   | 特角      |
|           | 特殊人孔 (円形)   | 特円      |
|           | 特殊人孔 (伏越上流) | 特伏上     |
|           | 特殊人孔 (伏越下流) | 特伏下     |
|           | 矩形人孔        | 矩       |
|           | その他         | 他       |

リストより選択

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| 起点      | → | 起点人孔   |
| 流入1、流出1 | → | 中間人孔   |
| 流入2、流出1 | → | 会合人孔   |
| 流入0、流出2 | → | 会合人孔   |
| 流入1、流出2 | → | 会合振分人孔 |

リストより選択

|      |   |      |
|------|---|------|
| 記載無し | → | 普通人孔 |
|------|---|------|

リストより選択

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 内径75円形    | → | 0号人孔       |
| 内径90円形    | → | 1号人孔       |
| 内径120円形   | → | 2号人孔       |
| 内径150円形   | → | 3号人孔       |
| 内径180円形   | → | 4号人孔       |
| 内法90×60楕円 | → | 特1号人孔 (楕円) |
| 内径300円形   | → | 小口径塩ビ人孔    |
| 内径300円形   | → | 小口径レジン人孔   |
| 内径60円形    | → | Y号人孔       |

■人孔 (3/12)

| ■構造関連[人孔] |                | 備考      |
|-----------|----------------|---------|
| 4         | 人孔材質           | 下水道.xml |
|           | 組立コンクリート       | コ組      |
|           | 現場打ちコンクリート     | コ現      |
|           | 塩ビ             | 塩ビ      |
|           | レジンコンクリート      | レジ      |
|           | FRP            | F       |
| 6         | 組立_自立更生        | 自組      |
| 7         | 組立_複合更生        | 複組      |
| 8         | 組立_塗布型ライニング    | 塗組      |
| 9         | 組立_シートライニング    | シ組      |
| 10        | 組立_耐硫酸モルタル防食   | 硫組      |
| 11        | 現場打ち_自立更生      | 自現      |
| 12        | 現場打ち_複合更生      | 複現      |
| 13        | 現場打ち_塗布型ライニング  | 塗現      |
| 14        | 現場打ち_シートライニング  | シ現      |
| 15        | 現場打ち_耐硫酸モルタル防食 | 硫現      |
|           | その他            | 他       |
|           | 不明             | 不       |
| 5         | 人孔深            |         |
|           | ・自動            |         |
|           | 例) 3.48m       |         |
| 6         | 地盤高            |         |
|           | ・入力            |         |
|           | 例) 9.9m        |         |
| 7         | 内径短辺           |         |
|           | ・入力            |         |
|           | ・円形            |         |
|           | 内径×            |         |
|           | ・角形            |         |
|           | 短辺×長辺          |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
| 8         | 外径短辺           |         |
|           | ・入力            |         |
|           | ・円形            |         |
|           | 外径×            |         |
|           | ・角形            |         |
|           | 短辺×長辺          |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
|           |                |         |
| 9         | 上部高            |         |
|           | ・入力            | 竣工図     |
|           | 例) 9.9m        |         |
| 10        | 側壁高            |         |
|           | ・入力            | 竣工図     |
|           | 例) 9.9m        |         |

リストより選択

|      |   |    |
|------|---|----|
| 資料無し | → | 不明 |
|------|---|----|

自動入力  
地盤高、流出管底高から自動計算

直接入力  
資料無し → 直近の地盤高

| 自動計算          |           |
|---------------|-----------|
| 0号人孔          | → 0.75    |
| 1号人孔          | → 0.9     |
| 2号人孔          | → 1.2     |
| 3号人孔          | → 1.5     |
| 4号人孔          | → 1.8     |
| 特1号人孔 (楕円)    | → 0.6/0.9 |
| 小口径塩ビ人孔       | → 0.3     |
| 小口径レジン人孔      | → 0.3     |
| Y号人孔          | → 0.6     |
| 小口径コン人孔       | → 0.35    |
| 小口径コン人孔       | → 0.5     |
| 小口径コン人孔       | → 0.8     |
| 1号汚水樹型人孔 (組立) | → 0.35    |
| 2号汚水樹型人孔 (組立) | → 0.5     |
| 3号汚水樹型人孔 (組立) | → 0.7     |

| 自動計算       |             |
|------------|-------------|
| 材質不明       | → ブランク      |
| 0号人孔       | → 0.9       |
| 1号人孔       | → 1.05      |
| 2号人孔       | → 1.4       |
| 3号人孔       | → 1.75      |
| 4号人孔       | → 2.12      |
| 特1号人孔 (楕円) | → 0.75/1.05 |
| 小口径塩ビ人孔    | → 0.32      |
| 小口径レジン人孔   | → 0.33      |
| Y号人孔       | → 0.75      |
| 簡易人孔       | → ブランク      |
| 小口径コン人孔350 | → 0.43      |
| 小口径コン人孔500 | → 0.58      |
| 小口径コン人孔500 | → 0.7       |

入力対象外

入力対象外

■人孔 (4/12)

| ■構造関連[人孔] |             | 備考      |         |
|-----------|-------------|---------|---------|
| 11        | 人孔製造会社      |         |         |
|           | アドホール       | アド      |         |
|           | アドン化成       | アド      |         |
|           | アサ外ホール      | コネ      |         |
|           | ハネックス       | ハネ      |         |
|           | 日之出         | 日出      |         |
|           | ビニホール       | ビニ      |         |
|           | 前澤化成工業      | 前       |         |
|           | ゼニス羽田       | ゼニ      |         |
|           | エニホール       | エニ      |         |
|           | プレホール       | プレ      |         |
|           | Nホール        | N       |         |
|           | パイコン        | パイ      |         |
|           | 現場打ち        | 現       |         |
|           | その他         | 他       |         |
|           | 不明          | 不       |         |
|           |             | 蓋機能     | 下水道.xml |
| 12        | 通常          | 通       |         |
|           | 圧力          | 圧       |         |
|           | 飛散防止        | 飛       |         |
|           | 投雪          | 投       |         |
|           | その他         | 他       |         |
|           | 不明          | 不       |         |
|           | 蓋種別         | 下水道.xml |         |
| 13        | 鋳鉄製鉄蓋       | 鋳       |         |
|           | 鋳鉄製鉄蓋(平受け)  | 鋳1      |         |
|           | 鋳鉄製鉄蓋(緩勾配)  | 鋳2      |         |
|           | 鋳鉄製鉄蓋(急勾配)  | 鋳3      |         |
|           | 鋳鉄製鉄蓋(次世代型) | 鋳4      |         |
|           | 親子蓋         | 親       |         |
|           | 飛散防止鉄蓋      | 飛       |         |
|           | 鋳鉄製防護蓋      | 鋳防      |         |
|           | 塩ビ製蓋        | 塩       |         |
|           | コンクリート製蓋    | コ       |         |
|           | FRP製蓋       | F       |         |
|           | スチール製蓋      | ス       |         |
|           | その他         | 他       |         |
|           | 不明          | 不       |         |
|           |             | 蓋口径     | 下水道.xml |
|           | 14          | φ200用   | list    |
| φ300用     |             |         |         |
| φ400      |             |         |         |
| φ500      |             |         |         |
| φ600      |             |         |         |
| φ900      |             |         |         |
| 不明        |             |         |         |
|           |             | 蓋荷重     | 下水道.xml |
| 15        | T25         | 25      |         |
|           | T25ノスリッパ°   | 25N     |         |
|           | T20         | 20      |         |
|           | T14         | 14      |         |
|           | T14ノスリッパ°   | 14N     |         |
|           | T8          | 8       |         |
|           | T2          | 2       |         |
|           | T0          | 0       |         |
|           | その他         | 他       |         |
|           | 不明          | 不       |         |

リストより選択

リストより選択

基本的には通常とする。

リストより選択

リストより選択

|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| 組立人孔        | → | φ600  |
| 小口径塩ビ人孔φ200 | → | φ200用 |
| 小口径塩ビ人孔φ300 | → | φ300用 |
| 小口径コン人孔φ300 | → | φ300用 |

リストより選択

資料無し → 不明

■人孔 (5/12)

| ■構造関連【人孔】 |        | 備考      |
|-----------|--------|---------|
| 16        | 蓋製造会社  | 下水道.xml |
|           | 日之出    | 日之出     |
|           | 長島     | 長島      |
|           | 日豊金属   | 日豊      |
|           | 平野     | 平野      |
|           | フジ     | フジ      |
|           | 日本鉄管   | 日鉄      |
|           | 高村建材   | 高村      |
|           | 北勢     | 北勢      |
|           | ススキ鉄   | ス鉄      |
|           | 前澤化成工業 | 前澤      |
|           | スズテック  | スズ      |
|           | カネソウ   | カネ      |
|           | 荒木製作所  | 荒木      |
|           | その他    | 他       |
|           | 無し     | 無       |
|           | 不明     | 不       |
| 17        | 蓋設置日   |         |
|           | ・カレンダー |         |
| 18        | 蓋枚数    |         |
|           | ・入力    |         |
|           | 例) 1枚  |         |

リストより選択

直接入力 (西暦)

直接入力  
記載無し → 1枚

| ■付帯【人孔】 |                 | 備考      |
|---------|-----------------|---------|
| 1       | 転落防止            | 下水道.xml |
|         | 無し              | 無       |
|         | 転落防止はしご         | は       |
|         | その他             | 他       |
| 2       | 転落防止設置日         |         |
|         | ・カレンダー          |         |
| 3       | 副管有無            |         |
|         | 無し              | 無       |
|         | 有り              | 有       |
|         | 不明              | 不       |
| 4       | 副管数             |         |
|         | ・入力             | 箇所      |
| 5       | イバート有無          | 下水道.xml |
|         | 無し              | 無       |
|         | 有り              | 有       |
| 6       | 浸透有無            |         |
|         | リスト:【管渠】参照      |         |
| 7       | 他企業管            |         |
|         | リスト:【管渠】参照      |         |
| 8       | 座標 (X/Y)        |         |
|         | ・入力             |         |
|         | 例) X=-28.719898 |         |

リストより選択

直接入力 (西暦)  
竣工日

リストより選択  
記述無し (H=60cm以下) → 無し  
記述無し (H=60cm以上) → 不明

直接入力

リストより選択

リストより選択  
全て → 無し  
リストより選択

直接入力

| ■維持関連 (蓋)【人孔】 |           | 備考 |
|---------------|-----------|----|
| 1             | 蓋修繕年度     |    |
|               | 令和 5 年度   |    |
|               | ...       |    |
|               | 昭和 3 5 年度 |    |
|               | 不明        |    |
| 2             | 蓋工事番号     |    |
|               | ・入力       |    |
| 3             | 蓋整理番号     |    |
|               | ・入力       |    |
| 4             | 蓋修繕日      |    |
|               | ・カレンダー    |    |

直接入力 (全角)  
資料無し → ブランク

直接入力  
竣工図があり工事が特定可 → 入力する  
特定できないもの → 「-」

直接入力

直接入力 (西暦)

■人孔 (6/12)

| ■維持関連 (蓋)【人孔】 |         | 備考      |
|---------------|---------|---------|
| 5             | 蓋施工業者   |         |
|               | ・入力     |         |
|               | 例) ●●建設 |         |
| 6             | 蓋修繕工法   | 下水道.xml |
|               | 取替      | 取       |
|               | 高さ調整    | 高       |
|               | その他     | 他       |
|               | 不明      | 不       |
| 7             | 蓋タイプ    | 下水道.xml |
|               | タイプ1    | ﾀ1      |
|               | タイプ2    | ﾀ2      |
|               | タイプ3    | ﾀ3      |
|               | タイプ4    | ﾀ4      |
|               | タイプ5    | ﾀ5      |
|               | タイプ6    | ﾀ6      |
|               | タイプ7    | ﾀ7      |
|               | タイプ8    | ﾀ8      |
|               | タイプ9    | ﾀ9      |
|               | タイプ10   | ﾀ10     |
|               | タイプ11   | ﾀ11     |
|               | タイプ12   | ﾀ12     |
|               | タイプ13   | ﾀ13     |
|               | タイプ14   | ﾀ14     |
|               | タイプ15   | ﾀ15     |
|               | タイプ16   | ﾀ16     |
|               | タイプ17   | ﾀ17     |
|               | タイプ18   | ﾀ18     |
|               | タイプ19   | ﾀ19     |
|               | タイプ20   | ﾀ20     |
|               | タイプ21   | ﾀ21     |
|               | タイプ22   | ﾀ22     |
|               | タイプ23   | ﾀ23     |
| 8             | 蓋調査     |         |
| 1             | 令和5年度   |         |
|               | ...     |         |
|               | 平成12年度  |         |
| 2             | 不明      |         |
| 9             | 蓋取替     |         |
| 1             | 令和5年度   |         |
|               | ...     |         |
| 2             | 平成12年度  |         |
| 2             | 不明      |         |
| 10            | 蓋診断     |         |
| 1             | 緊急度Ⅰ    | 1       |
| 2             | 緊急度Ⅱ    | 2       |
| 3             | 緊急度Ⅲ    | 3       |
| 4             | 優先度1    | 4       |
| 5             | 優先度2    | 5       |
| 6             | 埋没      | 没       |
| 7             | 劣化なし    | 劣無      |
| 11            | 蓋申請     |         |
| 1             | 20XX申請  | 20XX申   |
|               | 申請対象外   |         |
| 12            | 蓋優先度    |         |
| 1             |         |         |
| 13            | 蓋調査予定   |         |
|               | 令和19年度  |         |
|               | ...     |         |
|               | 平成23年度  |         |
|               | 不明      |         |

|             |       |
|-------------|-------|
| 直接入力        |       |
| 株式会社は記号の(株) |       |
| 資料無し        | → 「-」 |

リストより選択

リストより選択

リストより選択

直接入力 (全角)

リストより選択

入力対象外

入力対象外

リストより選択

■人孔 (7/12)

| ■維持関連 (躯体)【人孔】 |             | 備考      |
|----------------|-------------|---------|
| 1              | 躯体修繕年度      |         |
|                | 令和5年度       |         |
|                | ...         |         |
|                | 昭和35年度      |         |
|                | 不明          |         |
| 2              | 躯体工事番号      |         |
|                | ・入力         |         |
| 3              | 躯体整理番号      |         |
|                | ・入力         |         |
| 4              | 躯体修繕日       |         |
|                | ・カレンダー      |         |
| 5              | 躯体施工業者      |         |
|                | ・入力         |         |
|                | 例) ●●建設     |         |
| 6              | 躯体修繕工法      | 下水道.xml |
| 1              | 部分補修        | 部       |
| 2              | 人孔止水        | 止       |
| 3              | 自立マンホール更生工法 | 自立      |
| 4              | 複合マンホール更生工法 | 複合      |
| 5              | 塗布型ライニング工法  | 塗布      |
| 6              | シートライニング工法  | シート     |
| 7              | 耐硫酸モルタル防食工法 | 硫酸      |
| 8              | 人孔更生(工法不明)  | 人       |
| 9              | その他         | 他       |
| 10             | 不明          | 不       |
| 7              | 躯体調査        |         |
| 1              | リスト：蓋調査と同じ  |         |
| 8              | 躯体修繕        |         |
| 1              | 修繕年度不明      | 年不補     |
|                | 2020修繕      |         |
| 2              | 20XX修繕      | 20XX補   |
| 9              | 躯体診断        |         |
| 1              | 緊急度Ⅰ        | 1       |
| 2              | 緊急度Ⅱ        | 2       |
| 3              | 緊急度Ⅲ        | 3       |
| 4              | 埋没          | 没       |
| 5              | 劣化なし        | 劣無      |
| 10             | 躯体申請        |         |
| 1              | リスト：蓋申請と同じ  |         |
| 11             | 躯体優先度       |         |
| 1              |             |         |
| 3              |             |         |
| 12             | 上流管口診断      |         |
| 1              | 問題無し        | 無       |
| 2              | 軽微な問題有り     | 軽       |
| 3              | 重大な問題有り     | 重       |
| 13             | 下流管口診断      |         |
|                | 上流管口診断と同じ   | 緊       |
| 14             | 上流流下状況      |         |
| 1              | 問題無し        | 無       |
| 2              | 軽微な問題有り     | 軽       |
| 3              | 重大な問題有り     | 重       |
| 15             | 下流流下状況      |         |
|                | 上流流下状況と同じ   | 閉       |

直接入力 (全角)  
資料無し → [空白]

直接入力  
特定できないもの → 「-」

直接入力

直接入力 (西暦)

直接入力  
株式会社は記号の(株)  
資料無し → 「-」

リストより選択

リストより選択

入力対象外

リストより選択

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

■人孔 (8/12)

| ■維持関連 (躯体)【人孔】 |           | 備考       |
|----------------|-----------|----------|
| 16             | 異臭等       | 10 入力対象外 |
| 1              | 水質_色度異常   | 水質       |
| 2              | 有毒ガス      | ガス       |
| 3              | 異臭        | 異臭       |
| 4              | 不明水_過大な流量 | 不水       |
| 17             | 躯体調査予定    | リストより選択  |
|                | 令和19年度    |          |
|                | ...       |          |
|                | 平成23年度    |          |
|                | 不明        |          |

| ■維持関連 (足掛)【人孔】 |               | 備考                                |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1              | 足掛修繕年度        | 直接入力 (全角)<br>資料無し → [blank]       |
|                | 令和5年度         |                                   |
|                | ...           |                                   |
|                | 昭和35年度        |                                   |
|                | 不明            |                                   |
| 2              | 足掛工事番号        | 直接入力<br>特定できないもの → [-]            |
| 3              | 足掛整理番号        | 直接入力                              |
| 4              | 足掛修繕日         | 直接入力 (西暦)                         |
|                | ・カレンダー        |                                   |
| 5              | 足掛施工業者        | 直接入力<br>株式会社は記号の(株)<br>資料無し → [-] |
|                | ・入力           |                                   |
| 6              | 足掛修繕工法        | 下水道.xml<br>リストより選択                |
|                | 取替            | 取                                 |
|                | その他           | 他                                 |
|                | 不明            | 不                                 |
| 7              | 足掛調査          | 1 リストより選択                         |
|                | リスト: 蓋調査と同じ   |                                   |
| 8              | 足掛修繕          | 2 入力対象外                           |
|                | リスト: 蓋修繕と同じ   |                                   |
| 9              | 足掛診断          | 3 リストより選択                         |
|                | リスト: 躯体診断と同じ  |                                   |
| 10             | 足掛申請          | 4 入力対象外                           |
|                | リスト: 蓋申請と同じ   |                                   |
| 11             | 足掛優先度         | 5 入力対象外                           |
|                | リスト: 蓋優先度と同じ  |                                   |
| 12             | 足掛調査予定        | 入力対象外                             |
|                | リスト: 蓋調査予定と同じ |                                   |

| ■調査関連【人孔】 |        | 備考        |
|-----------|--------|-----------|
| 1         | 調査予定日  | 直接入力 (西暦) |
|           | ・カレンダー |           |
| 2         | 調査実施日  | 直接入力 (西暦) |
|           | ・カレンダー |           |

■人孔 (9/12)

| ■重要度関連【人孔】 |                     | 備考      |
|------------|---------------------|---------|
| 1          | 重要度区分<br>リスト：【管渠】参照 | リストより選択 |
| 2          | 腐食環境下<br>リスト：【管渠】参照 | リストより選択 |
| 3          | 幹線・直結<br>リスト：【管渠】参照 | リストより選択 |
| 4          | 避難所<br>リスト：【管渠】参照   | リストより選択 |
| 5          | 防災・医療<br>リスト：【管渠】参照 | リストより選択 |
| 6          | 緊急輸送路<br>リスト：【管渠】参照 | リストより選択 |
| 7          | 河川横断<br>リスト：【管渠】参照  | リストより選択 |
| 8          | 鉄道横断<br>リスト：【管渠】参照  | リストより選択 |
| 9          | その他重要<br>リスト：【管渠】参照 | リストより選択 |
| 10         | 起点施設名<br>・入力        | 入力対象外   |

| ■耐震情報【人孔】 |                          | 備考                 |
|-----------|--------------------------|--------------------|
| 1         | 耐震番号<br>・入力<br>例) 19-1-1 | 入力対象外              |
| 2         | 耐震区分<br>リスト：【管渠】参照       | リストより選択            |
| 3         | 耐震結果<br>リスト：【管渠】参照       | 入力対象外              |
| 4         | 耐震対策日<br>・カレンダー入力        | 入力対象外              |
| 5         | 浮上防止対策                   | 下水道.xml<br>入力対象外   |
| 1         | 必要無し                     | 無                  |
| 2         | 改良土埋戻し                   | 改                  |
| 3         | 砕石埋戻し                    | 砕                  |
| 4         | ハットリング工法                 | ハ                  |
| 5         | 完了(その他)                  | 完                  |
| 6         | 未了                       | 未                  |
| 6         | 耐震総合評価<br>リスト：【管渠】参照     | 下水道.xml<br>入力対象外   |
| 7         | 耐震指針<br>リスト：【管渠】参照       | 下水道.xml<br>リストより選択 |
| 8         | 耐震区分②<br>リスト：【管渠】参照      | 下水道.xml<br>入力対象外   |
| 9         | 耐震区分③<br>リスト：【管渠】参照      | 下水道.xml<br>入力対象外   |
| 10        | 耐震区分④<br>リスト：【管渠】参照      | 下水道.xml<br>入力対象外   |
| 11        | 耐震区分⑤<br>リスト：【管渠】参照      | 下水道.xml<br>入力対象外   |
| 12        | 耐震予定年度<br>リスト：【管渠】参照     | 入力対象外              |

■人孔 (10/12)

| ■ 占用関連【人孔】 |                            | 備 考     |
|------------|----------------------------|---------|
| 1          | 占用地管理者<br>リスト：【管渠】参照       |         |
| 2          | 占用名称<br>・入力                |         |
| 3          | 歩車道区分<br>リスト：【管渠】参照        |         |
| 4          | 占用許可番号<br>・入力<br>例) 02-001 |         |
| 5          | 占用許可日<br>・カレンダー            |         |
| 6          | 占用期限日<br>・カレンダー            |         |
| 7          | 舗装種別<br>リスト：【管渠】参照         | 下水道.xml |

- リストより選択
- 入力対象外
- リストより選択
- 直接入力
- 直接入力 (西暦)
- 直接入力 (西暦)
- リストより選択

| ■ 既設関連【人孔】 |                      | 備 考     |
|------------|----------------------|---------|
| 1          | 既設事業区分<br>リスト：【管渠】参照 |         |
| 2          | 既設工事年度<br>リスト：【管渠】参照 |         |
| 3          | 既設工事番号<br>・入力        |         |
| 4          | 既設整理番号<br>・入力        |         |
| 5          | 既設施工業者<br>・入力        |         |
| 6          | 既設着工年度<br>リスト：【管渠】参照 |         |
| 7          | 既設着工日<br>・カレンダー      |         |
| 8          | 既設竣工日<br>・カレンダー      |         |
| 9          | 既設工法                 | 下水道.xml |
| 1          | 仮設撤去                 | 撤       |
| 2          | 仮設残置                 | 残       |
| 5          | その他                  | 他       |
| 6          | 不明                   | 不       |

- リストより選択
- 直接入力 (全角)
- 直接入力
- 直接入力
- 直接入力
- 直接入力 (全角)
- 直接入力 (西暦)
- 資料無し → 対象年度の4/1
- 直接入力 (西暦)
- 資料無し → 対象年度の3/31
- リストより選択

| ■ 撤去【人孔】 |                         | 備 考 |
|----------|-------------------------|-----|
| 1        | 撤去事業区分<br>リスト：【管渠】参照    |     |
| 2        | 撤去年度<br>リスト：【管渠】参照      |     |
| 3        | 撤去工事番号<br>・入力           |     |
| 4        | 撤去整理番号<br>・入力           |     |
| 5        | 撤去業者<br>・入力<br>例) ○△□建設 |     |
| 6        | 撤去日<br>・カレンダー           |     |

- リストより選択
- 直接入力 (全角)
- 直接入力
- 特定できないもの → 「-」
- 直接入力
- 直接入力
- 株式会社は記号の(株)
- 資料無し → 「-」
- 直接入力 (西暦)
- 資料無し → 対象年度の3/31



■人孔 (12/12)

| ■ポンプ_共通【中継ポンプ】 |                                     | 備考    |
|----------------|-------------------------------------|-------|
| 13             | 製造元<br>・入力<br>例) ●●●●               | 入力対象外 |
| 14             | TEL (製造元)<br>・入力<br>例) 0123-456-789 | 入力対象外 |
| 15             | 緊急連絡先 (昼間)<br>・入力                   | 入力対象外 |
| 16             | TEL (昼間)<br>・入力                     | 入力対象外 |
| 17             | 緊急連絡先 (夜間)<br>・入力                   | 入力対象外 |
| 18             | TEL (夜間)<br>・入力                     | 入力対象外 |
| 19             | お客様番号<br>・入力                        | 入力対象外 |

| ■ポンプ_ポンプ①【中継ポンプ】 |                                | 備考    |
|------------------|--------------------------------|-------|
| 1                | 事業区分①<br>リスト:【管渠】参照            |       |
| 2                | 工事年度①<br>リスト:【管渠】参照            |       |
| 3                | 工事番号①<br>・入力                   | 直接入力  |
| 4                | 整理番号①<br>・入力                   | 直接入力  |
| 5                | 施工業者①<br>・入力<br>例) ●●建設        | 直接入力  |
| 6                | 設置日①<br>・カレンダー入力               |       |
| 7                | ポンプ型式①<br>・入力<br>例) KS-VL 63AK | 入力対象外 |
| 8                | 製造番号①<br>・入力<br>例) 0123456     | 入力対象外 |

| ■ポンプ_ポンプ②【中継ポンプ】 |                                | 備考    |
|------------------|--------------------------------|-------|
| 1                | 事業区分②<br>リスト:【管渠】参照            |       |
| 2                | 工事年度②<br>リスト:【管渠】参照            |       |
| 3                | 工事番号②<br>・入力                   | 直接入力  |
| 4                | 整理番号②<br>・入力                   | 直接入力  |
| 5                | 施工業者②<br>・入力<br>例) ●●建設        | 直接入力  |
| 6                | 設置日②<br>・カレンダー入力               |       |
| 7                | ポンプ型式②<br>・入力<br>例) KS-VL 63AK | 入力対象外 |
| 8                | 製造番号②<br>・入力<br>例) 0123456     | 入力対象外 |

■ます (1/7)

| 凡例 |               |
|----|---------------|
|    | 入力対象項目        |
|    | 該当する場合、入力対象項目 |
|    | 入力対象外         |

| ■処理区関連[ます] |            | 備考 |
|------------|------------|----|
| 1          | GUID       |    |
|            | ・自動        |    |
| 2          | 施設番号       |    |
|            | ・自動        |    |
| 3          | 市町村名       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 4          | 設置場所       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 5          | 下水道区分      |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 6          | 排除区分       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 7          | 使用状態       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 8          | 流域区分       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 9          | 処理区        |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 10         | 処理分区       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 11         | 幹枝区分       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 12         | 幹線名        |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 13         | 管渠端末       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 14         | 路線番号       |    |
|            | ・入力        |    |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 自動入力                          |  |
| システム上の管理番号です。自動取得します。         |  |
| 自動入力                          |  |
| 図郭単位に自動で取得します。                |  |
| リストより選択                       |  |
| リストより選択                       |  |
| 複数の地番にまたがるものについては、多い町名を採用します。 |  |
| リストより選択                       |  |
| 接続先管渠と同じ                      |  |
| リストより選択                       |  |
| 接続先管渠と同じ                      |  |
| 入力対象外                         |  |
| リストより選択                       |  |
| 接続先管渠と同じ                      |  |
| リストより選択                       |  |
| 接続先管渠と同じ                      |  |
| リストより選択                       |  |
| 接続先管渠と同じ                      |  |
| リストより選択                       |  |
| 接続先管渠と同じ                      |  |
| リストより選択                       |  |
| 接続先管渠と同じ                      |  |
| 入力対象外                         |  |

| ■工事関連[ます] |            | 備考 |
|-----------|------------|----|
| 1         | 施設管理者      |    |
|           | リスト：【管渠】参照 |    |
| 2         | 事業区分       |    |
|           | リスト：【管渠】参照 |    |
| 3         | 工事年度       |    |
|           | リスト：【管渠】参照 |    |
| 4         | 工事番号       |    |
|           | ・入力        |    |
| 5         | 整理番号       |    |
|           | ・入力        |    |
| 6         | 施工業者       |    |
|           | ・入力        |    |
| 7         | 着工年度       |    |
|           | リスト：【管渠】参照 |    |
| 8         | 着工日        |    |
|           | ・カレンダー     |    |
| 9         | 竣工日        |    |
|           | ・カレンダー     |    |
| 10        | 引継年度       |    |
|           | リスト：【管渠】参照 |    |
| 11        | 引継日        |    |
|           | ・カレンダー入力   |    |
| 12        | 供用年度       |    |
|           | リスト：【管渠】参照 |    |
| 13        | 供用開始日      |    |
|           | ・カレンダー入力   |    |

|           |  |
|-----------|--|
| リストより選択   |  |
| リストより選択   |  |
| 直接入力 (全角) |  |
| 直接入力      |  |
| 直接入力      |  |
| 直接入力      |  |
| 直接入力 (全角) |  |
| 直接入力 (西暦) |  |
| 直接入力 (西暦) |  |
| 入力対象外     |  |
| 入力対象外     |  |
| 入力対象外     |  |
| 入力対象外     |  |

■ます (2/7)

| ■ 構造関連[ます] |         | 備考      |
|------------|---------|---------|
| 1          | ます分類    | 下水道.xml |
|            | 宅地樹     | 宅       |
|            | 公道樹     | 公道      |
|            | その他     | 他       |
|            | 不明      | 不       |
| 2          | ます型式    | 下水道.xml |
|            | 汚水樹     | 汚       |
|            | 雨水樹     | 雨       |
|            | その他     | 他       |
|            | 不明      | 不       |
| 3          | ます材質    | 下水道.xml |
|            | 塩ビ      | 塩       |
|            | ポリプロピレン | ポ       |
|            | コンクリート  | コ       |
|            | 組立人孔    | 組       |
|            | その他     | 他       |
|            | 不明      | 不       |
|            |         |         |
|            |         |         |
|            |         |         |
| 4          | ます呼径    | 下水道.xml |
|            | 100     | list    |
|            | 150     |         |
|            | 200     |         |
|            | 250     |         |
|            | 280     |         |
|            | 300     |         |
|            | 340     |         |
|            | 350     |         |
|            | 360     |         |
|            | 400     |         |
|            | 450     |         |
|            | 500     |         |
|            | 550     |         |
|            | 600     |         |
|            | 700     |         |
|            | 750     |         |
|            | 900     |         |
|            | 1200    |         |
|            | 1500    |         |
|            | 200×200 |         |
|            | 250×250 |         |
|            | 300×300 |         |
|            | 350×350 |         |
|            | 400×400 |         |
|            | 450×450 |         |
|            | 500×500 |         |
|            | 550×550 |         |
|            | 600×600 |         |
|            | 900×900 |         |
|            | 矩形その他   |         |
|            | 管止め     |         |
| 5          | 内径短辺    |         |
|            | ・入力     |         |
|            | ・円形     |         |
|            | ・内径×    |         |
|            | ・角形     |         |
|            | 短辺×長辺   |         |

リストより選択  
基本的には宅地樹

リストより選択  
基本的には汚水樹

リストより選択

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| 内径100 | → | 塩ビ     |
| 内径150 | → | 塩ビ     |
| 内径200 | → | 塩ビ     |
| 内径250 | → | 塩ビ     |
| 内径300 | → | 塩ビ     |
| 内径350 | → | コンクリート |
| 内径400 | → | コンクリート |
| 内径700 | → | コンクリート |
| 内径750 | → | 組立人孔   |

リストより選択  
基本的には200塩ビ, 一部150, 100塩ビ

自動入力

■ます (3/7)

| ■構造関連[ます] |                 | 備考      |
|-----------|-----------------|---------|
| 6         | 外径短辺            |         |
|           | ・入力             |         |
|           | ・円形             |         |
|           | 外径×             |         |
|           | ・角形             |         |
|           | 短辺×長辺           |         |
|           |                 |         |
| 7         | ます深さ            |         |
|           | ・入力             | m       |
| 8         | 蓋種別             | 下水道.xml |
|           | ・铸铁製鉄蓋          | 铸       |
|           | FRP製蓋           | F       |
|           | コンクリート製蓋        | コ       |
|           | ポリプロピレン製蓋       | ポ       |
|           | ミカゲ製蓋           | ミ       |
|           | 塩ビ製蓋            | 塩       |
|           | L型蓋             | L       |
|           | その他             | 他       |
|           | 不明              | 不       |
| 9         | 蓋荷重             |         |
|           | リスト：【人孔】参照      |         |
| 10        | 蓋製造会社           | 下水道.xml |
|           | アロ化成            | アロ      |
|           | 日之出             | 日       |
|           | 前澤化成工業          | マエ      |
|           | その他             | 他       |
|           | 不明              | 不       |
| 11        | 蓋設置日            |         |
|           | ・カレンダー入力        |         |
| 12        | 浸透有無            |         |
|           | リスト：【管渠】参照      |         |
| 13        | 他企業管            |         |
|           | リスト：【管渠】参照      |         |
| 14        | 座標 (X/Y)        |         |
|           | ・入力             |         |
|           | 例) X=-28.719898 |         |

| 自動入力     |   |      |
|----------|---|------|
| 塩ビ100    | → | 114  |
| 塩ビ150    | → | 165  |
| 塩ビ200    | → | 216  |
| 塩ビ350    | → | 370  |
| コン400    | → |      |
| コン700    | → |      |
| 組立人孔750  | → | 900  |
| 竣工図に記載無し | → | ブランク |

リストより選択

リストより選択

リストより選択

入力対象外

リストより選択

|    |   |    |
|----|---|----|
| 全て | → | 無し |
|----|---|----|

|    |   |    |
|----|---|----|
| 全て | → | 無し |
|----|---|----|

入力対象外

| ■申請者情報[ます] |          | 備考      |
|------------|----------|---------|
| 1          | 建物用途     | 下水道.xml |
|            | 一般家庭     | 家       |
|            | 特定事業場    | 事       |
|            | その他      | 他       |
|            | 不明       | 不       |
| 2          | 排水設備番号   |         |
|            | ・入力      |         |
|            | 12345    |         |
| 3          | 申請者名     |         |
|            | ・入力      |         |
|            | ○○太郎     |         |
| 4          | 設置住所     |         |
|            | ・入力      |         |
|            | 例) ○○7丁目 |         |

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

■ます (4/7)

| ■ 占用関連[ます] |                            | 備 考   |
|------------|----------------------------|-------|
| 1          | 占有地管理者<br>リスト:【管渠】参照       | 入力対象外 |
| 2          | 占有名称<br>・入力                | 入力対象外 |
| 3          | 歩車道区分<br>リスト:【管渠】参照        | 入力対象外 |
| 4          | 占用許可番号<br>・入力<br>例) 02-001 | 入力対象外 |
| 5          | 占用許可日<br>・カレンダー入力          | 入力対象外 |
| 6          | 占用期限日<br>・カレンダー入力          | 入力対象外 |

| ■ 調査関連[ます] |   | 備 考   |
|------------|---|-------|
| 1          | 蓋調査予定<br>令和19年度<br>...<br>平成23年度<br>不明  | 入力対象外 |
| 2          | 蓋調査年度<br>令和5年度<br>...<br>昭和35年度<br>不明   | 入力対象外 |
| 3          | 蓋調査番号<br>・入力                            | 入力対象外 |
| 4          | 蓋調査整理番号<br>・入力                          | 入力対象外 |
| 5          | 蓋調査日<br>・カレンダー入力                        | 入力対象外 |
| 6          | 躯体調査予定<br>令和19年度<br>...<br>平成23年度<br>不明 | 入力対象外 |
| 7          | 躯体調査年度<br>令和5年度<br>...<br>昭和35年度<br>不明  | 入力対象外 |
| 8          | 躯体調査番号<br>・入力                           | 入力対象外 |
| 9          | 躯体調査整理番号<br>・入力                         | 入力対象外 |
| 10         | 躯体調査日<br>・カレンダー入力                       | 入力対象外 |
| 11         | 足掛調査予定<br>令和19年度<br>...<br>平成23年度<br>不明 | 入力対象外 |

■ます (5/7)

| ■調査関連【ます】 |          | 備考 |
|-----------|----------|----|
| 12        | 足掛調査年度   |    |
|           | 令和5年度    |    |
|           | ...      |    |
|           | 昭和35年度   |    |
|           | 不明       |    |
| 13        | 足掛調査番号   |    |
|           | ・入力      |    |
| 14        | 足掛調査整理番号 |    |
|           | ・入力      |    |
| 15        | 足掛調査日    |    |
|           | ・カレンダー入力 |    |

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

| ■維持関連（蓋）【ます】 |            | 備考      |
|--------------|------------|---------|
| 1            | 蓋修繕年度      |         |
|              | 令和5年度      |         |
|              | ...        |         |
|              | 昭和35年度     |         |
|              | 不明         |         |
| 2            | 蓋工事番号      |         |
|              | ・入力        |         |
| 3            | 蓋整理番号      |         |
|              | ・入力        |         |
| 4            | 蓋修繕日       |         |
|              | ・カレンダー入力   |         |
| 5            | 蓋施工業者      |         |
|              | ・入力        |         |
|              | 例) ●●建設    |         |
| 6            | 蓋修繕工法      | 下水道.xml |
|              | 取替         | 取       |
|              | 高さ調整       | 高       |
|              | その他        | 他       |
|              | 不明         | 不       |
| 7            | 蓋タイプ       | 下水道.xml |
| 1            |            |         |
| 2            |            |         |
| 8            | 蓋調査        |         |
| 1            | リスト：【人孔】参照 |         |
| 9            | 蓋取替        |         |
| 1            | リスト：【人孔】参照 |         |
| 10           | 蓋診断        |         |
| 1            | リスト：【人孔】参照 |         |
| 11           | 蓋申請        |         |
| 1            | リスト：【人孔】参照 |         |
| 12           | 蓋優先度       |         |
| 1            |            |         |
| 2            |            |         |
| 13           | 蓋区分⑥       |         |
| 1            |            |         |
| 2            |            |         |

直接入力（全角）  
資料無し → [blank]

直接入力  
特定できないもの → [ー]  
直接入力

直接入力（西暦）

直接入力  
株式会社は記号の併  
資料無し → [ー]  
リストより選択

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

■ます (6/7)

| ■維持関連 (躯体) [ます] |             | 備考                                |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1               | 躯体修繕年度      | 直接入力 (全角)<br>資料無し → ブランク          |
|                 | 令和5年度       |                                   |
|                 | ...         |                                   |
|                 | 昭和35年度      |                                   |
|                 | 不明          |                                   |
| 2               | 躯体工事番号      | 直接入力<br>特定できないもの → 「-」            |
|                 | ・入力         |                                   |
| 3               | 躯体整理番号      | 直接入力                              |
|                 | ・入力         |                                   |
| 4               | 躯体修繕日       | 直接入力 (西暦)                         |
|                 | ・カレンダー      |                                   |
| 5               | 躯体施工業者      | 直接入力<br>株式会社は記号の(株)<br>資料無し → 「-」 |
|                 | ・入力         |                                   |
|                 | 例) ●●建設     |                                   |
| 6               | 躯体修繕工法      | 下水道.xml<br>リストより選択                |
|                 | 部分補修        |                                   |
|                 | 人孔止水        |                                   |
|                 | 自立マンホール更生工法 |                                   |
|                 | 複合マンホール更生工法 |                                   |
|                 | 塗布型ライニング工法  |                                   |
|                 | シートライニング工法  |                                   |
|                 | 耐硫酸モルタル防食工法 |                                   |
|                 | 人孔更生 (工法不明) | 人                                 |
|                 | その他         | 他                                 |
|                 | 不明          | 不                                 |
| 7               | 躯体調査        | 入力対象外                             |
| 1               | リスト: [人孔]参照 |                                   |
| 8               | 躯体修繕        | 入力対象外                             |
| 1               | リスト: [人孔]参照 |                                   |
| 9               | 躯体診断        | 入力対象外                             |
| 1               | リスト: [人孔]参照 |                                   |
| 10              | 躯体申請        | 入力対象外                             |
| 1               | リスト: [人孔]参照 |                                   |
| 11              | 躯体優先度       | 入力対象外                             |
| 1               | リスト: [人孔]参照 |                                   |
| 12              | 躯体区分⑥       | 入力対象外                             |
| 1               |             |                                   |
| 2               |             |                                   |

| ■維持関連 (足掛) [ます] |        | 備考  |
|-----------------|--------|---|
| 1               | 足掛修繕年度 | 直接入力 (全角)<br>資料無し → 不明                        |
|                 | 令和5年度  |   |
|                 | ...    |   |
|                 | 昭和35年度 |   |
|                 | 不明     |   |
| 2               | 足掛工事番号 | 直接入力<br>竣工図があり工事が特定可 → 入力する<br>特定できないもの → 「-」 |
|                 | ・入力    |   |
| 3               | 足掛整理番号 | 直接入力  |
|                 | ・入力    |   |
| 4               | 足掛修繕日  | 直接入力 (西暦)                                     |
|                 | ・カレンダー |   |
| 5               | 足掛施工業者 | 直接入力<br>株式会社は記号の(株)<br>資料無し → 「-」             |
|                 | ・入力    |   |

■ます (7/7)

| ■維持関連 (足掛) [ます] |            | 備考      |
|-----------------|------------|---------|
| 6               | 足掛修繕工法     | 下水道.xml |
|                 | 取替         | 取       |
|                 | その他        | 他       |
|                 | 不明         | 不       |
| 7               | 足掛調査       |         |
| 1               | リスト:【人孔】参照 |         |
| 2               | 足掛修繕       |         |
|                 | リスト:【人孔】参照 |         |
| 1               | 足掛診断       |         |
| 2               | リスト:【人孔】参照 |         |
| 10              | 足掛申請       |         |
| 1               | リスト:【人孔】参照 |         |
| 2               | 足掛優先度      |         |
| 1               | リスト:【人孔】参照 |         |
| 12              | 足掛区分⑥      |         |
| 1               |            |         |
| 2               |            |         |

リストより選択

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

| ■撤去[ます] |            | 備考 |
|---------|------------|----|
| 1       | 撤去事業区分     |    |
|         | リスト:【管渠】参照 |    |
| 2       | 撤去年度       |    |
|         | リスト:【管渠】参照 |    |
| 3       | 撤去工事番号     |    |
|         | ・入力        |    |
| 4       | 撤去整理番号     |    |
|         | ・入力        |    |
| 5       | 撤去業者       |    |
|         | ・入力        |    |
|         | 例) ○△□建設   |    |
| 6       | 撤去日        |    |
|         | ・カレンダー     |    |

リストより選択

直接入力 (全角)

直接入力

特定できないもの → 「-」

直接入力

直接入力

株式会社は記号の(株)

資料無し → 「-」

直接入力 (西暦)

工事竣工日

資料無し → 対象年度の3/31

| ■その他[ます] |                 | 備考 |
|----------|-----------------|----|
| 1        | 集計フラグ           |    |
|          | リスト:【管渠】参照      |    |
| 2        | 更新フラグ           |    |
|          | リスト:【管渠】参照      |    |
| 3        | 更新年月日           |    |
|          | ・カレンダー入力        |    |
| 4        | 備考              |    |
|          | ・入力             |    |
| 5        | 参考図書            |    |
|          | ・選択             |    |
| 6        | 任意フラグ           |    |
|          | ・入力             |    |
| 7        | 作業番号            |    |
|          | ・入力             |    |
|          | 例) 1998-0001-01 |    |

自動入力

自動入力

自動入力

直接入力

入力対象外

直接入力

直接入力

整理番号より入力

■取付管 (1/5)

| 凡例 |               |
|----|---------------|
|    | 入力対象項目        |
|    | 該当する場合、入力対象項目 |
|    | 入力対象外         |

| ■処理区関連[取付管] |            | 備考 |
|-------------|------------|----|
| 1           | GUID       |    |
|             | ・自動        |    |
| 2           | 施設番号       |    |
|             | ・自動        |    |
| 3           | 市町村名       |    |
|             | リスト：【管渠】参照 |    |
| 4           | 設置場所       |    |
|             | リスト：【管渠】参照 |    |
| 5           | 下水道区分      |    |
|             | リスト：【管渠】参照 |    |
| 6           | 排除区分       |    |
|             | リスト：【管渠】参照 |    |
| 7           | 使用状態       |    |
|             | リスト：【管渠】参照 |    |
| 8           | 流域区分       |    |
|             | リスト：【管渠】参照 |    |
| 9           | 処理区        |    |
|             | リスト：【管渠】参照 |    |
| 10          | 処理分区       |    |
|             | リスト：【管渠】参照 |    |
| 11          | 幹枝区分       |    |
|             | リスト：【管渠】参照 |    |
| 12          | 幹線名        |    |
|             | リスト：【管渠】参照 |    |
| 13          | 管渠端末       |    |
|             | リスト：【管渠】参照 |    |
| 14          | 路線番号       |    |
|             | ・入力        |    |
|             | 例) 7030    |    |

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 自動入力     | システム上の管理番号です。自動取得します。         |
| 自動入力     | 図郭単位に自動で取得します。                |
| リストより選択  |                               |
| リストより選択  | 複数の地番にまたがるものについては、多い町名を採用します。 |
| リストより選択  |                               |
| 接続先管渠と同じ |                               |
| リストより選択  |                               |
| 接続先管渠と同じ |                               |
| 入力対象外    |                               |
| リストより選択  |                               |
| 接続先管渠と同じ |                               |
| リストより選択  |                               |
| 接続先管渠と同じ |                               |
| リストより選択  |                               |
| 接続先管渠と同じ |                               |
| リストより選択  |                               |
| 接続先管渠と同じ |                               |
| リストより選択  |                               |
| 接続先管渠と同じ |                               |
| 入力対象外    |                               |

| ■工事関連[取付管] |            | 備考 |
|------------|------------|----|
| 1          | 施設管理者      |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 2          | 事業区分       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 3          | 工事年度       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 4          | 工事番号       |    |
|            | ・入力        |    |
| 5          | 整理番号       |    |
|            | ・入力        |    |
| 6          | 施工業者       |    |
|            | ・入力        |    |
| 7          | 着工年度       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 8          | 着工日        |    |
|            | ・カレンダー     |    |
| 9          | 竣工日        |    |
|            | ・カレンダー     |    |
| 10         | 引継年度       |    |
|            | リスト：【管渠】参照 |    |
| 11         | 引継日        |    |
|            | ・カレンダー     |    |
| 12         | 供用年度       |    |
|            | 管渠と同じ      |    |
| 13         | 供用開始日      |    |
|            | ・カレンダー     |    |

|           |  |
|-----------|--|
| リストより選択   |  |
| リストより選択   |  |
| 直接入力 (全角) |  |
| 直接入力      |  |
| 直接入力      |  |
| 直接入力      |  |
| 直接入力 (全角) |  |
| 直接入力 (西暦) |  |
| 直接入力 (西暦) |  |
| 直接入力 (全角) |  |
| 面整備工事のみ入力 |  |
| 直接入力 (西暦) |  |
| 面整備工事のみ入力 |  |
| 直接入力 (全角) |  |
| 面整備工事のみ入力 |  |
| 直接入力 (西暦) |  |
| 面整備工事のみ入力 |  |

■取付管 (2/5)

| ■工事関連[取付管] |                | 備考      |
|------------|----------------|---------|
| 14         | 工法             | 下水道.xml |
| 1          | 開削工法           | 開       |
| 2          | 小口径推進工法        | 小       |
| 3          | EPR-LS工法       | EPR-LS  |
| 4          | EX工法           | EX      |
| 5          | FFT-S工法        | FFT-S   |
| 6          | SDパイプ工法        | SDラ     |
| 7          | SGICP工法        | SGICP   |
| 11         | オメガパイプ工法       | オメガ     |
| 12         | オラZ工法          | オラZ     |
| 13         | サイドパイプ工法       | サイド     |
| 15         | バスZ工法          | バスZ     |
| 16         | スリ工法           | スリ      |
| 17         | FRP光硬化取付管イング工法 | Fラ      |
| 18         | アルHパイプ-H工法     | アルH     |
| 19         | 製管工法(工法不明)     | 製管      |
| 20         | 反転工法(工法不明)     | 反転      |
| 21         | 形成工法(工法不明)     | 形成      |
| 22         | 更生工法(工法不明)     | 更生      |
| 23         | その他            | 他       |
| 24         | 不明             | 不       |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| リストより選択    |   |        |
| 基本は開削工法    |   |        |
| 取付管調書に記載有り | → | 入力(推進) |

| ■構造関連[取付管] |                    | 備考      |
|------------|--------------------|---------|
| 1          | 管断面                | 下水道.xml |
|            | 円形管                | 円       |
|            | 矩形管                | 矩       |
|            | その他                | 他       |
|            | 不明                 | 不       |
| 2          | 管材質                | 下水道.xml |
| 1          | 硬質塩化ビニル管VU         | VU      |
| 2          | 硬質塩化ビニル管VP         | VP      |
| 3          | 鉄筋コンクリート管          | HP      |
| 4          | 小口径推進用鉄筋コンクリート管    | HA6     |
| 5          | 鋼管                 | SP      |
| 6          | 陶管                 | TP      |
| 7          | 硬質瀝青管              | ZP      |
| 8          | 更生 鉄筋コンクリート管       | 更HP     |
| 9          | 更生 硬質塩化ビニル管VU      | 更VU     |
| 10         | 更生 硬質塩化ビニル管VP      | 更VP     |
| 11         | 更生 小口径推進用鉄筋コンクリート管 | 更HA6    |
| 12         | 更生 陶管              | 更TP     |
| 13         | その他                | 他       |
| 14         | 不明                 | 不       |
| 3          | 呼び径                | 下水道.xml |
|            | 50                 | list    |
|            | 100                |         |
|            | 100・150            |         |
|            | 150                |         |
|            | 200                |         |
|            | 250                |         |
|            | 300                |         |
|            | 350                |         |
|            | 400                |         |
|            | 450                |         |
|            | 500                |         |
| 4          | 管径(内径)             |         |
|            | ・入力                |         |
|            | ・円形                |         |
|            | 内径×                |         |
|            | ・矩形                |         |
|            | 幅×高さ               |         |

|            |  |
|------------|--|
| リストより選択    |  |
| 基本的には全て円形管 |  |

リストより選択

|          |  |
|----------|--|
| リストより選択  |  |
| 基本的には150 |  |

|          |  |
|----------|--|
| 自動計算     |  |
| 基本的には150 |  |

■取付管 (3/5)

| ■構造関連【取付管】 |            | 備考      |
|------------|------------|---------|
| 5          | 管径 (外径)    |         |
|            | ・入力        |         |
|            | ・円形        |         |
|            | 外径×        |         |
|            | ・矩形        |         |
|            | 幅×高さ       |         |
| 6          | 取付管延長      |         |
|            | ・入力        | m       |
| 7          | 下流人孔距離     |         |
|            | ・入力        | m       |
|            | 例) 14.5m   |         |
| 8          | 保護種別       | 下水道.xml |
|            | リスト:【管渠】参照 |         |
| 9          | 副管種別       |         |
|            | リスト:【管渠】参照 |         |
| 10         | 副管管径       |         |
|            | ・入力        | mm      |
| 11         | 副管高さ       |         |
|            | ・入力        | m       |
| 12         | 浸透有無       |         |
|            | リスト:【管渠】参照 |         |
| 13         | 他企業管       |         |
|            | リスト:【管渠】参照 |         |

|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| 自動計算         |   |     |
| 鉄筋コンクリート管150 | → | 202 |
| VU・VP150     | → | 165 |

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| 直接入力     |   |       |
| 竣工図に記載無し | → | blank |
| 直接入力     |   |       |
| 下流からの距離  |   |       |
| 竣工図に記載無し | → | blank |
| リストより選択  |   |       |
| 記述無し     | → | 保護無し  |
| 鞘管       | → | 鞘管内設置 |
| 入力対象外    |   |       |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 入力対象外   |   |    |
| 入力対象外   |   |    |
| リストより選択 |   |    |
| 全て      | → | 無し |
| リストより選択 |   |    |
| 全て      | → | 無し |

| ■占用関連【取付管】 |            | 備考 |
|------------|------------|----|
| 1          | 占地管理者      |    |
|            | リスト:【管渠】参照 |    |
| 2          | 占用名称       |    |
|            | ・入力        |    |
| 3          | 歩行道区分      |    |
|            | リスト:【管渠】参照 |    |
| 4          | 占用許可番号     |    |
|            | ・入力        |    |
|            | 例) 02-001  |    |
| 5          | 占用許可日      |    |
|            | ・カレンダー入力   |    |
| 6          | 占用期限日      |    |
|            | ・カレンダー入力   |    |

|           |  |
|-----------|--|
| リストより選択   |  |
| 入力対象外     |  |
| リストより選択   |  |
| 直接入力      |  |
| 直接入力 (西暦) |  |
| 直接入力 (西暦) |  |

| ■調査関連【取付管】 |          | 備考 |
|------------|----------|----|
| 1          | 調査年度     |    |
|            | 令和5年度    |    |
|            | ...      |    |
|            | 昭和35年度   |    |
|            | 不明       |    |
| 2          | 調査工事番号   |    |
|            | ・入力      |    |
| 3          | 調査整理番号   |    |
|            | ・入力      |    |
| 4          | 調査予定日    |    |
|            | ・カレンダー入力 |    |
| 5          | 調査実施日    |    |
|            | ・カレンダー入力 |    |

|       |  |
|-------|--|
| 入力対象外 |  |
| 入力対象外 |  |
| 入力対象外 |  |
| 入力対象外 |  |
| 入力対象外 |  |

■取付管 (4/5)

| ■調査関連【取付管】 |                     | 備考  |
|------------|---------------------|-----|
| 6          | 取付管診断               |     |
|            | I:速やかに措置が必要         | I   |
|            | II:簡易対応により5年未満まで延長可 | II  |
|            | III:簡易対応により5年以上に延長可 | III |
|            | IV:異常無し             | IV  |

入力対象外

| ■修繕関連【取付管】 |            | 備考 |
|------------|------------|----|
| 1          | 修繕年度       |    |
|            | 令和5年度      |    |
|            | ...        |    |
|            | 昭和35年度     |    |
|            | 不明         |    |
| 2          | 修繕工事番号     |    |
|            | ・入力        |    |
| 3          | 修繕整理番号     |    |
|            | ・入力        |    |
| 4          | 修繕日        |    |
|            | ・カレンダー入力   |    |
| 5          | 修繕施工業者     |    |
|            | ・入力        |    |
|            | 例) ○△□建設   |    |
| 6          | 取付管修繕工法    |    |
|            | リスト:【管渠】参照 |    |

直接入力 (全角)  
資料無し → ブランク

直接入力  
特定できないもの → 「-」  
直接入力

直接入力 (西暦)

直接入力  
株式会社は記号の例  
資料無し → 「-」  
リストより選択

| ■既設関連【取付管】 |            | 備考 |
|------------|------------|----|
| 1          | 既設事業区分     |    |
|            | リスト:【管渠】参照 |    |
| 2          | 既設工事年度     |    |
|            | リスト:【管渠】参照 |    |
| 3          | 既設工事番号     |    |
|            | ・入力        |    |
| 4          | 既設整理番号     |    |
|            | ・入力        |    |
| 5          | 既設施工業者     |    |
|            | ・入力        |    |
| 6          | 既設着工年度     |    |
|            | リスト:【管渠】参照 |    |
| 7          | 既設着工日      |    |
|            | ・カレンダー     |    |
| 8          | 既設竣工日      |    |
|            | ・カレンダー     |    |
| 9          | 既設工法       |    |
| 1          | 開削工法       | 開  |
| 2          | 小口径推進工法    | 小  |
| 20         | その他        | 他  |
| 21         | 不明         | 不  |

リストより選択

直接入力 (全角)

直接入力

直接入力

直接入力

直接入力 (全角)

直接入力 (西暦)  
資料無し → 対象年度の4/1

直接入力 (西暦)  
資料無し → 対象年度の3/31

リストより選択

| ■撤去【取付管】 |            | 備考 |
|----------|------------|----|
| 1        | 撤去事業区分     |    |
|          | リスト:【管渠】参照 |    |
| 2        | 撤去年度       |    |
|          | リスト:【管渠】参照 |    |
| 3        | 撤去工事番号     |    |
|          | ・入力        |    |

リストより選択

直接入力 (全角)

直接入力  
竣工図があり工事が特定可 → 入力する  
特定できないもの → 「-」

■取付管 (5/5)

| ■撤去【取付管】 |                         | 備 考 |
|----------|-------------------------|-----|
| 4        | 撤去整理番号<br>・入力           |     |
| 5        | 撤去業者<br>・入力<br>例) ○△□建設 |     |
| 6        | 撤去日<br>・カレンダー           |     |

| ■ネットワーク情報【取付管】 |               | 備 考 |
|----------------|---------------|-----|
| 1              | 上流施設ID<br>・自動 |     |
| 2              | 下流施設ID<br>・自動 |     |

| ■その他【取付管】 |                     | 備 考 |
|-----------|---------------------|-----|
| 1         | 腹付フラグ<br>リスト：【管渠】参照 |     |
| 2         | 図郭フラグ<br>リスト：【管渠】参照 |     |
| 3         | 集計フラグ<br>リスト：【管渠】参照 |     |
| 4         | 更新フラグ<br>リスト：【管渠】参照 |     |
| 5         | 更新年月日<br>・カレンダー入力   |     |
| 6         | 備考<br>・入力           |     |
| 7         | 参考図書<br>・選択         |     |
| 8         | 任意フラグ<br>・入力        |     |
| 9         | 作業番号<br>・入力         |     |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 直接入力      |             |
| 直接入力      |             |
| 株式会社は記号の隣 |             |
| 資料無し      | → 「-」       |
| 直接入力（西暦）  |             |
| 工事竣工日     |             |
| 資料無し      | → 対象年度の3/31 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 自動入力                  |  |
| システム上の管理番号です。自動取得します。 |  |
| 自動入力                  |  |
| システム上の管理番号です。自動取得します。 |  |

自動入力

自動入力

自動入力

自動入力

自動入力

直接入力

直接入力

直接入力

直接入力

整理番号より入力

■私道 (1/1)

凡例

|  |               |
|--|---------------|
|  | 入力対象項目        |
|  | 該当する場合、入力対象項目 |
|  | 入力対象外         |

| ■基本【私道】 |                         | 備考      |
|---------|-------------------------|---------|
| 1       | GUID                    |         |
|         | ・自動                     |         |
| 2       | ファイル番号                  | 下水道.xml |
|         | ・入力                     |         |
|         | 例) S58-01,H03-06,R02-02 |         |
| 3       | 工事年度                    |         |
|         | 令和5年度                   |         |
|         | ...                     |         |
|         | 昭和58年度                  |         |
|         | 不明                      |         |
| 4       | 場所                      |         |
|         | ・入力                     |         |
| 5       | 工事名                     |         |
|         | ・入力                     |         |
| 6       | 件数                      |         |
|         | ・入力                     |         |
| 7       | 承諾書有無                   | 私道.xml  |
|         | 有                       | 有       |
|         | 無                       | 無       |

自動入力

直接入力  
S:昭和 H:平成 R:令和

直接入力 (全角)

直接入力

直接入力

直接入力

リストより選択

| ■その他【私道】 |          | 備考 |
|----------|----------|----|
| 1        | 集計フラグ    |    |
|          | 管渠と同じ    |    |
| 2        | 更新フラグ    |    |
|          | 管渠と同じ    |    |
| 3        | 更新年月日    |    |
|          | ・カレンダー入力 |    |
| 4        | 備考       |    |
|          | ・入力      |    |
| 5        | 参考図書     |    |
|          | ・選択      |    |
| 6        | 任意フラグ    |    |
|          | ・入力      |    |
| 7        | 作業番号     |    |
|          | ・入力      |    |

自動入力

自動入力

自動入力

直接入力

直接入力

直接入力

直接入力

■通報 (1/2)

| 凡例 |               |
|----|---------------|
|    | 入力対象項目        |
|    | 該当する場合、入力対象項目 |
|    | 入力対象外         |

| ■受付[通報] |            | 備考         |
|---------|------------|------------|
| 1       | GUID       |            |
|         | ・自動        |            |
| 2       | 通報番号       |            |
|         | ・入力        |            |
|         | 例) R03-001 |            |
| 3       | 通報年度       |            |
|         | 令和5年度      |            |
|         | ...        |            |
|         | 昭和35年度     |            |
|         | 不明         |            |
| 4       | 受付日        |            |
|         | ・カレンダー     |            |
| 5       | 受付時間       |            |
|         | ・入力        |            |
| 6       | 昼夜区分       | 通報.xml     |
| 1       | 昼間         |            |
| 2       | 夜間         | 22:00~5:00 |
| 7       | 受付者名       |            |
|         | ・入力        |            |
| 8       | 通報者名       |            |
|         | ・入力        |            |
|         | 例) ●●●●    |            |
| 9       | 通報者TEL     |            |
|         | ・入力        |            |
| 10      | 通報場所       |            |
|         | ・入力        |            |
|         | 例) ●●ビル前   |            |
| 11      | 件名         |            |
|         | ・入力        |            |
| 12      | 通報区分       | 通報.xml     |
| 1       | 管渠         | 管渠         |
| 2       | マンホール      | マン         |
| 3       | 道路陥没       | 道路         |
| 4       | 公ます、取付管    | 公取         |
| 5       | 公ます        | ます         |
| 6       | 排水設備       | 排設         |
| 7       | 工事照会等      | 工照         |
| 8       | 他工事        | 他工         |
| 9       | 公ます位置決定    | 公位         |
| 10      | 側溝陥没(ベース)  | 側溝         |
| 11      | その他        | 他          |
| 13      | 通報内容       |            |
|         | ・入力        |            |

自動入力  
システム上の管理番号です。自動取得します。

直接入力  
S:昭和 H:平成 R:令和

直接入力 (全角)

直接入力 (西暦)

入力対象外

リストより選択

入力対象外

直接入力

入力対象外

直接入力  
数値→半角

入力対象外

リストより選択

入力対象外

■通報 (2/2)

| ■処理[通報] |                        | 備考        |
|---------|------------------------|-----------|
| 1       | 担当者名<br>・入力<br>例) ●●●● | 直接入力      |
| 2       | 処理区分<br>通報.xml         | リストより選択   |
| 1       | 直営により処置                | 直営        |
| 2       | 業者委託により処置              | 業者        |
| 3       | 担当課へ連絡                 | 担当        |
| 4       | 他局へ連絡                  | 他局        |
| 5       | 他企業へ連絡                 | 他企        |
| 6       | 警察署へ連絡                 | 警察        |
| 7       | 消防署へ連絡                 | 消防        |
| 8       | その他                    | 他         |
| 3       | 処理内容<br>・入力            | 入力対象外     |
| 4       | 発注者<br>・入力             | 入力対象外     |
| 5       | 発注先<br>・入力<br>例) ●●●●  | 入力対象外     |
| 6       | 発注日<br>・カレンダー入力        | 入力対象外     |
| 7       | 完了日<br>・カレンダー          | 直接入力 (西暦) |

| ■その他[通報] |   | 備考                               |
|----------|---|----------------------------------|
| 1        | 更新フラグ<br>未更新<br>新規<br>更新 (図形)<br>更新 (属性)<br>更新 (全体) | 下水道.xml<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| 2        | 更新年月日<br>・カレンダー入力                                   | 自動入力                             |
| 3        | 備考<br>・入力   | 直接入力                             |
| 4        | 参考図書<br>・選択   | 直接入力                             |
| 5        | 作業番号<br>・入力<br>例) 2005-001-01                       | 直接入力                             |
| 6        | 任意フラグ<br>・入力<br>例) 2005-001-01                      | 直接入力                             |